BAGATTINI®

RECORD® | MVB®
firma gli spazi

BAGATTINI®

PAVIMENTAZIONI DA VIVERE

MATERIE PRIME

PROGETTAZIONE

QUALITÀ 360°

PRODUZIONE

POSA

BAGATTINI è il più grande gruppo italiano per la produzione, la fornitura e la posa in opera di pavimentazioni da esterno

Grazie alla sua solidità, all'offerta "chiavi in mano" e alla gamma più ampia del mercato, BAGATTINI è il partner più affidabile per interventi di progettazione e realizzazione di pavimentazioni esterne per ogni destinazione d'uso.

BAGATTINI MVB

RECORD MAER

PAVIMENTA RCL

4 **sedi produttive**

14.000 mq **di pavimentazioni prodotti ogni giorno**

+ 300 **persone del nostro team**

+ 75 **anni di esperienza**

LEED® COMPLIANCE

COS'È LA CERTIFICAZIONE LEED®

Il sistema di rating LEED® si basa sull'attribuzione di crediti che determinano la sostenibilità dell'edificio. È il sistema più autorevole e universalmente riconosciuto per la certificazione di edifici progettati, costruiti e gestiti in maniera sostenibile ed efficiente.

Sebbene siano gli edifici a ottenere la certificazione LEED®, l'impiego dei prodotti conformi ai requisiti LEED® è determinante. BAGATTINI® propone prodotti di alto profilo che contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® per i progetti in quattro principali ambiti:

TUTTE LE LINEE	DRENANTI	RENOVA	SRI
fino a 9 punti *up to 9 points*	fino a 5 punti *up to 5 points*	fino a 5 punti *up to 5 points*	fino a 2 punti *up to 2 points*
Materiali e Risorse - MA	Sostenibilità sito - SS e gestione acque GA	Innovazione nella progettazione - IP	Sostenibilità sito - SS
Tutti i prodotti BAGATTINI® sono riciclabili, riutilizzabili	Salvaguardano falde acquifere e hanno un minor consumo di acqua	Abbattono sostanze inquinanti nell'atmosfera	Riducono l'effetto isola di calore diminuendo il riscaldamento

MINOR CONSUMO DI RISORSE

CERTFICATO C.A.M. MATERIALI RICICLATI

MINOR CONSUMO ENERGETICO

COMFORT TERMO-IGROMETRICO

DIMINUZIONE INQUINAMENTO

Inquadra il QrCode per approfondire sul nostro sito





Quotazione su commessa o chiedere informazioni a ufficio commerciali

MANGIASMOG®

Le pavimentazioni MANGIASMOG® con **finitura** RENOVA® rappresentano una soluzione attiva e certificata per la riduzione dell'inquinamento. Le pavimentazioni RENOVA® infatti, assorbono gli agenti inquinanti presenti nell'aria per poi rilasciarli sotto forma di sostanze innoque.

DRENANTI

I pavimenti DRENANTI permettono l'assorbimento nel terreno dell'acqua piovana. Le caratteristiche tecniche ed estetiche di questi pavimenti, in armonia con la natura, li rendono ideali per gli ambienti esterni che desiderano coniugare design ad alte prestazioni di sicurezza e ambientali. L'utilizzo delle pavimentazioni drenanti BAGATTINI® è una scelta orientata alla sostenibilità ambientale che porta con sé una serie di vantaggi:

MANTENIMENTO FALDA ACQUIFERA

ASSENZA DI POZZANGHERE

BENESSERE AMBIENTALE

MIGLIORE GESTIONE ACQUE METEORICHE



Inquadra il QrCode per approfondire sul nostro sito

Tutte le pavimentazioni drenanti BAGATTINI® permettono l'assorbimento dell'acqua piovana nel terreno. Ogni prodotto è stato sviluppato con l'obiettivo di fornire soluzioni che rispondano in modo differente a differenti necessità, siano esse relative alla resistenza ai carichi, alla percentuale di verde o all'uniformità superficiale richiesta per le zone pedonali e per le piste ciclabili.
Scopri qual è il massello ideale per realizzare la tua prossima pavimentazione 100% permeabile:



PRODOTTI DRENOPAV®

I masselli filtranti della linea Drenopav® sono caratterizzati da una miscela porosa permeabile e da superfici continue ed uniformi. Sono particolarmente indicati per la realizzazione di **spazi commerciali, aree pedonali o ciclabili** e sono disponibili anche per l'utilizzo su strade **carrabili**.



PRODOTTI CON DISTANZIALI MAGGIORATI

Nei prodotti con distanziali maggiorati, la permeabilità della pavimentazione deriva dall'ampio giunto tra gli elementi, che deve essere sigillato con graniglia. L'incastro tra i masselli è progettato per garantire un'ottima stabilità. Sono indicati **per traffico veicolare pesante: aree logistiche, industriali e strade urbane**.



GRIGLIATI ERBOSI

La capacità drenante di un grigliato erboso dipende dal rapporto vuoti/pieni. Contribuiscono ad aumentare le superfici verdi poiché i vuoti possono essere riempiti con terriccio per la realizzazione di un prato o con graniglia. **Sono indicati per il transito di mezzi medio-leggeri o per stalli dei parcheggi**.

TEST DI PERMEABILITÀ:
BAGATTINI® ha eseguito prove di permeabilità in laboratorio per ogni prodotto della linea drenanti. I risultati di tali prove hanno dimostrato che per tutti i prodotti drenanti BAGATTINI® tutta la pioggia simulata è stata drenata: pertanto possono essere considerati **PERMEABILI AL 100%**

BAGATTINI POSE

ESPERTI NELLA POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E MURATURE IN CLS

MASSIMA QUALITÀ E DUREVOLEZZA

BAGATTINI® realizza da oltre 30 anni pavimenti per esterni e opere accessorie. Forte del know-how acquisito nel tempo, oggi è in grado di offrire una vasta gamma di servizi garantiti da personale professionale altamente qualificato.

UN UNICO INTERLOCUTORE

Con BAGATTINI®, il cliente può affidarsi a un unico interlocutore che si occupa di tutto: dalla consulenza progettuale alla fornitura di materiali di qualità, alla posa in opera.

Il personale altamente qualificato e la formazione continua garantiscono la corretta installazione di qualsiasi pavimentazione o muratura. BAGATTINI® POSE offre il miglior connubio disponibile sul mercato, tra esperienza tecnica e attenzione ai dettagli, per una resa estetica al top.

QUALITÀ ED ESPERIENZA

Nel corso della propria attività, BAGATTINI® ha realizzato svariati progetti in ambito residenziale, industriale, logistico e pubblico.

IL SERVIZIO "CHIAVI IN MANO" DI BAGATTINI® È RIVOLTO A: PRIVATI - IMPRESE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il cliente ha a disposizione un servizio a 360°, con una vasta e completa gamma di prodotti certificati tra i quali poter scegliere e il supporto dei nostri consulenti qualificati per guidarne l'installazione.

CONSULENZA PROGETTUALE
Assistenza alla progettazione e guida alla scelta dei materiali

POSA IN OPERA PAVIMENTI
Posa di pavimenti autobloccanti e piastre per ambienti esterni

POSA IN OPERA MURATURE IN CLS
Realizzazione di murature in opera per tamponamenti, pareti interne e partizioni tagliafuoco

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI DRENANTI
Soluzioni con pavimenti, masselli e lastre drenanti

SERVIZIO CHIAVI IN MANO
Dalla produzione alla messa in opera

OPERE ACCESSORIE
Interventi correlati alla realizzazione della pavimentazione e delle murature

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI
Rimozione e sostituzione degli elementi usurati o danneggiati, riposizionamento a seguito di scavi o disconnessioni

PREPARAZIONE SOTTOFONDI
Sottofondi studiati e realizzati ad hoc per ogni intervento

PULIZIA E MANUTENZIONE
Interventi a corredo e supporto post vendita

FINITURE PRODOTTO

DRENOPAV®

100% PERMEABILE
100% PERMEABLE

- Superfici continue ed uniformi
- Il prodotto è costituito da una miscela porosa permeabile
- Assenza di pozzanghere
- Lo strato superfiziale al QUARZO o GRANITI migliora le caratteristiche tecniche ed estetiche del pavimento
- Indicato principalmente per la realizzazione di aree commerciali, zone pedonali o ciclabili
- Disponibile anche per superfici carrabili

GREENDRAIN

100% PERMEABILE
100% PERMEABLE

- **Contenuto di materiale riciclato >17,5%**
- Superficie ad alta porosità
- Migliore gestione delle acque meteoriche
- Diminusice il riscaldamento dell'ambiente
- Assenza di pozzanghere
- Ecosostenibile

DRENANTE

CON DISTANZIALI MAGGIORATI

100% PERMEABILE
100% PERMEABLE

- L'acqua passa attraverso le fughe grazie ai distanziali maggiorati
- Resistente ai carichi pesanti
- Resistenza a usura, abrasione e gelo
- Antiscivolo
- Assenza di pozzanghere
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver

GRIGLIATO ERBOSO

100% PERMEABILE
100% PERMEABLE

- Permette il drenaggio dell'acqua grazie al rapporto vuoti/pieni
- Può essere riempito con terriccio per la realizzazione di un prato o con graniglia.
- Indicato principalmente per parcheggi e aree verdi
- Assenza di pozzanghere

GRANITI

SUPERFICIE PIANA E UNIFORME
SMOOTH SURFACE

- Superficie liscia e uniforme
- Strato di finitura con graniti, porfidi e basalti
- Colori brillanti e durevoli
- Resistenza a usura, abrasione e gelo
- Antiscivolo
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver

NATURA

SUPERFICIE EFFETTO PIETRA
RIVEN STONE LOOK

- Superficie tipo “pietra a spacco”
- Strato di finitura con graniti, porfidi e basalti
- Colori brillanti e durevoli
- Resistenza a usura, abrasione e gelo
- Antiscivolo
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver

HISTORY

EFFETTO PIETRA ANTICA
ANTIQUE FINISH

- Antichizzazione tramite “Martellinatura”
- Effetto pietra antica
- Resistenza a usura, abrasione e gelo
- Antiscivolo
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver

QUARZO

SUPERFICIE OMOGENEA
SMOOTH SURFACE

- Superficie liscia e uniforme
- Strato di finitura al quarzo
- Colori brillanti
- Resistenza a usura, abrasione e gelo
- Antiscivolo
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver

DIAMANTI

PALLINATURA CALIBRATA
CALIBRATED SHOT BLASTING

- Esclusiva lavorazione di “pallinatura calibrata”
- Effetto pietra bocciardata
- Colori brillanti e durevoli
- Altissima resistenza a usura, abrasione e gelo
- Altissima resistenza allo scivolamento
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver

Usa il nostro **CONFIGURATORE** e

PROVA IL TUO PAVIMENTO IN ANTEPRIMA!

Inquadra il **QR-Code** e

PROVALO SUBITO!

INDICE

INTRODUZIONE

L'Azienda 02
LEED ® Compliance - MANGIASMOG® 04

Drenanti 06
BAGATTINI POSE 08
Finiture prodotto 10

MASSELLI *PAVERS*

Verona ® 16
Cassia ® 20
Clodia ® 26
Verona Plain 30
Monaco 32
Genesi ® 36
Boston e Parigi 38
Agorà ® 40
Anthara ® 44
Urbe 46
Rustic ® 47
Trio 48
Smollero 49
Hulk ® 50
Armonia 52
Argenta 54
Drenix ***DRENANTI*** 56
Esadrain ***DRENANTI*** 58
Sassi ***DRENANTI*** 60
Cube ***DRENANTI*** 62
Mattone 64
Quadro 65
Mattoncino 66
Sestino 67
Atlanta - Doppia T 68
Tris/Trisei 69
Greenbloc - Scacco - Prato ***DRENANTI*** 70

LASTRE *SLABS*

MEGA 74
MEGA History 80
MEGADrain ® ***PERMEABILE 100%*** 82
D-Vision ® 86
Ellenica e Latina 88
Lastra 100x50 90
Step by Step ® 91
Wood Stone Evo 92
Wild Stone 93
Millenium 94
Rustica 96
Beola 97
Marmo Micro 98
Vintage 99
Concrete Green 100
Lavati 101
BAGALeed 102
BAGALight 103

SPECIALI

Prodotti su richiesta 104
Sistema Tattile Arianna 106
Supporti 107

CORDOLI

Bordura 110
Cordoli 112
Curve e Cunetta 114
Complementari 115

MURI DI CONTENIMENTO

Murflor Evo ® 118
Murett ® 122
Muro Facile 126
Greenwall ® 128

BLOCCHI PER MURATURE

Finiture Blocchi 132
Blocchi Architettonici 133
Blocchi in CLS e Alleggeriti 134
Elementi Speciali - Mini Blocchi 135

GRANULATI E CIOTTOLI

GRAVELBLOCK ® 137
Ciottoli 138
Granulati 140

RIVESTIMENTI

BAGASTONE ® 144
PIANANGOLO ® 146
Prodotti per la posa 151

Accessori 152
Condizioni commerciali 154
Legenda 155
Le nostre esposizioni 156



MASSELLI

VERONA®

FINITURA : NATURA

Un sistema modulare con quattro elementi di differenti dimensioni che creano a terra una tessitura irregolare, con l'effetto della pietra a spacco sulla superficie.

DIMENSIONI
30x30 cm - 20x20/30/40cm

spessore ≃ 6 cm

FINITURA : DRENOPAV®

100% PERMEABILE
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
30x30 cm - 20x20/30/40cm

spessore ≃ 6 cm



N **FINITURA** NATURA

D **FINITURA** DRENOPAV

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

VERONA DRENOPAV® - **LAVA**

VERONA NATURA - **SERIZZO**



VERONA NATURA - **VERDE LUSERNA**

CASSIA®

FINITURA : NATURA

CASSIA è il multiformato adatto ad ogni destinazione d'uso caratterizzato da una superficie con tessitura irregolare che richiama la pietra a spacco. CASSIA è posabile sia a correre che ad opus incertum.

DIMENSIONI
10/15/20/25/30x20 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

FINITURA : DRENOPAV®

100% PERMEABILE
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
10/15/20/25/30x20 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

N **FINITURA** NATURA
D **FINITURA** DRENOPAV

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

CASSIA DRENOPAV® - **SABBIA DI SATURNO**

CASSIA NATURA - **MIX LUSERNA**

CASSIA NATURA - **CREDARO**

CASSIA DRENOPAV® - **SABBIA DI SATURNO**

CASSIA NATURA - **ROCCIA ETNEA**

CASSIA®

FINITURA : HISTORY

La versione HISTORY di CASSIA esalta l'irregolarità di questo pavimento che fa dell'effetto 'a spacco' sulla superficie e sul perimetro il suo punto forte.

DIMENSIONI
10/15/20/25/30x20 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

H FINITURA HISTORY

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)





CASSIA HISTORY - **MIX LUSERNA**

CLODIA®

FINITURA : GRANITI

CLODIA è un multiformato moderno ed elegante composto da 4 elementi caratterizzati dalla superficie liscia e da nuances esclusive.

DIMENSIONI
10/20/30x20 cm - 30x30 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

FINITURA : DRENOPAV®

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
10/20/30x20 cm - 30x30 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

G **FINITURA** GRANITI
D **FINITURA** DRENOPAV

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)





CLODIA GRANITI - **PIETRA DI LUNA**



CLODIA DRENOPAV® - **MIX GRANITO**



CLODIA GRANITI - **TUNDRA**

VERONA PLAIN

FINITURA : GRANITI

Un sistema modulare con quattro elementi di differenti dimensioni che creano a terra uno chema di posa irregolare ma dall'effetto moderno.

DIMENSIONI
30x30 cm - 20x20/30/40cm

spessore ≃ 6 cm



FINITURA : DRENOPAV®

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
30x30 cm - 20x20/30/40cm

spessore ≃ 6 cm

G **FINITURA** GRANITI

D **FINITURA** DRENOPAV

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

VERONA PLAIN GRANITI - **GRIGIO PERSIA**

MONACO

FINITURA : GRANITI

MONACO nasce per rispondere alla richiesta di coniugare l'alta resistenza ai carichi con superfici lisce e dai colori moderni.

DIMENSIONI
20x10/20/30 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

FINITURA : DRENOPAV®

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
20x10/20/30 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

G **FINITURA** GRANITI

D **FINITURA** DRENOPAV

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)





MONACO GRANITI - **ORIENTE**

MONACO GRANITI - **LAVA**



MONACO DRENOPAV® - **SERIZZO**

GENESI ®

FINITURA : GRANITI

GENESI è un massello composto da 5 formati che mixano medie e grandi dimensioni per donare irregolarità e stile agli spazi esterni. Grazie ai suoi distanziali multipli a incastro, garantisce un'ottima tenuta strutturale e costituisce il connubio perfetto tra resistenza ai carichi e alta resa estetica.

DIMENSIONI
20/25/30x12,5cm - 25/37,5x25 cm

spessore ≃ 6 cm

G **FINITURA** GRANITI



DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

GENESI GRANITI - **CORTEN**

GENESI GRANITI - **CORTEN**

New

BOSTON e PARIGI

GREENDRAIN

100% PERMEABILE
richiedi la dichiarazione di permeabilità

L'esclusiva finitura GreenDrain ad alta porosità garantisce **alta permeabilità**, gestione ottimale delle acque meteoriche e un **contenuto di riciclato oltre il 17,5%** contribuendo attivamente alla sostenibilità ambientale.

DIMENSIONI

BOSTON
20x10/20/30 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

PARIGI
21x42 cm

spessore ≃ 10 cm







CONTENUTO DI RICICLATO SUPERIORE AL 17,5%
RISPETTA L'AMBIENTE

G FINITURA GREENDRAIN

BOSTON DISPONIBILE A BREGNANO (CO)
PARIGI DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

BOSTON

PARIGI

BOSTON GREENDRAIN - **GRIGIO**

PARIGI GREENDRAIN - **PORFIDO**

AGORÀ®

FINITURA : NATURA

AGORÀ è un massello autobloccante composto da tre elementi di formato pratico e contenuto in grado di garantire elevate performance tecniche, caratterizzato da una superficie di tipo pietra a spacco" tipica della finitura Natura.

DIMENSIONI
7,9/15,8/23,7x15,8 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

FINITURA : DRENOPAV®

100% PERMEABILE
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
7,9/15,8/23,7x15,8 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

N **FINITURA** NATURA

D **FINITURA** DRENOPAV

D **FINITURA** DIAMANTI

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)







AGORÀ NATURA - **ROCCIA DEL VESUVIO**

AGORÀ NATURA - **MIX GRANITO**

AGORÀ NATURA - **TUNDRA**



AGORÀ NATURA - **SELENITE**

ANTHARA®

FINITURA : NATURA

Un sistema composito, le finiture di pregio esaltano le qualità materiche di ANTHARA®. Perfetto per le nuove realizzazioni e la riqualificazione di borghi storici per le tonalità e l'aspetto delle superfici.

DIMENSIONI
14x14 cm - 14/21x21 cm

spessore ≃ 7 cm

FINITURA : DRENOPAV®

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
14x14 cm - 14/21x21 cm

spessore ≃ 7 cm

N **FINITURA** NATURA
D **FINITURA** DRENOPAV

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)



ANTHARA DRENOPAV® - **SERIZZO**

ANTHARA NATURA - **VERDE LUSERNA e LAVA**

URBE

FINITURA : GRANITI

URBE è un massello autobloccante versatile composto da 3 elementi di dimensioni contenute.

DIMENSIONI
9/12/18x12 cm

spessore ≃ 6 cm



FINITURA: DRENOPAV®

100% PERMEABILE
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
9/12/18x12 cm

spessore ≃ 6 cm

G **FINITURA** GRANITI

D **FINITURA** DRENOPAV

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

URBE GRANITI - **MIX ROSSO**

RUSTIC ®

FINITURA: NATURA

Massello dall'aspetto dei cubetti in pietra naturale, conferito dalle frastagliature superficiali che esaltano le tonalità delle colorazioni ispirate ai graniti.

DIMENSIONI
9/12/18 x 12 cm

spessore ≃ 7 cm



FINITURA: DRENOPAV®

100% PERMEABILE
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
9/12/18x12 cm

spessore ≃ 7 cm



N **FINITURA** NATURA
D **FINITURA** DRENOPAV
D **FINITURA** DIAMANTI

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

TRIO

FINITURA : GRANITI/QUARZO

Tre elementi base si combinano armoniosamente nelle forme e nella colorazione delle superfici. TRIO è un massello particolarmente indicato per situazioni in cui si voglia ottenere una pavimentazione rustica, dal grande impatto estetico.

DIMENSIONI
12x6/12/18 cm

spessore ≃ 6 cm

G **FINITURA** GRANITI

Q **FINITURA** QUARZO

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)





TRIO QUARZO - **MIX**

SMOLLERO

FINITURA : SPLITTATO

SMOLLERO è un massello a grip maggiorato, perfetto per pavimentare rampe carrabili. La superficie del massello, particolarmente scabra, è ottenuta con una lavorazione a spacco che migliora le caratteristiche di resistenza allo scivolamento-slittamento delle pavimentazioni anche in condizioni meteorologiche critiche.

DIMENSIONI
8x24 cm

spessore ≃ 6 cm

S **FINITURA** SPLITTATA

PARTICOLARMENTE ADATTO PER RAMPE E SCIVOLI GRAZIE ALLA SUA ALTA **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

SMOLLERO SPLITTATO - **SERIZZO**

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

HULK®

FINITURA : GRANITI/QUARZO

HULK è il massello autobloccante dal design brevettato che garantisce la massima resistenza ai carichi. Il suo innovativo design permette infatti di ottenere un indice di incastro di oltre il 16,5% superiore rispetto ai tipici pavimenti industriali per carichi pesanti e garantisce una resistenza ai carichi superiore.

DIMENSIONI
21,7x22,7 cm

spessore ≃ 8 cm

INDICE DI **INCASTRO SUPERIORE AL 16,5%**
- MASSIMA RESISTENZA -

G **FINITURA** GRANITI

Q **FINITURA** QUARZO

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

HULK QUARZO - **SERIZZO**

ARMONIA

FINITURA : QUARZO

ARMONIA è la pavimentazione autobloccante perfetta per sostenere carichi pesanti. Combina alti spessori e un elevato indice di incastro con un design nuovo e moderno.

DIMENSIONI
20x20 cm

spessore ≃ 8 cm

spessore ≃ 10 cm

New **spessore ≃ 12 cm**

FINITURA : DRENOPAV®

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
20x20 cm

spessore ≃ 8 cm

spessore ≃ 10 cm

New **spessore ≃ 12 cm**

Q **FINITURA** QUARZO

D **FINITURA** DRENOPAV

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)







INDICE DI **INCASTRO**
SUPERIORE AL 14%
- MASSIMA RESISTENZA -

ARMONIA QUARZO - **GRIGIO e ROSSO**

ARMONIA QUARZO - **ARDESIA**

New

ARGENTA

FINITURA : QUARZO

ARGENTA è un multiformato moderno ed elegante composto da 4 elementi caratterizzati dalla superficie liscia uniforme.

DIMENSIONI
10/20/30x20 cm - 30x30 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm



FINITURA : DRENOPAV®

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
10/20/30x20 cm - 30x30 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

Q **FINITURA** QUARZO

D **FINITURA** DRENOPAV

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)



ARGENTA QUARZO - **ARDESIA**

DRENIX

FINITURA : DRENANTE

CON DISTANZIALI MAGGIORATI

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DRENIX è un eccezionale massello in cemento vibro-compresso che garantisce un elevato drenaggio delle acque meteoriche, impedendo ristagni e favorendo il naturale assorbimento della pioggia nel terreno.
Dall'elegante forma quadrata, è particolarmente indicato per usi in spazi esterni di edifici con destinazione commerciale-industriale, nelle zone posteggio.

DIMENSIONI
20x20 cm

spessore ≃ 8 cm

D **FINITURA** DRENANTE





Percentuale di vuoti **7%**

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

DRENIX DRENANTE *CON DISTANZIALI MAGGIORATI* - **SERIZZO**

ESADRAIN

FINITURA : DRENANTE

CON DISTANZIALI MAGGIORATI

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

ESADRAIN, grazie all'incastro e ai particolari distanziali, riesce a garantire la permeabilità al 100% e la resistenza a carichi pesanti.

DIMENSIONI
21,1x21 cm

spessore ≃ 8 cm

D **FINITURA** DRENANTE



Percentuale di vuoti **12%**

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

ESADRAIN DRENANTE *CON DISTANZIALI MAGGIORATI* - **GRIGIO**

SASSI

FINITURA : DRENANTE

SASSI è l'innovativo acciottolato in doppio strato al quarzo che unisce il classico al contemporaneo. I SASSI sono leggermente bugnati ma con una superficie confortevole sia per l'utilizzo pedonale che per quello carrabile. L'effetto complessivo è quello naturale dei ciottoli di pietra.

DIMENSIONI
20x40 cm

spessore ≃ 8 cm

D **FINITURA** DRENANTE



Percentuale di vuoti **12,5%**

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

SASSI DRENANTE - **AVORIO**



SASSI DRENANTI - **ORIENTE**

CUBE

FINITURA: DRENANTE

CON DISTANZIALI MAGGIORATI

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

CUBE è un esclusivo drenante con la resa estetica dei cubetti di pietra nel comodo formato modulare con il metro. La finitura NATURA esalta la superficie irregolare tipica della pietra a spacco.

DIMENSIONI
33,2x33,2 cm

spessore ≃ 8 cm

D **FINITURA** DRENANTE



Percentuale di vuoti **39%**



DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

CUBE DRENANTE - **SABBIA DI SATURNO**

CUBE DRENANTE - **MIX LUSERNA**

MATTONE

FINITURA : GRANITI/QUARZO

MATTONE è un intramontabile classico. La forma semplice e lineare di questo massello permette di realizzare pavimentazioni di sicuro effetto architettonico con una possibilità infinita di combinazioni.

DIMENSIONI
12,5x25 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

G **FINITURA** GRANITI

Q **FINITURA** QUARZO



MATTONE - **GRIGIO e ROSSO**

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

QUADRO

FINITURA : QUARZO

QUADRO è il massello autobloccante firmato BAGATTINI® caratterizzato da una forma semplice, sempre attuale, che lo rende un classico intramontabile per la realizzazione di soluzioni raffinate ed eleganti. Perfetto da utilizzare da solo o in abbinamento con altri masselli di dimensioni più ridotte e modulari, come MATTONCINO.

DIMENSIONI
20x20 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

Q FINITURA QUARZO

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)





QUADRO - **GRIGIO**

MATTONCINO

FINITURA : QUARZO

Dall'inconfondibile forma semplice e lineare, MATTONCINO è un massello classico che si distingue per le dimensioni contenute. La sua versatilità consente di soddisfare tutte le esigenze compositive, dando vita a pavimentazioni di straordinaria funzionalità.

DIMENSIONI
10x20 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

FINITURA : DRENOPAV®

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
10x20 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

Q **FINITURA** QUARZO

D **FINITURA** DRENOPAV

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)







SESTINO

FINITURA : QUARZO

SESTINO è un classico dal formato rettangolare. La finitura QUARZO offre un'ottimale resistenza all'abrasione e allo scivolamento in una vasta gamma cromatica.

DIMENSIONI
10,5x21 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

FINITURA : DRENOPAV®

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
10,5x21 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

Q **FINITURA** QUARZO

D **FINITURA** DRENOPAV

FINITURA TROLLY (solo 6 cm):
SENZA SMUSSI PERIMETRALI

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)









ATLANTA

FINITURA : QUARZO

DIMENSIONI
11x22 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

DOPPIA T

FINITURA : QUARZO

DIMENSIONI
16,5x20 cm

spessore ≃ 6 cm

spessore ≃ 8 cm

Q FINITURA QUARZO

FINITURA TROLLY (solo 8 cm):
SENZA SMUSSI PERIMETRALI

ATLANTA DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)
DOPPIA T 6 DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)
DOPPIA T 8 DISPONIBILE A BREGNANO (CO)
DOPPIA T 8 TROLLY DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG) E BREGNANO (CO)

TRIS / TRISEI

FINITURA : QUARZO

TRIS è il massello ideale per la realizzazione di pavimentazioni sottoposte a carichi pesanti come piazzali, posteggi, officine, autorimesse o applicazioni in ambito civile.

spessore ≃ 8 cm

spessore ≃ 10 cm

FINITURA : DRENOPAV®

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

spessore ≃ 8 cm

spessore ≃ 10 cm

Q **FINITURA** QUARZO

D **FINITURA** DRENOPAV

DIMENSIONI **21x21 cm**

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

DIMENSIONI **20x20 cm**

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

TRIS QUARZO - **GRIGIO**

GREENBLOC

FINITURA : DRENANTE

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

GREENBLOC è un pavimento grigliato ideale per la realizzazione di parcheggi, consente la crescita dell'erba e favorisce il drenaggio dell'acqua.

DIMENSIONI
50x50 cm

spessore ≃ 10 cm

FINITURA DRENANTE

Percentuale di vuoti **52%**

SCACCO

FINITURA : DRENANTE

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

DIMENSIONI
60x40 cm

spessore ≃ 8 cm

spessore ≃ 10 cm

FINITURA DRENANTE

Percentuale di vuoti **41%**

GREENBLOC - DISPONIBILE A BREGNANO (CO)
SCACCO 8 - DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)
SCACCO 8 E 10 - DISPONIBILI A BREGNANO (CO)

PRATO

FINITURA : DRENANTE

100% PERMEABILE / *PERMEABLE*
richiedi la dichiarazione di permeabilità

Pavimentazioni dall'alto spessore destinate ad essere completate con ghiaino o con terreno di coltura e seminate di prato.

DIMENSIONI
50x50 cm

spessore ≃ 10 cm

FINITURA DRENANTE

Percentuale di vuoti **52%**

TAPPO 8
per SCACCO
FINITURA : **QUARZO**
8 x8 cm
spessore ≈ 8 e 10 cm



TAPPO 12
per PRATO
FINITURA : **QUARZO**
12x12 cm
spessore ≈ 8 cm

RESA/*PIECES NEEDED*

PRATO - Percentuale di vuoti **52%**

linea ortogonale	linea 45°	Superficie chiusa
4 pz/ml	**5,7 pz/ml**	**32 pz/m²**

SCACCO - Percentuale di vuoti **41%**

linea ortogonale	linea 45°	Superficie chiusa
5 pz/ml	**7,5 pz/ml**	**50 pz/m²**







DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

LASTRE

LASTRE MEGA

FINITURA : GRANITI

Lastra fiammata in pietra ricostruita. Disponibile in 6 diversi formati per adattarsi ad ogni esigenza di schema di posa. Dona uno stile moderno e ricercato. Resistente ad abrasione, antigelo e scivolamento.

spessore ≃ 4 cm

DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)

FORMATI

Le lastre MEGA sono disponibli in diversi formati perfetti per attadarsi ad ogni esigenza e gusto.



55 66 84 64 63
LAVA

55 66 84 44
PIETRA DI LUNA

55 63
VERDE LUSERNA

55 66 84 64 63
SABBIA DI SATURNO


55 66 84 64
MIX LUSERNA

55
MIX GRIGIO


55 63 44
CORTEN

55 64
TUNDRA

MEGA 50X50 GRANITI - **MIX LUSERNA**

MEGA 50X50 GRANITI - **CORTEN**

MEGA 50X50 GRANITI - **PIETRA DI LUNA**

MEGA 50X50 GRANITI - **MIX GRIGIO**

MEGA 80X40 GRANITI - **LAVA**

MEGA 60X40 GRANITI - **TUNDRA**

MEGA 60X30 GRANITI - **VERDE LUSERNA**

MEGA 60X30

FINITURA : HISTORY

Lastra fiammata in pietra ricostruita.
Il grande formato quadrato riesce, posato sia allineato che a correre, a ridefinire gli spazi perfezionandoli. Dona uno stile rustico e ricercato. Resistente ad abrasione, gelo e scivolamento.

DIMENSIONI
60x30 cm

spessore ≃ 4 cm


CORTEN


CREDARO

SABBIA DI SATURNO

MIX LUSERNA

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

MEGA 60X30 HISTORY - **CREDARO**

MEGADRAIN®

LA PRIMA LASTRA DI SPESSORE 4cm

100% PERMEABILE!

Inquadra il QrCode e scopri l'incredibile capacità drenante di MEGADRAIN

MEGADRAIN® firmata BAGATTINI® è la prima lastra drenante di spessore 4 cm permeabile al 100% (test di permeabilità secondo alla norma UNI EN 12697). MEGADRAIN® è caratterizzata da tipiche striature fiammate in grado di donare agli spazi esterni un design moderno ed accattivante. Inoltre è resistente, durevole nel tempo e la posa a secco ne consente una rapida installazione e la possibilità di manutenzione dei sottoservizi o la sostituzione, lo spostamento e il riutilizzo senza necessità di demolizione.



MEGADRAIN® DRENOPAV - **TUNDRA**



MEGADRAIN® DRENOPAV - **PIETRA DI LUNA**

MEGADRAIN®

FINITURA : DRENOPAV®

Le lastre MEGADRAIN® garantiscono assenza di pozzanghere permettendo all'acqua di filtrare naturalmente nel terreno, sono antiscivolo (secondo le recenti Norme EN 16165 e EN 15288-1) e non si riscaldano (finiture certificate S.R.I.), garantendo comfort e sicurezza a piedi nudi anche in caso di forte irraggiamento solare.

DIMENSIONI
50x50 cm

spessore ≃ 4 cm

PIETRA DI LUNA

TUNDRA

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

MEGADRAIN® DRENOPAV - **PIETRA DI LUNA**

D-Vision®

FINITURA : GRANITI

Lastra trapezoidale fiammata in pietra ricostruita. Un singolo modulo brevettato che permette varie modalità di abbinamento e di resa del disegno della pavimentazione. Grazie al suo Design Unico permette di creare uno spazio esterno moderno e accattivante con moltissime combinazioni nella posa. Perfetta per ambienti pregiati e ricercati.

DIMENSIONI
20/30X50 cm

spessore ≃ 4 cm

PIETRA DI LUNA

IL DESIGN UNICO ED INNOVATIVO DI D-VISION PERMETTE
7 DIVERSI SCHEMI DI POSA

7 DIVERSI SCHEMI DI POSA



DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

D-VISION GRANITI - **PIETRA DI LUNA**

UTILIZZABILE COME **PASSO GIAPPONESE**

ELLENICA e LATINA

FINITURA : NATURA

Lastre fiammata in pietra ricostruita con tessitura a spacco. Dotate di una superficie tipo “pietra a spacco”, con uno strato di finitura composto da graniti, porfidi e basalti, che dona al tuo ambiente un esaltante effetto anticato naturale.

DIMENSIONI

48x48 cm ELLENICA

24x48 cm LATINA

spessore ≃ 3,4 cm ELLENICA

spessore ≃ 3,2 cm LATINA

DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)

PIETRA DI LUNA

SABBIA DI SATURNO


MIEDITERRANEO

MIX LUSERNA

ELLENICA NATURA - **MEDITERRANEO**

LATINA NATURA - **PIETRA DI LUNA**

MEGA 100X50

FINITURA : GRANITI

Queste piastre di grande formato sono caratterizzate da finiture prestigiose: Sono adatte per esaltare qualsiasi spazio pedonale, dalle piazze ai marciapiedi, conferendo una straordinaria qualità estetica alle superfici.

DIMENSIONI
100x50 cm

spessore ≃ 8 cm



DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

MEGA 100X50 GRANITI - **SERIZZO**

STEP BY STEP ®

FINITURA : GRANITI

Perfetti per tipici percorsi a passi giapponesi. Superficie liscia, effetto naturale, perfetti su erba ciottoli o sabbia. Donano uno stile naturale dal sapore orientale e sono resistenti ad abrasione, gelo e scivolamento.

DIMENSIONI
35x35 cm

spessore ≃ 3,5 cm

SABBIA DI SATURNO

TUNDRA

MIX LUSERNA

STEP BY STEP - **TUNDRA**

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

WOOD STONE EVO

FINITURA : NATURA

Quando l'essenza del legno incontra la resistenza della pietra, superficie con effetto legno, perfetta per verande e passaggi pedonali, combina perfettamente il rustico al contemporaneo.

DIMENSIONI
50x50 cm

spessore ≃ 4 cm


5053EVO - PERLA

5051EVO - TABACCO

5054EVO - NOCCIOLA

5051EVO WOOD STONE EVO - **TABACCO**

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

WILD STONE

FINITURA : NATURA

Superficie con un leggero effetto pietra a spacco, perfetta per verande e passaggi pedonali, la gamma colori consente interessanti giochi cromatici, resistente allo sporco.

DIMENSIONI
60x40 cm
50x50 cm

spessore ≃ 4 cm

6036 - PERLA


6038 - TITANIO

6037 - TORTORA

6038/6036 WILD STONE HISTORY - **PERLA**

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

MILLENIUM

FINITURA : DIAMANTI

Impiego estremamente versatile, dona uno stile minimale contemporaneo, Antiscivolo, resistente allo sporco.

DIMENSIONI
60x40 cm

spessore ≃ 4 cm

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

3050 - PIETRA SERENA

60107 - PIETRA URBE

3700 - PIETRA SARNICO

3200 - PIETRA APPIA ARDESIA

3400 - PIETRA GREZZA



60107 MILLENIUM DIAMANTI - **PIETRA URBE**

RUSTICA

FINITURA : NATURA

Perfetta per verande e passaggi pedonali, combina perfettamente il rustico al contemporaneo, resistente allo sporco.

DIMENSIONI
40x40 cm

spessore ≃ 4 cm

1100 - PERLA

1101 - TITANIO

1103 - SALMONE

1102 - GIALLO

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

BEOLA

FINITURA : DIAMANTI

Disponibile in vari formati, perfetta per ambienti minimalisti, combina perfettamente il rustico al contemporaneo, antiscivolo.

DIMENSIONI

40x40 cm PERLA GRIGIA 1105
40x40 cm ROSSO 1106
40x40 cm QUARZO TITANIO 1117
50x50 cm QUARZO TITANIO 761
50x50 cm PERLA GRIGIA 760
60x40 cm QUARZO TITANIO 3607

spessore ≃ 4 cm

1105 - PERLA GRIGIA **40X40**

1117 - QUARZO TITANIO **40X40**


1106 - ROSSO **40X40**


1106 BEOLA DIAMANTI - **ROSSO**

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

MARMO MICRO

FINITURA : DIAMANTI

Perfetta per verande portici e cortili, l'effetto granito dona uno stile ricercato e di pregio, resistente allo sporco.

DIMENSIONI
40x40 cm - 60x40 cm

spessore ≃ 4 cm

6140

40X40

6061

60X40

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

VINTAGE

FINITURA : LEVIGATO

Perfetta per ambienti minimalisti, combina perfettamente il rustico al contemporaneo, antiscivolo.

DIMENSIONI
40x40 cm

spessore 3,8 cm

1630 - VENTAGLIO PORFIDO ROSSO •

1640 - VENTAGLIO QUARZO GRIGIO •

FINITURA : DIAMANTI

DIMENSIONI
40x40 cm

spessore ≃ 3,8 cm

○ **FINITURA** LEVIGATA

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

1660 - VENTAGLIO PORFIDO ROSSO

1670 - VENTAGLIO QUARZO GRIGIO

1700 - MATTONE ROSSO

1810 - ONDA QUARZO GRIGIO

CONCRETE GREEN

FINITURA : GREZZA

Liscia e uniforme, nella classica colorazione grigia adatta a ogni destinazione d'uso. Queste lastre sono realizzate con inerti riciclati C.A.M. e sono installabili a malta cementizia o su supporti galleggianti oppure a secco su sabbia o ghiaia grazie agli specifici distanziali.

spessore ≃ 4 cm

Contenuto di riciclato >5%

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

750

50X50

740

40X40

766

60X40



LAVATI

FINITURA : GRANIGLIA LAVATA

Superficie materica; perfetta per giardini e cortili; dona uno stile rustico di forte impatto visivo; resistente ad abrasione.

DIMENSIONI
40x40 cm - 50x50 cm

spessore ≃ 4 cm



DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

415/515 - BIANCO ROSSO SPACC. FINE

504 - BIANCO SPACC. FINE

402/502 - BREMBO FINE

407/507 - ADIGE FINE

412/512 ADIGE MEDIO

500 BREMBO ROSSO FINE

BAGALEED

FINITURA : DIAMANTI

È una pavimentazione che possiede caratteristiche di riflettanza (SRI = Indice di rifrazione solare) tali da ridurre l'effetto "isola di calore" e minimizzare l'impatto sul microclima e sull'habitat umano e animale. SRI ≥ 86. BAGALEED permette di diminuire il riscaldamento delle superfici pavimentate a terra, sulle terrazze e sulle coperture, mitigando l'effetto sull'ambiente delle superfici coperte.

DIMENSIONI
50x50 cm

spessore ≃ 4 cm

LASTRA IN PIETRA RICOSTRUITA MARTELLINATA **ECOSOSTENIBILE**

RISPARMIO ENERGETICO
La diminuzione delle temperature superficiali delle zone sottoposte ad irraggiamento solare realizzate con BAGALEED permette di abbassare la spesa di condizionamento degli ambienti interni degli edifici.

BAGALEED è disponibile solo su richiesta.

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG) e BREGNANO (CO)

BAGALIGHT™

BLOCCHETTO IN VETRO CON 8 LED SOLARI

Grazie alle celle solari integrate ricarica le proprie batterie AAA e permette di creare punti luce sulle pavimentazioni, senza bisogno di una linea elettrica e senza consumare energia.

- non necessita di rete elettrica
- non consuma energia: si ricarica con la luce solare
- fino a 8 ore di luce a LED
- posa a secco
- crepuscolare

DIMENSIONI
10x20 cm

spessore ≃ 6 cm

GIORNO

NOTTE

BAGALIGHT - **GIORNO e NOTTE**

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

ALTRI FORMATI DISPONIBILI

PRODOTTI SU RICHIESTA

Per Progetti superiori ai 500 metri

GIGA 100 *Graniti*
100x100 cm - Spessore 12 cm

P

GIGA 50 *Graniti*
50x100 cm - Spessore 12 cm

P

LASTRA 80X60 *Natura*
80x60 cm - Spessore 5 cm

B

VENEZIA *Natura Drenante*
20/30 x 20 cm 30 x 30 cm
Spessore 8 e 10 cm

B

KEFREN *Natura/History*
40x60 cm - Spessore 8 cm

P

BRIXIA *Graniti*
40x60 cm - Spessore 8 cm

B

BERLINO *Graniti*
20/30/50x50 cm - Spessore 8 cm

B

APPIA ® *Natura/History*
20/40/60x40 cm 20x20 cm - Spessore 8 cm

P

ROMA *Natura/Martellinata/Filtrante*
20/30/40x20 cm 40x40 cm - Spessore 8 cm

B

LASTRA 25X50 *History/Natura*
25x50 cm - Spessore 4 cm

B

B **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**

P **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**

FIRENZE *Natura*
30/40/50x15 cm 20x30/40/50 cm 25x30/40/50 cm - Spessore 8 cm

B

ZANTE *Graniti/Diamanti*
30x15 cm - Spessore 6 cm

P

SELCE 21 *Graniti/Drenopav/Diamanti*
21x42 cm - Spessore 10 cm

P

VIA MILANO *Natura*
20/40x40/60x20 - Spessore 12 cm

B

SELCIATI *Natura/Drenopav*
10/15/20/25/30 35/40x19 cm
Spessore 10 cm

P

25x25 *Graniti*
25x25 cm - Spessore 6 cm

P

SASSI COMP *History*
7,2/14,4/21,6x14,4 cm - Spessore 6 cm

P

PETRA
Natura/History/Drenopav/Diamanti
15,4x17,6 cm - Spessore 6 e 8 cm

P

MICENE ® *Natura*
12,8/16/19,2x12,8 cm - Spessore 6 cm

P

CARNIA *Monostrato*
50x50 cm - Spessore 8 cm

P

SISTEMA TATTILE ARIANNA

INFO SU RICHIESTA

Arianna è una speciale linea di pavimentazioni tattili con tessitura superficiale per percorsi pedonali per ipovedenti e non vedenti.

30x40 cm
spessore ≈ 3,3 cm - 5 cm

ESEMPIO PERCORSO



MODULI : **1 PZ**
da collocare accoppiate per ottenere un percorso di larghezza 60 cm

RETTILINEO



ARRESTO - PERICOLO

PERICOLO VALICABILE

ATTENZIONE SERVIZIO

MODULI: **4 PZ**
4 elementi disposti in modo da configurare sulla destra, o sulla sinistra, un quadrato di 60 cm

SVOLTA A L

ARRESTO - PERICOLO

SUPPORTI

SUPPORTI

Supporti ad altezza fissa

misura **14 mm (h) x 155 mm (Ø)**
spessore fuga **4 mm**

Livellatore in gomma

misura **1 mm (h) x 155 mm (Ø)**

Distanziale per posa a secco

misura **16 mm (h) x 64 mm (Ø)**
spessore fuga **4 mm**

NUMERO DI SUPPORTI NECESSARI
Il numero di supporti necessari varia in funzione del formato del prodotto e della forma dell'ambiente in cui viene posato. In linea generale puramente indicativa e per un utilizzo esclusivamente pedonale, si consiglia di disporre i supporti come segue.

formato pavimento	n. supporti / lastra	n. supporti / m2
40 x 40 mm	1	6,25
40 x 80 mm	2	6,25
50 x 50 mm	1	4
60 x 30 mm	1	5,56
60 x 40 mm	1	4,16
60 x 60 mm	1	2,8

Non consigliato per pavimenti in pietra ricostruita con spessore inferiore a 3,8 cm



40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm



30x60 cm



40x60 cm



80x40 cm

- Supporti necessari
- Ulteriori supporti al centro della LASTRA potrebbero rendersi necessari i n caso di posa sfalsata delle lastre, carichi particolari o transito pedonale sostenuto (aree pubbliche) **+ N°1-2 supporti/lastra**

N.B. in caso di distanziali per posa a secco non è necessario l'uso di elementi aggiuntivi

CORDOLI

BORDURA

FINITURA : GRANITI

Cordolo in calcestruzzo installabile a raso con la pavimentazione, ideale per evitare la formazioni di dislivelli.

DIMENSIONI **10x10x50 cm**

BIANCO

PIETRA DI LUNA

SABBIA DI SATURNO

MIX LUSERNA

CORTEN

GRIGIO

TUNDRA

DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)

BORDURA GRANITI - **PIETRA DI LUNA**

CORDOLI

FINITURA : QUARZO

DIMENSIONI

CORDOLO 5
5x25x100 cm

CORDOLO 6
6x20x100 cm

CORDOLO 8
8x24x100 cm

CORDOLO 12/15 Maschiato
(Monostrato)
12/15x25x100 cm

CORDOLO 5

CORDOLO 6

CORDOLO 8

CORDOLO 12/15 MASCHIATO

DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)

CORDOLO 5 Smussato
5x30x100 cm

CORDOLO 7 Smussato
7x25/30/50x100 cm

CORDOLO 7 PIETRA
7x20x50 cm

CORDOLO 8/10 Sagomato
8/10x25x100 cm

CORDOLO 12/15 Sagomato
12/15x25x100 cm

CORDOLO 12/15 Maschiato
12/15x25x100 cm

CORDOLO 5 SMUSSATO

CORDOLO 7 ***SMUSSATO***

FINITURA SPLITTATA

CORDOLO 7 PIETRA

CORDOLO 8/10 SAGOMATO

CORDOLO 12/15 SAGOMATO

CORDOLO 12/15 MASCHIATO

DISPONIBILI A BREGNANO (CO)

GRIGIO

ROSSO

GRANITO MONTORFANO

SERIZZO

LAVA



CORDOLO 7 PIETRA - **GRANITO MONTORFANO**

CURVE e CUNETTA

FINITURA : QUARZO

DIMENSIONI

CONVESSA R50
12/15x25x73 cm

CONVESSA R150
12/15x25x77 cm

CONVESSA R300
12/15x25x77,5 cm

CONCAVA R50
12/15x25x49 cm

CONCAVA R150
12/15x25x69 cm

CONCAVA R300
12/15x25x73,5 cm

DISPONIBILI A BREGNANO (CO)

CONVESSA R50 - GRIGIO

CONCAVA R50 - GRIGIO

CONVESSA R150 - GRIGIO

CONCAVA R150 - GRIGIO

CONVESSA R300 - GRIGIO

CONCAVA R300 - GRIGIO

FINITURA : GRANITI/QUARZO

CUNETTA
40x50x10 cm

DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)

CUNETTA - GRANITI SABBIA DI SATURNO

CUNETTA - QUARZO GRIGIO

COMPLEMENTARI

FINITURA : QUARZO

DIMENSIONI

MEZZO SAGOMATO
12/15x25x50 cm

ANGOLO 90 ESTERNO
12/15x25x32 cm

ANGOLO 90 INTERNO
12/15x25x17 cm

BOCCA DI LUPO
12/15x25x100 cm

MEZZO SAGOMATO - GRIGIO

ANGOLO 90 ESTERNO - GRIGIO

ANGOLO 90 INTERNO - GRIGIO

BOCCA DI LUPO - GRIGIO

DISPONIBILI A BREGNANO (CO)

FINITURA : MONOSTRATO

CONVESSA 12/15 R50
12/15x25 cm

CONVESSA 12/15 R50 - GRIGIO

DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)

MURI DI CONTENIMENTO

MURFLOR EVO ®

FINITURA : SPLITTATO

MURFLOR EVO by BAGATTINI® è un muro decorativo e di contenimento con una caratteristica unica: due differenti facce con finitura splittata da un lato e liscia dall'altro. Un unico prodotto e 2 design che, alternati e combinati tra loro, permettono di creare infiniti effetti architettonici.

DIMENSIONI **25x25 altezza 13 cm**

disponibile in:



Elementi singoli SPLITTATI



Elemento doppio DA SPLITTARE

STANDARD
c.ca 31 pz/m²

GIUNTO LARGO
c.ca 26 pz/m²

N.B. I dati tecnici sono sempre riferiti all'elemento singolo.

MONTORFANO

SABBIA

CENERE

PERLA

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

COPERTINA

FINITURA : MARTELLINATA

DIMENSIONI

50x28,5 altezza 8 cm

MONTORFANO

SABBIA

CENERE

PERLA

POSA



VERTICALE



ANGOLAZIONE PERSONALIZZATA



ANGOLAZIONE 9°



ANGOLAZIONE 22°

MURFLOR EVO SPLITTATO - **SABBIA**

Puoi usare MURFLOR EVO e COPERTINA
per realizzare anche gradini coordinati col muretto.

MURFLOR EVO SPLITTATO - **CENERE**

MURETT ®

FINITURA : SPLITTATO SCANTONATO

Il fascino antico della pietra viene riproposto dal sistema MURETT® con la sua particolarissima finitura splittata scantonata che esalta la bugnatura del blocco. Ideale nei giardini sia pubblici che privati e nell'arredo urbano, è lavorato su entrambe le facce per poter essere utilizzato sia come muro di contenimento che muro divisorio o per recinzioni.

DIMENSIONI

A

30x24 profondità 25 cm

B

30x16 profondità 25 cm

C

8x20 profondità 25 cm

D

8x15 profondità 25 cm

COPERTINA

50x28,5 altezza 8 cm

A

B

C

D

ANTRACITE

COPERTINA

PAGLIERINO

MONTORFANO

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)



MURETT SPLITTATO - **MONTORFANO**

MURETT SPLITTATO - **ANTRACITE**



MURETT SPLITTATO - **PAGLIERINO**

MURO FACILE

FINITURA : FACCIAVISTA

DIMENSIONI

37x42 altezza 13 cm

MURO FACILE è un muro a secco per realizzare murature di contenimento e di mantenimento di scarpate. È costituito da un unico elemento cavo, molto leggero. Il basso peso ne agevola la posa, riducendo i tempi di assemblaggio. Grazie alla sua particolare geometria è il blocco ideale per la messa a dimora di svariate specie floreali, con la possibilità di creare curve e controcurve per un effetto finale sorprendentemente mosso e articolato.

GRIGIO

TERRA DI SIENA



POSA APERTA: Per la posa aperta posare i blocchi a una distanza di circa 27 cm



POSA SEMI-APERTA: Per la posa semi-aperta posare i blocchi a una distanza di circa 13 cm.





MURO FACILE può essere posato con un'inclinazione compresa tra il 20% e l'80% semplicemente aumentando o diminuendo lo sfalsamento dei blocchi.

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)



MURO FACILE FACCIAVISTA - **GRIGIO**

GREENWALL®

FINITURA : FACCIAVISTA

GREENWALL® è progettato per ospitare differenti specie vegetali e realizzare scarpate o muri verticali verdi in perfetta armonia con l'ambiente circostante. La modularità del sistema permette la realizzazione di forme illimitate con un raggio di curvatura minimo di un metro e mezzo, e oltre i 3 metri di altezza anche con funzione di barriera antirumore.

DIMENSIONI

GREENWALL
50X20 profondità 50 cm

ANGOLO
50X20 profondità 50 cm

CURVA
50X20 profondità 50 cm

FINALE
50X20 spessore 8 cm

LASTRA INTERMEDIA
42X21 spessore 6 cm

GREENWALL

ANGOLO

CURVA

FINALE

LASTRA INTERMEDIA

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)



GREENWALL - **GRIGIO**

BLOCCHI PER MURATURE

FINITURE

FINITURE

FVE SPLITTATA

FVE - FACCIAVISTA PER ESTERNI
FVI - FACCIAVISTA PER INTERNI

INTONACO CLS

COLORI

COLORI

LISCIA

GRIGIO

COLORATO SU BASE GRIGIA

ANTRACITE

GIALLO

SIENA

ROSSO

COLORATO SU BASE BIANCA

BIANCO

GRIGIO FUMO



VERDE

AVORIO

PAGLIA

ROSA

BLOCCHI ARCHITETTONICI

SPLITTATI

IN CALCESTRUZZO

I BLOCCHI architettonici sono una linea completa di blocchi splittati che permettono la realizzazione di murature di qualità con la tipica finitura a spacco.

BLOCCO 12

12x20x50 cm



BLOCCO 12

BLOCCO 20

20x20x50 cm



BLOCCO 20

TESTA

20x20x50 cm

TESTA

COLORI

- Bianco
- Colorato base bianca
- Colorato base grigia
- Grigio
- Verde

DISPONIBILI A BREGNANO (CO)

BLOCCHI

BLOCCHI

IN CALCESTRUZZO O CALCESTRUZZO ALLEGGERITO

Blocchi per Murature in calcestruzzo vibrocompressi.
Disponibili in versione Facciavista per interni, Facciavista per esterni, tagliafuoco o da intonaco. Le svariate forme e colorazioni disponibili permettono di rispondere ad ogni esigenza progettuale.

VERSIONI DISPONIBILI

FVE - Facciavista da esterni dalla finitura liscia, uniforme e idrofugati.

FVI - Facciavista da Interni dalla finitura liscia e uniforme

Da Intonaco
dalla finitura scabra, per permettere l'aggrappaggio dell'intonaco.

Tagliafuoco
I BLOCCHI spesssore 8, 12, 20 , 25 e 30 cm sono disponibili anche con
Certificato sperimentale e tabellare di resistenza al fuoco

BLOCCO 8 - E.I.30
BLOCCO 12 - E.1.90 e E.I.120
BLOCCO 20 - E.I.120 e E.I.180
BLOCCO 25 - E.I.120 e E.I.180
BLOCCO 30 - E.I. 180 (tabellare)

COLORI

- Bianco
- Colorato base bianca
- Colorato base grigia
- Grigio
- Verde

DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG) E BREGNANO (CO)
BLOCCHI ALLEGGERITI DISPONIBILI SOLO A PALAZZAGO (BG)

BLOCCO 8 - 8X20X50

BLOCCO 12 - 12X20X50



BLOCCO 15 - 15X20X50



BLOCCO 2040 - 20X20X50

BLOCCO 2050 - 20X20X50

BLOCCO 25 - 25X20X50

BLOCCO 30 - 30X20X50

ELEMENTI SPECIALI

ELEMENTI SPECIALI

IN CALCESTRUZZO

ARCHITRAVE CORREA
20x20x20 cm
20x20x50 cm
25x20x50 cm
COLORI
FVE grigio

CASSERO
25x20x50 cm
32x20x50 cm
COLORI
FVI grigio

COPERTINA
30x25x6 cm
COLORI
FVE grigio

MATTONE CEMENTO
11,5x23x6 cm
12x25x10 cm
COLORI
Grigio

ARCHITRAVE

CASSERO

COPERTINA

MATTONE

MINI BLOCCHI

MINI BLOCCHI

IN CALCESTRUZZO LT

COLORI
FVE colorato base bianca
FVE colorato base grigia
FVE grigio
Intonaco grigio

DIMENSIONI
MINI 12 : 12x13x25 cm
MINI 15 : 15x13x25 cm
MINI 20: 20x13x25 cm
MINI 25/25P : 25x13x25 cm

MINI 12/15/20/25/25P

DISPONIBILI A BREGNANO (CO)

GRANULATI E CIOTTOLI

GRAVELBLOCK™

FINITURA : NATURA

Stabilizzatore per ciottoli e granulati

Formato
800 X 1123 mm

Diametro cella
46 mm

Profondità cella
30 mm

- Stabilizza le superfici
- Rende carrabili le superfici in ciottoli e granulati
- Ecosostenibile e 100% drenante
- Dona un'estetica d'impatto a viali e passatoie
- Semplice da installare
- Economico rispetto ad altre soluzioni



GRAVELBLOCK

GRAVELBLOCK

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

CIOTTOLI

CIOTTOLI

- Prodotto lavato, selezionato e fornito in sacconi o in comodi sacchi sigillati da 20kg.
- Pronti per essere usati
- Vari colori e pezzature disponibili

FORMATO

TUTTI I COLORI
7-15 mm
15-25 mm
25-40 mm
40-60 mm
60-100 mm

SOLO MARMO BIANCO CARRARA
150-250 mm

MARMO BIANCO CARRARA

MARMO ROSSO VERONA

MARMO NERO EBANO

DISPONIBILI A ZANDOBBIO (BG)



CIOTTOLI - **BIANCO CARRARA / NERO EBANO**

GRANULATI

GRANULATI

- Prodotto lavato, selezionato e fornito in sacconi o in comodi sacchi sigillati da 17 a 20kg.
- Pronti per essere usati
- Vari colori e pezzature disponibili

FORMATO

TUTTI I COLORI
8-12 mm
16-21 mm

SOLO BRECCIOLINO
8-15 mm

SOLO LAPILLO
5-18 mm

SOLO ARDESIA
solo 30-60 mm

DISPONIBILI A ZANDOBBIO (BG)

MARMO BIANCO CARRARA

MARMO ROSSO VERONA

MARMO NERO EBANO

LAPILLO

BRECCIOLINO


ARDESIA 30/60 mm

GRANULATI - **BRECCIOLINO**

RIVESTIMENTI
IN PIETRA NATURALE

BAGASTONE®

RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

La ricchezza della pietra naturale racchiusa in pratici moduli a listelli che permettono di rivestire in modo facile e veloce le pareti. Elementi che caratterizzano e arricchiscono gli esterni, arredano ed esaltano gli interni, in un gioco di superfici e riflessi che definisce la personalità dell'edificio.

DIMENSIONI
18 X (25+35) X 1,5/2,5 cm

TOKYO

TEXAS

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

BAGASTONE - **TOKYO**

BAGASTONE - **TEXAS**

PIANANGOLO®

RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

Rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!

DIMENSIONI
38 X 13 X 1/1,5 cm

PIANANGOLO ti permette di lavorare DIRETTAMENTE:

SU SUPERFICI PIANE	SU ANGOLI INTERNI ED ESTERNI
	

LONDRA

COLORADO

CAIRO

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

PIANANGOLO - **COLORADO**

PIANANGOLO - **CAIRO**

PIANANGOLO®

RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

Rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!

DIMENSIONI
38 X 13 X 1/1,5 cm

PIANANGOLO ti permette di lavorare DIRETTAMENTE:

SU SUPERFICI PIANE	SU ANGOLI INTERNI ED ESTERNI
	

ICEBERG

HELSINKI

NEVADA

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

PIANANGOLO - **HELSINKI**

PIANANGOLO - **ICEBERG**

PIANANGOLO®

RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

Rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!

DIMENSIONI
38 X 13 X 1/1,5 cm

PIANANGOLO ti permette di lavorare DIRETTAMENTE:

SU SUPERFICI PIANE	SU ANGOLI INTERNI ED ESTERNI
	

DUBAI

PALMAS

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

PRODOTTI
PER LA POSA

PER LA POSA

Guarda il video di posa di BAGASTONE

BAGAGRIP™

Collante universale per pietre naturali e ricomposte ad alta resistenza e scivolamento verticale nullo.

BAGAIDROCIBER

Protettivo idrorepellente per superfici esterne in pietra. Evita la formazione di ruggine

PIANANGOLO - **DUBAI**

BAGAPRIMER™

Aggrappante universale per fondi poco porosi

ACCESSORI

CHIUSINO

classe di carico: **C 250**

dim. esterna / *external dim.*	luce netta / *clear opening*	peso / *weight*
38x38 cm	**30,2x30,2 cm**	**16 kg/pz**
48x48 cm	**40,4x40,4 cm**	**24 kg/pz**
58x58 cm	**50,4x50,4 cm**	**35 kg/pz**
68x68 cm	**60,4x60,4 cm**	**47 kg/pz**

CHIUSINO A VASCA

classe di carico: **C 250**

dim. esterna	luce netta	peso
40x40 cm	**30,1x30,1 cm**	**25 kg/pz**
50x50 cm	**40x40 cm**	**35 kg/pz**
60x60 cm	**50x50 cm**	**52 kg/pz**
70x70 cm	**60x60 cm**	**64 kg/pz**

CADITOIA

classe di carico: **C 250**

dim. esterna	luce netta	peso
38x38 cm	**30,2x30,2 cm**	**15 kg**
48x48 cm	**40,4x40,4 cm**	**24 kg**

CANALETTA E GRIGLIE

Canaletta in cemento + 2pz griglia in ghisa con fissaggio a bulloni
classe di carico: **C 250**

CANALETTA	
dimensioni	peso
15x18,5x100 cm	**50,4 kg/pz**

GRIGLIA	
dimensioni	peso
15x50 cm	**6,5 kg/pz**

DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG) E BREGNANO (CO)

SABBIA POLIMERICA

descrizione	imballo	bancale
PEDONALE	**25 kg/pz**	**60 pz**

SABBIA POLIMERICA / *POLYMERIC SAND*

descrizione	imballo	bancale
CARRABILE	**22,7 kg/pz**	**42 pz**

SABBIA DI SIGILLATURA

descrizione	imballo	bancale
FINE ESSICCATA	**25 kg/pz**	**63 pz**

GEOTESSUTO

descrizione	imballo	resistenza a trazione
ROTOLO DA 200 M^2	**125 g/m^2**	**9,5 kN/m**

CONDIZIONI COMMERCIALI

Art. 1 - PREZZI - Per i prezzi fare riferimento al listno in vigore e/o al referente commerciale. I prezzi comunicati sono IVA esclusa e si riferiscono a merce resa franco stabilimento BAGATTINI di Palazzago (BG). Gli aumenti dei costi delle materie prime, sia all'origine, sia in dipendenza di modificazioni delle tariffe dei trasporti o delle spese ad essi inerenti o di natura fiscale, sia per qualsiasi altra causa saranno a carico del Compratore e daranno diritto a BAGATTINI di aumentare in proporzione il prezzo delle merci.

Art. 2 - IMPOSTE E TASSE - L'Imposta sul Valore Aggiunto, nonché tutte le tasse di bollo così come ogni altro aggravio fiscale in genere, presente e futuro, saranno a carico del Compratore.

Art. 3 - TRASPORTO DELLA MERCE E IMBALLAGGIO - La merce si intende caricata, trasportata, scaricata e consegnata a rischio e pericolo del Compratore. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso di restituzioni o ritorni comunque causati. Ogni reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dal Compratore a suo nome e per suo conto. Eventuali imballi non previsti a listino saranno addebitati al costo. Il tempo massimo di scarico è stabilito in 1 ora per le motrici e 2 ore per bilico/autotreni. Qualora lo scarico dovesse protrarsi oltre, verrà addebitato il maggior fermo dell'automezzo alle quotazioni di listino in corso.

Art. 4 - CONSEGNE - Gli eventuali termini di consegna fissati in contratto sono da intendersi sempre indicativi e senza alcun impegno da parte della Venditrice. Quest'ultima, in caso di necessità (mancanza della merce presso lo stabilimento produttore o per altre cause di forza maggiore) si riserva il diritto di far effettuare, sempre se possibile, la consegna di quanto venduto da uno stabilimento diverso da quello convenuto, a spese del Compratore e senza che il medesimo possa avanzare reclami di sorta. Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Venditrice per danni diretti o indiretti in caso di ritardata consegna. In caso il termine di consegna non sia rispettato per responsabilità del Compratore, trascorse due settimane dalla sua scadenza, si addebiteranno allo stesso le spese di deposito nella misura del 2% del valore netto di vendita per settimana. Trascorsi 50 giorni dalla scadenza del termine, senza che l'acquirente abbia provveduto a prendere in consegna i prodotti, la Venditrice potrà dichiarare risolto il contratto ex Art.1456 C.C.. In caso la Venditrice si avvalga di tale facoltà, al Compratore competerà, a titolo di risarcimento danni, in aggiunta alle spese di deposito già maturate, una somma corrispondente: al 25% del valore netto di vendita per gli articoli indicati a listino con il colore verde (prodotti ad alta rotazione) / al totale del valore netto di vendita nel caso di tutti gli altri prodotti, sia a listino che fuori listino.

Art. 5 - QUALITÀ - Il Compratore dichiara di accettare e di effettuare l'acquisto dei materiali per la cui identificazione si fa riferimento, per quanto concerne le caratteristiche tecniche e prestazionali e la procedura del controllo di accettazione, alla normativa UNI EN 1338 per i masselli, UNI EN 1339 per le piastre, UNI EN 1340 per i cordoli, UNI EN 771-3 per i blocchi, oltre ai riferimenti procedurali di certificazione aziendale UNI EN ISO 9001. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità o garanzia per i vizi ed i difetti che dipendano da un impiego inadeguato o errato della merce venduta. Gli eventuali reclami sulla qualità dei prodotti dovranno pervenire alla Venditrice, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata circostanziata (oppure tramite posta certificata a info@pec.bagattinipav.com) 8 giorni dal ricevimento della merce stessa. Decorso tale termine senza che siano pervenuti reclami alla Venditrice, la merce si intenderà regolarmente ricevuta e accettata. Il Compratore non potrà vantare alcun diritto e le contestazioni saranno respinte nei casi in cui: non vengano comunicate entro il termine sopraccitato / non siano rispettate condizioni e termini di pagamento / il prodotto venga utilizzato o installato impropriamente / il prodotto risulti essere stato utilizzato per scopi diversi da quelli definiti dalla norma di riferimento / il prodotto sia già stato installato (posa in opera). In ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti difettosi..

Art. 5.1 - COLORE ED EFFLORESCENZE - Eventuali variazioni nella tonalità cromatica dei manufatti possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà degli aggregati e del cemento. Si consiglia quindi di miscelare i manufatti nella fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per garantire una dispersione armoniosa delle eventuali variazioni di tonalità. Il cemento può indurre, nella fase di maturazione dei manufatti, occasionali fenomeni di efflorescenza superficiali (salnitro), che non costituiscono difetto. Per l'eventuale pulizia si consiglia di lavare la superficie interessata dal fenomeno con una soluzione di acqua e acido cloridrico (1/10) per non più di 5 minuti, utilizzando una spazzola a setole dure (non metalliche) e risciacquando abbondantemente con acqua; se necessario ripetere l'operazione. La Venditrice non si assume, pertanto, alcuna responsabilità per quelle variazioni di colore o efflorescenze che dipendono dal mancato rispetto delle istruzioni di servizio e di manutenzione fornite.

Art. 6 - QUANTITÀ - **a)** L'unità di misura è il pacco intero, identificato, per ogni linea di prodotto, secondo gli standard di produzione di BAGATTINI S.r.l. e avente, come contenuto e riferimento, la quantità convenzionale meglio precisata al punto b). **b)** La quantità di prodotti indicata, come occorrenza per mq. è nominale/convenzionale, compresi i giunti: la compravendita è fatta con riferimento a tale quantità convenzionale. **c)** I prodotti saranno forniti in pacchi e sarà quindi possibile e accettato uno scarto del 3%. Eventuali scarti eccedenti verranno sostituiti: la sostituzione rappresenterà l'unico onere a carico della BAGATTINI. **d)** La vendita viene effettuata esclusivamente con riferimento alle quantità pattuite in ordine e riferite al numero di pacchi; la misurazione e i quantitativi saranno pertanto unicamente identificati con quanto indicato in ordine e/o sulle bolle di consegna e ai punti precedenti. IN NESSUN CASO SARÀ ACCETTATA LA MISURAZIONE IN LOCO, SUL MATERIALE POSATO. **e)** Non sarà accettato materiale di ritorno se non eccedente le quantità previste (in ordine) o richieste, a completamento, dal Compratore e, comunque, sempre per confezioni intere. Eventuali resi, di imballi e di materiale, qualora accettati in forma scritta, saranno accreditati separatamente, con relativa nota di accredito, e saranno rimborsati negli stessi termini di pagamento previsti in ordine. I RESI, per cause non imputabili a BAGATTINI S.r.l., anche se accettati, comporteranno, l'addebito del costo di gestione, pari a un minimo del 10% del valore della merce, oltre al costo del trasporto (uguale a quello previsto per le consegne) ovvero all'accredito del 25% del valore della merce, qualora il ritiro del materiale coincidesse con il viaggio di ritorno per consegne effettuate sullo stesso cantiere.

Art. 7 - PROPRIETà DELLA MERCE - La proprietà dei materiali si trasferisce al compratore solo all'atto del saldo delle relative fatture.

Art. 8 - SUCCESSIVE FORNITURE - Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente senza che vi sia necessità di ripeterle o richiamarle espressamente, salvo aumenti dei prezzi di listino.

Art. 9 - PAGAMENTI - I pagamenti, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce, devono essere eseguiti al domicilio della Venditrice (Sede Centrale o Filiale presso la quale è stato effettuato l'acquisto) e non implicheranno deroga a questa clausola eventuali versamenti altrove effettuati. Il Compratore garantisce la propria solvibilità per l'importo delle forniture effettuate dalla Venditrice. Qualora i pagamenti siano eseguiti in ritardo, decorsi otto giorni dalla scadenza convenuta, il Compratore sarà costituito in mora e la Venditrice avrà diritto: di risolvere il contratto sospendendo immediatamente e senza alcuna formalità le forniture, anche se dipendenti da altri contratti / di esigere l'immediato e integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito / di esigere sui ritardati pagamenti, senza pregiudizio di altre azioni, interessi nella misura stabilita dall'art.5 del D. lgs. 231/2002 / di ritirare tutto il materiale consegnato e presente in cantiere, purchè non ancora messo in opera.

Art. 10 - TRANSAZIONI COMMERCIALI CON IMPRESE - Nel caso di transazioni commerciali con imprese di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 9/10/2002, gli interessi di mora dovuti a ritardo nei pagamenti decorreranno automaticamente dal giorno successivo al termine convenuto nel contratto. Il saggio degli interessi sarà calcolato a norma dell'art.5 del predetto decreto. Qualora il termine per il pagamento non sia stato convenuto nel contratto, gli interessi, nella misura di cui al citato articolo 5 del D. lgs 231/2002, decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del compratore ovvero, nel caso non sia certa la data di ricevimento della fattura, dal giorno successivo alla scadenza del temine di trenta giorni della data di
ricevimento della merce.

Art. 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Il contratto è da intendersi risolto di diritto e la Venditrice avrà diritto di sospendere le consegne: a) in caso di protesti cambiari o comunque di insolvenza del Compratore. b) in caso di sopravvenuta incapacità legale del Compratore, come pure in caso di liquidazione o modificazione dell'impresa. c) qualora, per qualsiasi ragione, venissero a modificarsi le condizioni economiche o finanziarie della Nazione. d) per eccessiva onerosità sopravvenuta, in conformità a quanto stabilito dall'Art.1467 C.C. e) in caso di cessione del contratto a terzi da parte del Compratore.

Art. 12 – SOLVE ET REPETE - Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto al Compratore di sospendere o rifiutare il pagamento delle fatture, vigendo tra le parti il principio del "solve et repete". Ogni eventuale ragione dovrà dal compratore esser fatta valere in giudizio separato, previa prova scritta di eseguito pagamento.

Art. 13 - FORO COMPETENTE - Per qualsiasi contestazione fra le parti sarà competente il Foro di Bergamo. Tale competenza non potrà essere derogata neppure nel caso in cui il compratore agisse contro la Venditrice in seguito ad azioni contro di lui promosse da terzi.

Art. 14 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Le presenti condizioni generali di vendita riportate nel listino vengono espressamente accettate dal Compratore con la sottoscrizione della presente e divengono immediatamente vincolanti per la stessa, mentre diverranno vincolanti per la Venditrice solo con l'accettazione dell'ordine.

LEGENDA

DESTINAZIONI D'USO

CARICHI MOLTO PESANTI
Pavimentazioni destinate ad aree industriali sottoposte a carichi eccezionali, piste di stazionamento e rullaggio in aeroporti principali, piazzali di stoccaggio e movimentazione containers, zone di accesso a media velocità alle aree industriali soggette a carichi molto pesanti

CARRABILE PESANTE
Pavimentazioni destinate al traffico di automezzi pesanti con velocità inferiori a 30 km/h, destinate ad aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade urbane interessate da traffico pesante, zone industriali ed artigianali

CARRABILE MEDIO
Pavimentazioni destinate al traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q.li, destinate a strade di accesso ad aree residenziali, aree di parcheggio autoveicoli, aree soggette al transito occasionale di mezzi di servizio e/o soccorso

CARRABILE LEGGERO
Pavimentazioni destinate al solo traffico veicolare lento con bassi carichi ruota e per asse, destinate a cortili di abitazioni private, aree di transito e parcheggio di sole autovetture

PEDONALE
Pavimentazioni destinate a impieghi urbani quali marciapiedi, piste ciclabili, zone circostanti gli edifici pubblici, parchi, piscine, piazze cittadine esclusivamente pedonali

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

ALTISSIMA DURABILITÀ AL GELO
Prodotto con caratteristiche superative dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339; raccomandato per tutte le aree sottoposte al gelo

ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
Prodotto con caratteristiche superative dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339

ALTISSIMA RESISTENZA A SCIVOLAMENTO E SDRUCCIOLIO
Prodotto con caratteristiche migliori dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339; raccomandato per tutte le aree dove necessiti migliorare l'aderenza dei veicoli, come incroci e superfici in forte pendenza

POSABILITÀ CON MEZZI MECCANICI
Prodotto che si presta ad essere posto in opera sia manualmente che mediante apposite macchine da posa

ASSENZA DI SMUSSI PERIMETRALI
Prodotto con speciali caratteristiche di regolarità superficiale. Tali proprietà lo rendono consigliabile per pavimentazioni di aree commerciali percorse da carrelli

PISTE CICLO-PEDONALI
Prodotto con specifiche caratteristiche di formato o giunto perimetrale particolarmente adatto per la realizzazione di piste ciclo-pedonali

REALIZZAZIONE SUPERFICI VERDI
Prodotto che presenta ampi fori sulla superficie che possono essere riempiti con terreno di coltura e seminati a prato permettendo di ottenere superfici a verde

PROPRIETÀ DI DRENANZA
Prodotto che consente il passaggio delle acque nel sottosuolo, grazie a fori sulla superficie, distanziali maggiorati o dallo speciale impasto dell'aggregato

Stabilimento di Bregnano (CO)
Via Enrico Mattei 6 - 22070 Bregnano (CO) - ITALY
ordini.bregnano@bagattini.com
Tel. +39 031 773 554

Stabilimento di Palazzago (BG)
s.s. Briantea 18 - 24030 Palazzago(BG) - ITALY
ordini.palazzago@bagattini.com
Tel. +39 035 556 055

VISITA LE NOSTRE ESPOSIZIONI

Migliaia di metri quadrati di ispirazioni per i tuoi progetti

Sede di Zandobbio (BG)
Via Selva 6/8 - 24060 Zandobbio (BG) - ITALY
contatti@bagattini.com
Tel. +39 035 940 110

CE
UNI EN 1339/2005
UNI EN 13748-2
Riconosciuta la marcatura CE
Prodotti certificati a livello europeo

I colori mostrati nelle immagini sono da ritenersi come puramente indicativi.
Le immagini sono rilievi fotografici influenzati dalla naturale variabilità delle materie prime, dalle condizioni di luminosità al momento dello scatto e, quando sono relative a prodotti in opera, risentono di possibili variazioni dovute agli agenti atmosferici.

BAGATTINI® S.r.l. si riserva inoltre il diritto di apportare, senza preavviso, qualsiasi modifica ritenesse necessaria per migliorare la qualità dei prodotti, comprese quelle cromatiche e di **finitura**.

NOTE

BAGATTINI

Sede di Zandobbio (BG)
Via Selva 6/8 - 24060 Zandobbio (BG) - ITALY
Tel. +39 035 940 110 | contatti@bagattini.com

bagattini.com

Stabilimento di Palazzago (BG)
S.S. Briantea 18 - 24030 Palazzago(BG) - ITALY
Tel. +39 035 556 055 | ordini.palazzago@bagattini.com

Stabilimento di Bregnano (CO)
Via Enrico Mattei 6 - 22070 Bregnano (CO) - ITALY
Tel. +39 031 773 554 | ordini.bregnano@bagattini.com