



CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRODUCT CERTIFICATION

CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY FEATURES

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

ICMQ ECO 0006

AZIENDA

COMPANY

BAGATTINI S.r.l.

Via Selva, 26/28 – 24060 – Zandobbio (BG)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

Via S.S. Briantea, 18 – 24030 – Palazzago (BG)

Linea Produttiva A

Production Line A

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

MASSELLI E LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI

Concrete paving blocks and flags

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

EN 1338:2004 – EN 1339:2005

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione di prodotto - CP DOC 229

General Agreement Conditions for the product certification – CP DOC 229

Regolamento Particolare per masselli e lastre di calcestruzzo per pavimentazioni - CP DOC 205

Particular rules for concrete paving blocks and flags – CP DOC 205

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato

The list of the certified products is annexed to this certificate

PRIMA EMISSIONE

First issue

28/11/2011

EMISSIONE CORRENTE

Current issue

09/10/2023


IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
LORENZO ORSENIGO

Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0006 del 09/10/2023

Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0006 of 09/10/2023

Masselli e lastre doppio strato con trattamento superficiale burattatura

Dual layer paving blocks and flags with tumble surface treatment

Nome commerciale Commercial Name	Codice identificativo aziendale del massello Company code	Tipologia di prodotto Type of product	Spessore Thickness [mm]	DURABILITA' Durability		
				Resistenza al gelo/disgelo Resistance to frost/thawing [kg/m ²]	Resistenza scivolamento Slip resistance [USRV]	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion [mm]
Agorà History	370P-1	Masselli	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Agorà History	370P-2	Masselli	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Agorà History	370P-3	Masselli	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Agorà History	370P-1	Masselli	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Agorà History	370P-2	Masselli	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Agorà History	370P-3	Masselli	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara History	FLA1	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara History	FLA2	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara History	FLA3	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara History	FLA4	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara History	FLA1	Lastra	120	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara History	FLA2	Lastra	120	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara History	FLA3	Lastra	120	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara History	FLA4	Lastra	120	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antico Casale History	074P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Appia History	APP1	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Appia History	APP2	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Appia History	APP3	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Appia History	APP4	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia History	CAS1	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia History	CAS2	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia History	CAS3	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0006 del 09/10/2023

Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0006 of 09/10/2023

Masselli e lastre doppio strato con trattamento superficiale burattatura

Dual layer paving blocks and flags with tumble surface treatment

Nome commerciale Name	Codice identificativo aziendale del massello Company Code	Tipologia di prodotto Type of product	Spessore Thickness [mm]	DURABILITA' Durability		
				Resistenza al gelo/disgelo Resistance to frost/thaw [kg/m ²]	Resistenza scivolamento Slip resistance [USRV]	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance [mm]
Cassia History	CAS4	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia History	CAS5	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia History	CAS1	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia History	CAS2	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia History	CAS3	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia History	CAS4	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia History	CAS5	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Keope History	KEO	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm

Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0006 del 09/10/2023

Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0006 of 09/10/2023

Masselli e lastre doppio strato con trattamento superficiale burattatura

Dual layer paving blocks and flags with tumble surface treatment

Nome commerciale Name	Codice identificativo aziendale del massello Manufacturer code	Tipologia di prodotto Type of product	Spessore Thickness [mm]	DURABILITA' Durability		
				Resistenza al gelo/disgelo Freeze/thaw resistance [kg/m ²]	Resistenza scivolamento Slip resistance (USRV)	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance [mm]
Listello Toscano History	066P	Massello	70	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Mega 30x60 History	ME30	Lastra	40	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Petra History	580P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Petra History	580P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Antica	770P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Antica	771P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Antica	772P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Antica	770P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Antica	771P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Antica	772P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Classico History	770P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Classico History	771P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Classico History	772P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe SS History	770P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe SS History	771P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe SS History	772P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Corinto History	COR1	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Corinto History	COR2	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Corinto History	COR3	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0006 del 09/10/2023
Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0006 of 09/10/2023

Masselli e lastre doppio strato con trattamento superficiale: pallinatura
Dual layer paving blocks and flags with shot blasting surface treatment

Nome commerciale <i>Commercial Name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Company identification code</i>	Tipologia di prodotto <i>Product type</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	DURABILITA' <i>Durability</i>		
				Resistenza al gelo/disgelo <i>Freeze/thaw resistance</i> [kg/m ²]	Resistenza scivolamento <i>Slip resistance</i> [USRV]	Resistenza all'abrasione <i>Anti-abrasion</i> [mm]
25x25 Diamanti	470P	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Agorà Diamanti	370P-1	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Agorà Diamanti	370P-2	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Agorà Diamanti	370P-3	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Agorà Diamanti	370P-1	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Agorà Diamanti	370P-2	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Agorà Diamanti	370P-3	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Cassia Diamanti	CAS1	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Cassia Diamanti	CAS2	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Cassia Diamanti	CAS3	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Cassia Diamanti	CAS4	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Cassia Diamanti	CAS5	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Cassia Diamanti	CAS1	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Cassia Diamanti	CAS2	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Cassia Diamanti	CAS3	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Cassia Diamanti	CAS4	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Cassia Diamanti	CAS5	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Contrade Diamanti	130P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Itaca Diamanti	ITA1	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Itaca Diamanti	ITA2	Lastra	80	≤ 1 kg/m ³	≥ 70	≤ 23 mm
Itaca Diamanti	ITA3	Lastra	80	≤ 1 kg/m ⁴	≥ 70	≤ 23 mm



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0006 del 09/10/2023
Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0006 of 09/10/2023

Masselli e lastre doppio strato con trattamento superficiale: pallinatura

Dual layer paving blocks and flags with shot blasting surface treatment

Nome commerciale <i>Commercial name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Company identification code</i>	Tipologia di prodotto <i>Product type</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	DURABILITA' <i>Durability</i>		Resistenza all'abrasione <i>Wear resistance</i> [mm]
				Resistenza al gelo/disgelo <i>Freeze/thaw resistance</i> [kg/m ²]	Resistenza scivolamento <i>Slip resistance</i> [USRV]	
Itaca Diamanti	ITA4	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Itaca Diamanti	ITA5	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Itaca Diamanti	ITA6	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Listello Toscano Diamanti	646P	Massello	70	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Mattone Diamanti	074P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Mattone Diamanti	074P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Petra Diamanti	580P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Petra Diamanti	580P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Quadrello Diamanti	470P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selce 21 Diamanti	LX21	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selce 21 Diamanti	LX21	Lastra	100	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selciati Diamanti	SLC/R-1	Lastra	70	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selciati Diamanti	SLC/R-2	Lastra	70	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selciati Diamanti	SLC/R-3	Lastra	70	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selciati Diamanti	SLC/R-4	Lastra	70	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0006 del 09/10/2023
Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0006 of 09/10/2023

Masselli e lastre doppio strato con trattamento superficiale: pallinatura
Dual layer paving blocks and flags with shot blasting surface treatment

Nome commerciale <i>Commercial Name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Company identification code</i>	Tipologia di prodotto <i>Type of product</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	DURABILITA' <i>Durability</i>		Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i> [mm]
				Resistenza al gelo/disgelo <i>Resistance to frost/thaw</i> [kg/m ²]	Resistenza scivolamento <i>Slip resistance</i> [USRV]	
Selciati Diamanti	SLC/R-5	Lastra	70	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selciati Diamanti	SLC/R-6	Lastra	70	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selciati Diamanti	SLC/R-7	Lastra	70	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selciati Diamanti	SLC/R-1	Massello	100	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selciati Diamanti	SLC/R-2	Massello	100	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selciati Diamanti	SLC/R-3	Massello	100	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selciati Diamanti	SLC/R-4	Massello	100	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selciati Diamanti	SLC/R-5	Massello	100	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selciati Diamanti	SLC/R-6	Massello	100	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Selciati Diamanti	SLC/R-7	Massello	100	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Sestino Diamanti	074P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Sestino Diamanti	074P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Urbe Diamanti	770P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Urbe Diamanti	771P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Urbe Diamanti	772P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Urbe Diamanti	770P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 70	≤ 23 mm
Urbe Diamanti	771P	Massello	80	≤ 1 kg/m ³	≥ 70	≤ 23 mm
Urbe Diamanti	772P	Massello	80	≤ 1 kg/m ⁴	≥ 70	≤ 23 mm
Zante Diamanti	ZAN	Lastra	60	≤ 1 kg/m ⁴	≥ 70	≤ 23 mm



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0006 del 09/10/2023
Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0006 of 09/10/2023

Masselli e lastre doppio strato con nessun trattamento superficiale
Dual layer paving blocks and flags with no surface treatment

Nome commerciale <i>Trade name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Manufacturer code</i>	Tipologia di prodotto <i>Product type</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	DURABILITA' <i>Durability</i>		
				Resistenza al gelo/disgelo <i>Resistance to frost/thawing</i> [kg/m ²]	Resistenza scivolamento <i>Slip resistance</i> [USRV]	Resistenza all'abrasione <i>Resistance to abrasion</i> [mm]
25x25 Graniti	470P	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
100x100 Graniti	100	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
90x60 Graniti	9060	Lastra	40	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Agorà Natura	370P-1	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Agorà Natura	370P-2	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Agorà Natura	370P-3	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Agorà Natura	370P-1	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Agorà Natura	370P-2	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Agorà Natura	370P-3	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara Natura	FLA1	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara Natura	FLA2	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara Natura	FLA3	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara Natura	FLA4	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara Natura	FLA1	Lastra	120	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara Natura	FLA2	Lastra	120	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara Natura	FLA3	Lastra	120	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Antara Natura	FLA4	Lastra	120	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Appia Natura	APP1	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Appia Natura	APP2	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0006 del 09/10/2023
Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0006 of 09/10/2023

Masselli e lastre doppio strato con nessun trattamento superficiale
 Dual layer paving blocks and flags with no surface treatment

Nome commerciale <i>Commercial Name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Company identification code of the paving block</i>	Tipologia di prodotto <i>Product type</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	DURABILITA' <i>Durability</i>		
				Resistenza al gelo/disgelo <i>Resistance to freezing/thawing</i> [kg/m ²]	Resistenza scivolamento <i>Slip resistance</i> [USRV]	Resistenza all'abrasione <i>Resistance to abrasion</i> [mm]
Appia Natura	APP3	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Appia Natura	APP4	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia Natura	CAS1	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia Natura	CAS2	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia Natura	CAS3	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia Natura	CAS4	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0006 del 09/10/2023
Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0006 of 09/10/2023

Masselli e lastre doppio strato con nessun trattamento superficiale
Dual layer paving blocks and flags with no surface treatment

Nome commerciale <i>Aggregato</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Tipologia di prodotto <i>Product type</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	DURABILITA' <i>Durability</i>		
				Resistenza al gelo/disgelo <i>Freeze/thaw resistance</i> [kg/m ²]	Resistenza scivolamento <i>Slip resistance</i> [USRV]	Resistenza all'abrasione <i>Wear resistance</i> [mm]
Cassia Natura	CAS5	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia Natura	CAS1	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia Natura	CAS2	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia Natura	CAS3	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia Natura	CAS4	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Cassia Natura	CAS5	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Contrade Natura	130P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Keope Natura	KEO	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Giga 50 Graniti	GI50	Lastra	120	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Giga 100 Graniti	GI10	Lastra	120	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Ellenica Natura	ELL	Lastra	31	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Hexagon Graniti	HEX	Lastra	40	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Itaca Graniti	ITA1	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Itaca Graniti	ITA2	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Itaca Graniti	ITA3	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0006 del 09/10/2023
Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0006 of 09/10/2023

Masselli e lastre doppio strato con nessun trattamento superficiale
Dual layer paving blocks and flags with no surface treatment

Nome commerciale <i>Commercial Name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product Code</i>	Tipologia di prodotto <i>Product Category</i>	Spessore <i>Thickness [mm]</i>	DURABILITA' <i>Durability</i>		
				Resistenza al gelo/disgelo <i>Resistance to frost/thaw cycles</i> [kg/m ²]	Resistenza scivolamento <i>Slip resistance</i> [USRV]	Resistenza all'abrasione <i>Resistance to abrasion</i> [mm]
Itaca Graniti	ITA4	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Itaca Graniti	ITA5	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Itaca Graniti	ITA6	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Latina Natura	LAT	Lastra	31	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Listello Toscano Graniti	646P	Massello	70	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Listone Graniti	065P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Mattone Graniti	074P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Mattone Graniti	074P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Mega 80x40 Graniti	ME80	Lastra	40	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Mega 40x60 Graniti	ME40	Lastra	40	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Mega 50x50 Graniti	ME50	Lastra	40	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Micene Natura	370P-1	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Micene Natura	370P-2	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Micene Natura	370P-3	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Step by Step Graniti	SBS1	Lastra	35	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Step by Step Graniti	SBS2	Lastra	35	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Step by Step Graniti	SBS3	Lastra	35	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Step by Step Graniti	SBS4	Lastra	35	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Step by Step Graniti	SBS5	Lastra	35	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0006 del 09/10/2023
Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0006 of 09/10/2023

Masselli e lastre doppio strato con nessun trattamento superficiale
Dual layer paving blocks and flags with no surface treatment

Nome commerciale <i>Commercial Name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Company identification code of the paving stone</i>	Tipologia di prodotto <i>Product type</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	DURABILITA' <i>Durability</i>		
				Resistenza al gelo/disgelo <i>Resistance to frost/thawing</i> [kg/m ²]	Resistenza scivolamento <i>Slip resistance</i> [USRV]	Resistenza all'abrasione <i>Resistance to abrasion</i> [mm]
Step by Step Graniti	SBS6	Lastra	35	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Petra Natura	580P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Petra Natura	580P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Quadrello Graniti	470P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Selce 21 Graniti	LX21	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm

Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0006 del 09/10/2023
Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0006 of 09/10/2023

Masselli e lastre doppio strato con nessun trattamento superficiale
Dual layer paving blocks and flags with no surface treatment

Nome commerciale <i>Commercial Name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Company identification code</i>	Tipologia di prodotto <i>Product type</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	DURABILITA' <i>Durability</i>		
				Resistenza al gelo/Disgelo <i>Resistance to frost/thawing</i> [kg/m ²]	Resistenza scivolamento <i>Slip resistance</i> [USRV]	Resistenza all'abrasione <i>Resistance to abrasion</i> [mm]
Selce 21 Graniti	LX21	Lastra	100	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Sestino Graniti	074P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Sestino Graniti	074P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Graniti	770P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Graniti	771P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Graniti	772P	Massello	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Graniti	770P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Graniti	771P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Urbe Graniti	772P	Massello	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Zante Graniti	ZAN	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Clodia Graniti	CLO01	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Clodia Graniti	CLO02	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Clodia Graniti	CLO03	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Clodia Graniti	CLO04	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Clodia Graniti	CLO01	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Clodia Graniti	CLO02	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Clodia Graniti	CLO03	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Clodia Graniti	CLO04	Lastra	80	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm
Corinto Natura	COR1	Lastra	60	≤ 1 kg/m ²	≥ 60	≤ 23 mm



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0006 del 09/10/2023
Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0006 of 09/10/2023

Masselli e lastre doppio strato con nessun trattamento superficiale
 Dual layer paving blocks and flags with no surface treatment

Nome commerciale <i>Trade Name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product Code</i>	Tipologia di prodotto <i>Product Type</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	DURABILITA' <i>Durability</i>		
				Resistenza al gelo/disgelo <i>Resistance to frost/thawing</i> [kg/m ²]	Resistenza scivolamento <i>Slip resistance</i> [USRV]	Resistenza all'abrasione <i>Resistance to abrasion</i> [mm]
Corinto Natura	COR2	Lastra	60	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	≥ 60	$\leq 23 \text{ mm}$
Corinto Natura	COR3	Lastra	60	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	≥ 60	$\leq 23 \text{ mm}$



CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRODUCT CERTIFICATION

CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY FEATURES

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

ICMQ ECO 0015

AZIENDA

COMPANY

BAGATTINI S.r.l.

Via Selva, 26/28 – 24060 – Zandobbio (BG)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

Via S.S. Briantea, 18 – 24030 – Palazzago (BG)

Linea Produttiva A

Production Line A

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

MASSELLI E LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI

Concrete paving blocks and flags

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

EN 1338:2004 – EN 1339:2005

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione di prodotto - CP DOC 229

General Agreement Conditions for the product certification - CP DOC 229

Regolamento Particolare per masselli e lastre di calcestruzzo per pavimentazioni - CP DOC 205

Particular rules for concrete paving blocks and flags - CP DOC 205

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato

The list of the certified products is annexed to this certificate

PRIMA EMISSIONE

First issue

13/09/2012

EMISSIONE CORRENTE

Current issue

13/01/2023


IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
ING. LORENZO ORSENIKO



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0015 del 13/01/2023
 Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0015 of 13/01/2023

Masselli e lastre doppio strato con trattamento superficiale burattatura
 Dual layer paving blocks and flags with tumble surface treatment

Nome commerciale <i>Name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Tipologia di prodotto <i>Type of product</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Permeabilità all'acqua <i>Water permeability</i> [%]	Indice di riflessione solare <i>Solar reflectance index</i> [SRI]	CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO <i>recycled content</i>	
						PRE-CONSUMER	POST-CONSUMER
Agorà History	370P-1	Massello	60	3,5%	NPD	0%	7,0%
Agorà History	370P-2	Massello	60	4%	NPD	0%	7,0%
Agorà History	370P-3	Massello	60	6,0%	NPD	0%	7,0%
Agorà History	370P-1	Massello	80	3,5%	NPD	0%	7,5%
Agorà History	370P-2	Massello	80	4%	NPD	0%	7,5%
Agorà History	370P-3	Massello	80	6,0%	NPD	0%	7,5%
Antara History	FLA1	Lastra	60	2,0%	NPD	0%	7,0%
Antara History	FLA2	Lastra	60	2,0%	NPD	0%	7,0%
Antara History	FLA3	Lastra	60	2,0%	NPD	0%	7,0%
Antara History	FLA4	Lastra	60	2,5%	NPD	0%	7,0%
Antara History	FLA1	Lastra	120	2,0%	NPD	0%	8,0%
Antara History	FLA2	Lastra	120	2,0%	NPD	0%	8,0%
Antara History	FLA3	Lastra	120	2,0%	NPD	0%	8,0%
Antara History	FLA4	Lastra	120	2,5%	NPD	0%	8,0%
Antico Casale History	074P	Massello	60	4,5%	NPD	0%	7,0%
Cassia History	CAS1	Massello	80	3,0%	NPD	0%	7,5%
Cassia History	CAS2	Massello	80	3,0%	NPD	0%	7,5%
Cassia History	CAS3	Massello	80	3,5%	NPD	0%	7,5%
Cassia History	CAS4	Massello	80	4,0%	NPD	0%	7,5%
Cassia History	CAS5	Massello	80	5,0%	NPD	0%	7,5%



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0015 del 13/01/2023

Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0015 of 13/01/2023

Masselli e lastre doppio strato con trattamento superficiale burattatura
Dual layer paving blocks and flags with tumble surface treatment

						CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO <i>recycled content</i>	
Nome commerciale <i>Name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Tipologia di prodotto <i>Type of product</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Permeabilità all'acqua <i>Water permeability</i> [%]	Indice di riflessione solare <i>Solar reflectance index</i> [SRI]	PRE-CONSUMER	POST-CONSUMER
Cassia History	CAS1	Lastra	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Cassia History	CAS2	Lastra	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Cassia History	CAS3	Lastra	60	3,5%	NPD	0%	7,0%
Cassia History	CAS4	Lastra	60	4,0%	NPD	0%	7,0%
Cassia History	CAS5	Lastra	60	5,0%	NPD	0%	7,0%
Corinto History	SLC/R-1	Lastra	60	2,5%	NPD	0%	7,0%
Corinto History	SLC/R-2	Lastra	60	2,5%	NPD	0%	7,0%
Corinto History	SLC/R-3	Lastra	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Corinto History	SLC/R-4	Lastra	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Corinto History	SLC/R-5	Lastra	60	3,5%	NPD	0%	7,0%
Corinto History	SLC/R-6	Lastra	60	4,0%	NPD	0%	7,0%
Corinto History	SLC/R-7	Lastra	60	5,0%	NPD	0%	7,0%
Listello Toscano History	066P	Massello	70	6,0%	NPD	0%	7,5%
Petra History	APC	Massello	60	4%	NPD	0%	7,0%



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0015 del 13/01/2023

Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0015 of 13/01/2023

Masselli e lastre doppio strato con trattamento superficiale burattatura

Dual layer paving blocks and flags with tumble surface treatment

Nome commerciale <i>Trade name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Tipologia di prodotto <i>Type of product</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Permeabilità all'acqua <i>Water permeability</i> [%]	Indice di riflessione solare <i>Solar reflectance index</i> [SRI]	CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO <i>recycled content</i>	
						PRE-CONSUMER	POST-CONSUMER
Petra History	580P	Massello	80	4%	NPD	0%	7,5%
Urbe Antica	770P	Massello	80	4,5%	NPD	0%	7,5%
Urbe Antica	771P	Massello	80	5,0%	NPD	0%	7,5%
Urbe Antica	772P	Massello	80	6,0%	NPD	0%	7,5%
Urbe Classico History	770P	Massello	60	4,5%	NPD	0%	7,0%
Urbe Classico History	771P	Massello	60	5,0%	NPD	0%	7,0%
Urbe Classico History	772P	Massello	60	6,0%	NPD	0%	7,0%
Urbe SS History	770P	Massello	60	4,5%	NPD	0%	7,0%
Urbe SS History	771P	Massello	60	5,0%	NPD	0%	7,0%
Urbe SS History	772P	Massello	60	6,0%	NPD	0%	7,0%
Urbe Antica	770P	Massello	60	4,5%	NPD	0%	7,0%
Urbe Antica	771P	Massello	60	5,0%	NPD	0%	7,0%
Urbe Antica	772P	Massello	60	6,0%	NPD	0%	7,0%



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0015 del 13/01/2023

Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0015 of 13/01/2023

Masselli e lastre doppio strato con trattamento superficiale pallinatura

Dual layer paving blocks and flags with shot blasting surface treatment

Nome commerciale <i>Name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Tipologia di prodotto <i>type of product</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Permeabilità all'acqua <i>Water permeability</i> [%]	Indice di riflessione solare <i>Solar reflectance index</i> [SR]	CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO <i>recycled content</i>	
						PRE-CONSUMER	POST-CONSUMER
Agorà Diamanti	370P-1	Massello	60	3,5%	NPD	0%	7,0%
Agorà Diamanti	370P-2	Massello	60	4,0%	NPD	0%	7,0%
Agorà Diamanti	370P-3	Massello	60	6,0%	NPD	0%	7,0%
Agorà Diamanti	370P-1	Massello	80	3,5%	NPD	0%	7,5%
Agorà Diamanti	370P-2	Massello	80	4,0%	NPD	0%	7,5%
Agorà Diamanti	370P-3	Massello	80	6,0%	NPD	0%	7,5%
Cassia Diamanti	CAS1	Massello	80	3,0%	NPD	0%	7,5%
Cassia Diamanti	CAS2	Massello	80	3,0%	NPD	0%	7,5%
Cassia Diamanti	CAS3	Massello	80	3,5%	NPD	0%	7,5%
Cassia Diamanti	CAS4	Massello	80	4,0%	NPD	0%	7,5%
Cassia Diamanti	CAS5	Massello	80	5,0%	NPD	0%	7,5%
Cassia Diamanti	CAS1	Lastra	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Cassia Diamanti	CAS2	Lastra	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Cassia Diamanti	CAS3	Lastra	60	3,5%	NPD	0%	7,0%
Cassia Diamanti	CAS4	Lastra	60	4,0%	NPD	0%	7,0%
Cassia Diamanti	CAS5	Lastra	60	5,0%	NPD	0%	7,0%
Contrade Diamanti	130P	Massello	80	5,0%	NPD	0%	7,5%
Corinto Diamanti	SLC/R-1	Lastra	60	2,5%	NPD	0%	7,0%
Corinto Diamanti	SLC/R-2	Lastra	60	2,5%	NPD	0%	7,0%



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0015 del 13/01/2023

Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0015 of 13/01/2023

Masselli e lastre doppio strato con trattamento superficiale pallinatura

Dual layer paving blocks and flags with shot blasting surface treatment

Nome commerciale <i>Name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Tipologia di prodotto <i>Type of product</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Permeabilità all'acqua <i>Water permeability</i> [%]	Indice di riflessione solare <i>Solar reflectance index</i> [SR]	CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO <i>recycled content</i>	
						PRE-CONSUMER	POST-CONSUMER
Corinto Diamanti	SLC/R-3	Lastra	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Corinto Diamanti	SLC/R-4	Lastra	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Corinto Diamanti	SLC/R-5	Lastra	60	3,5%	NPD	0%	7,0%
Corinto Diamanti	SLC/R-6	Lastra	60	4,0%	NPD	0%	7,0%
Corinto Diamanti	SLC/R-7	Lastra	60	5,0%	NPD	0%	7,0%
Itaca Diamanti	ITA1	Lastra	80	2,0%	NPD	0%	7,5%
Itaca Diamanti	ITA2	Lastra	80	2,0%	NPD	0%	7,5%
Itaca Diamanti	ITA3	Lastra	80	2,0%	NPD	0%	7,5%
Itaca Diamanti	ITA4	Lastra	80	1,5%	NPD	0%	7,5%
Itaca Diamanti	ITA5	Lastra	80	1,5%	NPD	0%	7,5%
Itaca Diamanti	ITA6	Lastra	80	2,0%	NPD	0%	7,5%
Listello Toscano Diamanti	646P	Massello	70	6,0%	NPD	0%	7,5%
Mattone Diamanti	074P	Massello	60	4,0%	NPD	0%	7,0%
Mattone Diamanti	074P	Massello	80	4,0%	NPD	0%	7,5%
Petra Diamanti	580P	Massello	80	4,0%	NPD	0%	7,5%



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0015 del 13/01/2023

Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0015 of 13/01/2023

Masselli e lastre doppio strato con trattamento superficiale pallinatura

Dual layer paving blocks and flags with shot blasting surface treatment

Nome commerciale <i>Name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Tipologia di prodotto <i>Type of product</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Permeabilità all'acqua <i>Water permeability</i> [%]	Indice di riflessione solare <i>Solar reflectance index</i> [SRI]	CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO <i>recycled content</i>	
						PRE-CONSUMER	POST-CONSUMER
Petra Diamanti	APC	Massello	60	4%	NPD	0%	7,0%
Quadrello Diamanti	470P	Massello	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Selce 21 Diamanti	LX21	Lastra	60	2,5%	NPD	0%	7,0%
Selce 21 Diamanti	LX21	Lastra	100	2,5%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-1	Massello	100	2,5%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-2	Massello	100	2,5%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-3	Massello	100	3,0%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-4	Massello	100	3,0%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-5	Massello	100	3,5%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-6	Massello	100	4,0%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-7	Massello	100	5,0%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-1	Lastra	70	2,5%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-2	Lastra	70	2,5%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-3	Lastra	70	3,0%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-4	Lastra	70	3,0%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-5	Lastra	70	3,5%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-6	Lastra	70	4,0%	NPD	0%	7,5%
Selciati Diamanti	SLC/R-7	Lastra	70	5,0%	NPD	0%	7,5%
Sestino Diamanti	074P	Massello	60	4,5%	NPD	0%	7,0%



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0015 del 13/01/2023

Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0015 of 13/01/2023

Masselli e lastre doppio strato con trattamento superficiale pallinatura

Dual layer paving blocks and flags with shot blasting surface treatment

						CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO <i>recycled content</i>	
Nome commerciale <i>Name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Tipologia di prodotto <i>Type of product</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Permeabilità all'acqua <i>Water permeability</i> [%]	Indice di riflessione solare <i>Solar reflectance index</i> [SRI]	PRE-CONSUMER	POST-CONSUMER
Sestino Diamanti	074P	Massello	80	4,5%	NPD	0%	7,5%
Urbe Diamanti	770P	Massello	60	4,5%	NPD	0%	7,0%
Urbe Diamanti	771P	Massello	60	5,0%	NPD	0%	7,0%
Urbe Diamanti	772P	Massello	60	6,0%	NPD	0%	7,0%
Urbe Diamanti	770P	Massello	80	4,5%	NPD	0%	7,5%
Urbe Diamanti	771P	Massello	80	5,0%	NPD	0%	7,5%
Urbe Diamanti	772P	Massello	80	6,0%	NPD	0%	7,5%

Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0015 del 13/01/2023

Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0015 of 13/01/2023

Masselli e lastre doppio strato con nessun trattamento superficiale

Dual layer paving blocks and flags with no surface treatment

Nome commerciale <i>Product name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Tipologia di prodotto <i>Type of product</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Permeabilità all'acqua <i>Water permeability</i> [%]	Indice di riflessione solare <i>Solar reflectance index</i> [SRI]	CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO <i>recycled content</i>	
						PRE-CONSUMER	POST-CONSUMER
Agorà Natura	370P-1	Massello	60	3,5%	NPD	0%	7,0%
Agorà Natura	370P-2	Massello	60	4,0%	NPD	0%	7,0%
Agorà Natura	370P-3	Massello	60	6,0%	NPD	0%	7,0%
Agorà Natura	370P-1	Massello	80	3,5%	NPD	0%	7,5%
Agorà Natura	370P-2	Massello	80	4,0%	NPD	0%	7,5%
Agorà Natura	370P-3	Massello	80	6,0%	NPD	0%	7,5%
Antara Graniti	FLA1	Lastra	60	2,0%	NPD	0%	7,0%
Antara Graniti	FLA2	Lastra	60	2,0%	NPD	0%	7,0%
Antara Graniti	FLA3	Lastra	60	2,0%	NPD	0%	7,0%
Antara Graniti	FLA4	Lastra	60	2,5%	NPD	0%	7,0%
Antara Graniti	FLA1	Lastra	120	2,0%	NPD	0%	8,0%
Antara Graniti	FLA2	Lastra	120	2,0%	NPD	0%	8,0%
Antara Graniti	FLA3	Lastra	120	2,0%	NPD	0%	8,0%
Antara Graniti	FLA4	Lastra	120	2,5%	NPD	0%	8,0%
Cassia Natura	CAS1	Massello	80	3,0%	NPD	0%	7,5%
Cassia Natura	CAS2	Massello	80	3,0%	NPD	0%	7,5%
Cassia Natura	CAS3	Massello	80	3,5%	NPD	0%	7,5%
Cassia Natura	CAS4	Massello	80	4,0%	NPD	0%	7,5%
Cassia Natura	CAS5	Massello	80	5,0%	NPD	0%	7,5%
Cassia Graniti	CAS1	Lastra	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Cassia Graniti	CAS2	Lastra	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Cassia Graniti	CAS3	Lastra	60	3,5%	NPD	0%	7,0%

Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0015 del 13/01/2023

Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0015 of 13/01/2023

Masselli e lastre doppio strato con nessun trattamento superficiale

Dual layer paving blocks and flags with no surface treatment

Nome commerciale <i>Commercial name</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Tipologia di prodotto <i>Type of product</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Permeabilità all'acqua <i>Water permeability</i> [%]	Indice di riflessione solare <i>Solar reflectance index</i> [SRI]	CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO <i>recycled content</i>	
						PRE-CONSUMER	POST-CONSUMER
Cassia Graniti	CAS4	Lastra	60	4,0%	NPD	0%	7,0%
Cassia Graniti	CAS5	Lastra	60	5,0%	NPD	0%	7,0%
Contrade Natura	130P	Massello	80	5,0%	NPD	0%	7,5%
Corinto Graniti	SLC/R-1	Lastra	60	2,5%	NPD	0%	7,0%
Corinto Graniti	SLC/R-2	Lastra	60	2,5%	NPD	0%	7,0%
Corinto Graniti	SLC/R-3	Lastra	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Corinto Graniti	SLC/R-4	Lastra	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Corinto Graniti	SLC/R-5	Lastra	60	3,5%	NPD	0%	7,0%
Corinto Graniti	SLC/R-6	Lastra	60	4,0%	NPD	0%	7,0%
Corinto Graniti	SLC/R-7	Lastra	60	5,0%	NPD	0%	7,0%
Itaca Graniti	ITA1	Lastra	80	2,0%	NPD	0%	7,5%
Itaca Graniti	ITA2	Lastra	80	2,0%	NPD	0%	7,5%
Itaca Graniti	ITA3	Lastra	80	2,0%	NPD	0%	7,5%
Itaca Graniti	ITA4	Lastra	80	1,5%	NPD	0%	7,5%

Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0015 del 13/01/2023

Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0015 of 13/01/2023

Masselli e lastre doppio strato con nessun trattamento superficiale

Dual layer paving blocks and flags with no surface treatment

Nome commerciale <i>Alimento</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Tipologia di prodotto <i>Type of product</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Permeabilità all'acqua <i>Water permeability</i> [%]	Indice di riflessione solare <i>Solar reflectance index</i> [SRI]	CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO <i>recycled content</i>	
						PRE-CONSUMER	POST-CONSUMER
Itaca Graniti	ITA5	Lastra	80	1,5%	NPD	0%	7,5%
Itaca Graniti	ITA6	Lastra	80	2,0%	NPD	0%	7,5%
Listello Toscano Graniti	646P	Massello	70	6,0%	NPD	0%	7,5%
Mattone Graniti	074P	Massello	60	4,0%	NPD	0%	7,0%
Mattone Graniti	074P	Massello	80	4,0%	NPD	0%	7,5%
Petra Natura	APC	Massello	60	4,0%	NPD	0%	7,0%
Micene Graniti	370P-1	Massello	60	4,0%	NPD	0%	7,0%
Micene Graniti	370P-2	Massello	60	4,5%	NPD	0%	7,0%
Micene Graniti	370P-3	Massello	60	5,0%	NPD	0%	7,0%
Petra Natura	580P	Massello	80	4,0%	NPD	0%	7,5%
Quadrello Graniti	470P	Massello	60	3,0%	NPD	0%	7,0%
Selce 21 Graniti	LX21	Lastra	60	2,5%	NPD	0%	7,0%
Selce 21 Graniti	LX21	Lastra	100	2,5%	NPD	0%	7,5%
Selce 50 Graniti	LXPA	Lastra	80	1,0%	NPD	0%	7,5%
Sestino Graniti	074P	Massello	80	4,5%	NPD	0%	7,5%
Sestino Graniti	074P	Massello	60	4,5%	NPD	0%	7,0%
Stonenge Natura	STG/R	Massello	80	2,5%	NPD	0%	7,5%
Urbe Graniti	770P	Massello	80	4,5%	NPD	0%	7,5%
Urbe Graniti	771P	Massello	80	5,0%	NPD	0%	7,5%
Urbe Graniti	772P	Massello	80	6,0%	NPD	0%	7,5%
Urbe Graniti	770P	Massello	60	4,5%	NPD	0%	7,0%
Urbe Graniti	771P	Massello	60	5,0%	NPD	0%	7,0%



Allegato al Certificato di Prodotto ICMQ ECO 0015 del 13/01/2023
Annex to Product Certificate ICMQ ECO 0015 of 13/01/2023

Masselli e lastre doppio strato con nessun trattamento superficiale
Dual layer paving blocks and flags with no surface treatment

						CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO recycled content	
Nome commerciale Trade name	Codice identificativo aziendale del massello Product code	Tipologia di prodotto Type of product	Spessore Thickness [mm]	Permeabilità all'acqua Water permeability [%]	Indice di riflessione solare Solar reflectance index [SRI]	PRE-CONSUMER	POST-CONSUMER
Urbe Graniti	772P	Massello	60	6,0%	NPD	0%	7,0%