













BAGATTINI è il più grande gruppo italiano per la produzione, la fornitura e la posa in opera di pavimentazioni da esterno

BAGATTINI is the largest italian group for production, supply and installation of outdoor flooring

Grazie alla sua solidità, all'offerta "chiavi in mano" e alla gamma più ampia del mercato, BAGATTINI è il partner più affidabile per interventi di progettazione e realizzazione di pavimentazioni esterne per ogni destinazione d'uso.

Thanks to its solidity, the "turnkey" offer and the wider range of the market, BAGATTINI is the most reliable partner for external flooring design and construction interventions for every intended use.







sedi produttive

di pavimentazioni prodotti ogni giorno

+ 300

persone del nostro team

+ 75

anni di esperienza

LEED® COMPLIANCE

LEED® RATING

COS'È LA CERTIFICAZIONE LEED®

Il sistema di rating LEED® si basa sull'attribuzione di crediti che determinano la sostenibilità dell'edificio. È il sistema più autorevole e universalmente riconosciuto per la certificazione di edifici progettati, costruiti e gestiti in maniera sostenibile ed efficiente.

WHAT IS THE LEED® RATING

The system is based on credits for each building sustainability features. The sum of credits determines the level of certification obtained. LEED® protocols are an authoritative and universally recognized system for the certification of buildings designed, constructed and managed in a sustainable and efficient way.

Sebbene siano gli edifici a ottenere la certificazione LEED®, l'impiego dei prodotti conformi ai requisiti LEED® è determinante. BAGATTINI® propone prodotti di alto profilo che contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® per i progetti in quattro principali ambiti: Although LEED® certificate is for building, the use of products that comply with LEED® requirements is crucial. BAGATTINI® offers high-profile products useful to obtain LEED® credits for building projects in four main areas:

credits for building projects in four main areas:			
TUTTE LE LINEE	DRENANTI	RENOVA	SRI
fino a 9 punti up to 9 points	fino a 5 punti up to 5 points	fino a 5 punti up to 5 points	fino a 2 punti up to 2 points
Materiali e Risorse - MA	Sostenibilità sito - SS e gestione acque GA	Innovazione nella progettazione - IP	Sostenibilità sito - SS
Tutti i prodotti BAGATTINI® sono riciclabili, riutilizzabili All BAGATTINI® products are recyclables	Salvaguardano falde acquifere e hanno un minor consumo di acqua They respect water table, they have	Abbattono sostanze inquinanti nell'atmosfera They cut down pollutants	Riducono l'effetto isola di calore diminuendo il riscaldamento They reduce the heat-island effect



MINOR CONSUMO DI RISORSE LESS CONSUMPTION OF RESOURCES



COMFORT TERMO-IGROMETRICO THERMO-HYGROMETRIC COMFORT



CERTFICATO C.A.M.
MATERIALI RICICLATI
C.A.M CERTIFICATE
RECYCLED MATERIALS



reducing the

heating

MINOR CONSUMO ENERGETICO LOWER ENERGY CONSUMPTION



less water consu-


mption

DIMINUZIONE INQUINAMENTO DRECREASE OF POLLUTION



Inquadra il QrCode per approfondire sul nostro sito frame the QrCode to check out our website







MANGIASMOG®

Le pavimentazioni MANGIASMOG® con finitura RENOVA® rappresentano una soluzione attiva e certificata per la riduzione dell'inquinamento. Le pavimentazioni RENOVA® infatti, assorbono gli agenti inquinanti presenti nell'aria per poi rilasciarli sotto forma di sostanze innoque.

MANGIASMOG® flooring with RENOVA® finish is an active and certified solution for pollution reduction. In fact, RENOVA® flooring absorbs the pollutants present in the air and then releases them in harmless particles.

DRENANTI

PERMEABLE FLOORING

I pavimenti DRENANTI permettono l'assorbimento nel terreno dell'acqua piovana. Le caratteristiche tecniche ed estetiche di questi pavimenti, in armonia con la natura, li rendono ideali per gli ambienti esterni che desiderano coniugare design ad alte prestazioni di sicurezza e ambientali. L'utilizzo delle pavimentazioni drenanti BAGATTINI® è una scelta orientata alla sostenibilità ambientale che porta con sé una serie di vantaggi:

PERMEABLE floorings allow rainwater to be absorbed by the ground. The technical and aesthetic features of these floors make them the ideal solution for outdoor environments to combine design, high safety and environmental performance. The use of BAGATTINI® permeable floorings is a choice oriented towards environmental sustainability which brings with it a several advantages:



MANTENIMENTO FALDA ACQUIFERA MAINTENANCE OF THE GROUNDWATER



ASSENZA DI POZZANGHERE PUDDLE REDUCTION



BENESSERE AMBIENTALE ENVIRONMENT WELLNESS



MIGLIORE GESTIONE ACQUE METEORICHE BETTER MANAGEMENT OF RAINWATER





Inquadra il QrCode per approfondire sul nostro sito frame the QrCode to check out our website

Tutte le pavimentazioni drenanti BAGATTINI[®] permettono l'assorbimento dell'acqua piovana nel terreno. Ogni prodotto è stato sviluppato con l'obiettivo di fornire soluzioni che rispondano in modo differente a differenti necessità, siano esse relative alla resistenza ai carichi, alla percentuale di verde o all'uniformità superficiale richiesta per le zone pedonali e per le piste ciclabili.

Scopri qual è il massello ideale per realizzare la tua prossima pavimentazione 100% permeabile:

All the BAGATTINI® draining floors they allow rainwater to be absorbed into the ground. Each product has been developed with the aim of providing solutions that meet different needs in different ways, whether they relate to load resistance, the percentage of greenery or the surface uniformity required for pedestrian and cycle paths.


Find out which solid wood is ideal for your next 100% permeable floor:



PRODOTTI DRENOPAV® DRENOPAV PAVERS

I masselli filtranti della linea Drenopav[®] sono caratterizzati da una miscela porosa permeabile e da superfici continue ed uniformi. Sono particolarmente indicati per la realizzazione di spazi commerciali, aree pedonali o ciclabili e sono disponibili anche per l'utilizzo su strade carrabili.


The filtering pavers of the Drenopav line are characterized by a porous and permeable mixture and by continuous and uniform surfaces. These are particularly suitable for the realization of commercial spaces, pedestrian or cycle areas and are also available for use on driveways.



PRODOTTI CON DISTANZIALI MAGGIORATI SPECIAL SPACER PAVERS

Nei prodotti con distanziali maggiorati, la permeabilità della pavimentazione deriva dall'ampio giunto tra gli elementi, che deve essere sigillato con graniglia. L'incastro tra i masselli è progettato per garantire un'ottima stabilità. Sono indicati per traffico veicolare pesante: aree logistiche, industriali e strade urbane.

In products with increased spacers, the permeability of the flooring derives from the large joint between the elements, which must be sealed with grit. The joint between the pavers is designed to guarantee excellent stability. These are suitable for heavy vehicular traffic areas: logistics, industrial areas and urban roads.



GRIGLIATI ERBOSI GRID PAVERS

La capacità drenante di un grigliato erboso dipende dal rapporto vuoti/pieni. Contribuiscono ad aumentare le superfici verdi poiché i vuoti possono essere riempiti con terriccio per la realizzazione di un prato o con graniglia. Sono indicati per il transito di mezzi medio-leggeri o per stalli dei parcheggi.

The drainage capacity of a grid paver depends on the empty/full ratio. They contribute to the increase of green surfaces as the voids can be filled with topsoil to create a lawn or with gravel. These are particularly suitable for the transit of medium-light vehicles or for parking areas.

TEST DI PERMEABILITÀ:

BAGATTINI[®] ha eseguito prove di permeabilità in laboratorio per ogni prodotto della linea drenanti. I risultati di tali prove hanno dimostrato che per tutti i prodotti drenanti BAGATTINI[®] tutta la pioggia simulata è stata drenata: pertanto possono essere considerati **PERMEABILI AL 100**%

PERMEABILITY TESTS: BAGATTINI® has carried out permeability tests in laboratories for each product of the draining line. The results of these tests demonstrated that for all BAGATTINI® drainage products all the simulated rainfall was drained: therefore they can be considered **100% PERMEABLE**

BAGATTINI E

MASSIMA QUALITÀ E DUREVOLEZZA

BAGATTINI[®] realizza da oltre 30 anni pavimenti per esterni e opere accessorie. Forte del know-how acquisito nel tempo, oggi è in grado di offrire una vasta gamma di servizi garantiti da personale professionale altamente qualificato.

UN UNICO INTERLOCUTORE

Con BAGATTINI[®], il cliente può affidarsi a un unico interlocutore che si occupa di tutto: dalla consulenza progettuale alla fornitura di materiali di qualità, alla posa in opera.

Il personale altamente qualificato e la formazione continua garantiscono la corretta installazione di qualsiasi pavimentazione o muratura. BAGATTINI® POSE offre il miglior connubio disponibile sul mercato, tra esperienza tecnica e attenzione ai dettagli, per una resa estetica al top.

QUALITÀ ED ESPERIENZA

Nel corso della propria attività, BAGATTINI[®] ha realizzato svariati progetti in ambito residenziale, industriale, logistico e pubblico.

IL SERVIZIO "CHIAVI IN MANO" DI BAGATTINI® È RIVOLTO A: PRIVATI - IMPRESE -PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il cliente ha a disposizione un servizio a 360°, con una vasta e completa gamma di prodotti certificati tra i quali poter scegliere e il supporto dei nostri consulenti qualificati per guidarne l'installazione.

ITALIAN MARKET ONLY

ESPERTI NELLA POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E MURATURE IN CLS





CONSULENZA PROGETTUALE

Assistenza alla progettazione e guida alla scelta dei materiali



POSA IN OPERA PAVIMENTI

Posa di pavimenti autobloccanti e piastre per ambienti esterni



POSA IN OPERA MURATURE IN CLS

Realizzazione di murature in opera per tamponamenti, pareti interne e partizioni tagliafuoco



REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI DRENANTI

Soluzioni con pavimenti, masselli e lastre drenanti



Dalla produzione alla messa in opera



OPERE ACCESSORIE

Interventi correlati alla realizzazione della pavimentazione e delle murature



RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI

Rimozione e sostituzione degli elementi usurati o danneggiati, riposizionamento a seguito di scavi o disconnessioni



PREPARAZIONE SOTTOFONDI

Sottofondi studiati e realizzati ad hoc per ogni intervento



PULIZIA E MANUTENZIONE

Interventi a corredo e supporto post vendita

09



FINITURE PRODOTTO

SURFACE FINISHING



100% PERMEABILE 100% PERMEABLE

- Superfici continue ed uniformi
- Il prodotto è costituito da una miscela porosa permeabile
- Assenza di pozzanghere
- Lo strato superficiale al QUARZO o GRANITI migliora le caratteristiche tecniche ed estetiche del pavimento
- Indicato principalmente per la realizzazione di aree commerciali, zone pedonali o ciclabili
- Disponibile anche per superfici carrabili
- · Continuous and flat surfaces.
- The product consists of a permeable porous mixture
- No puddles
- · The top layer with quartz or granite grits improves aesthetic and technical performances of the floor
- · Suitable for pedestrian areas, cycle paths or outdoor areas of
- · Also available for traffic load



100% PERMEABILE 100% PERMEABLE

- Contenuto di materiale riciclato >17.5%
- Superficie ad alta porosità
- Migliore gestione delle acque meteoriche
- Diminusice il riscaldamento dell'ambiente
- Assenza di pozzanghere
- Ecosostenibile
- Recycled content >17.5%
- High porosity surface
- · Improved management of rainwater
- · Decreases the warming of the environment
- No puddles
- Eco-friendly



CON DISTANZIALI MAGGIORATI

100% PERMEABILE 100% PERMEABLE

- · L'acqua passa attraverso le fughe grazie ai distanziali maggiorati
- Resistente ai carichi pesanti
- Resistenza a usura, abrasione e gelo
- Antiscivolo
- · Assenza di pozzanghere
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver
- · Water flows through the joints
- thanks to enlarged spacers · Resistant to heavy loads
- · Resistant to wear, abrasion, and frost
- Slip/skid resistant
- No puddles
- · Eco-sustainable, ICMQ certified, Eco-Gold and Silver



100% PERMEABILE 100% PERMEABLE

- · Permette il drenaggio dell'acqua grazie al rapporto vuoti/pieni
- Può essere riempito con terriccio per la realizzazione di un prato o con graniglia.
- Indicato principalmente per parcheggi e aree verdi
- Assenza di pozzanghere
- · Allows water drainage thanks to the void-to-solid ratio
- · Can be filled with soil to create a lawn or with gravel
- Especially suitable for parking areas and green covered areas
- No puddles



SUPERFICIE PIANA E UNIFORME **SMOOTH SURFACE**

- · Superficie liscia e uniforme
- · Strato di finitura con graniti, porfidi e basalti
- · Colori brillanti e durevoli
- · Resistenza a usura, abrasione e gelo
- Antiscivolo
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver
- Smooth surface
- · Granite, porphyry and basalt stone top layer
- · Durable and brillant colours
- Wear, abrasion and freeze resistant
- · Slip/skid resistant
- Sustainable product ICMQ ECO-gold and silver certified



NATURA

- Superficie tipo "pietra a spacco" • Strato di finitura con graniti,
- porfidi e basalti • Colori brillanti e durevoli
- · Resistenza a usura, abrasione e gelo
- Antiscivolo
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver
- Textured "riven stone look" surface
- · Granite, porphiry and basalt stone top layer
- · Durable and brillant colours
- Wear, abrasion and freeze resistant
- Slip/skid resistant
- Sustainable product ICMQ ECO-gold and silver certified



EFFETTO PIETRA ANTICA

Antichizzazione tramite

ANTIQUE FINISH

"Martellinatura"

• Effetto pietra antica

· Resistenza a usura,

abrasione e gelo

certificato ICMQ

ECO-gold e silver

"bushhammered"

Antique stone look

Wear, abrasion and

freeze resistant

Slip/skid resistant

Sustainable product

ECO-gold and silver

Antiscivolo

Antique

finish

ICMQ

certified

Ecosostenibile



SMOOTH SURFACE

• Superficie liscia e

• Strato di finitura al

· Resistenza a usura,

abrasione e gelo

certificato ICMQ

ECO-gold e silver

Smooth surface

Quartz top laver

freeze resistant

Slip/skid resistant

Colori brillanti

uniforme

quarzo

Antiscivolo

Ecosostenibile



SUPERFICIE OMOGENEA PALLINATURA CALIBRATA CALIBRATED SHOT BLASTING

- Esclusiva lavorazione di "pallinatura calibrata"
- Effetto pietra bocciardata
- Colori brillanti e durevoli
- · Altissima resistenza a usura, abrasione e gelo
- Altissima resistenza
- allo scivolamento Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver
- Exclusive "shot
- Brillant colours blastina" processina Bushhammered stone Wear, abrasion and
 - look · Durable and brillant
 - colours · Very high wear, abrasion and freeze resistance
 - Very high slip/skid resistant
 - Sustainable product ICMQ ECO-gold and silver certified

Usa il nostro **CONFIGURATORE** e **PROVA IL TUO PAVIMENTO IN ANTEPRIMA!**

GET A PREVIEW OF YOUR NEW FLOOR



Inquadra il **QR-Code** e **PROVALO SUBITO!**

TRY BAGATTINI® FLOORS!

INDICE

INTRODUZIONE INTRODUCTION

L'Azienda About the Company	02
LEED [®] Compliance - MANGIASMOG [®] LEED [®] rating - MANGIASMOG [®]	04
Drenanti / Permeable flooring	06
BAGATTINI POSE	80
Finiture prodotto / Surface finishing	10

MASSELLI PAVERS

Verona [®]	16
Cassia ®	20
Clodia ®	26
Verona Plain	30
Monaco	32
Genesi ®	36
Boston e Parigi	38
Agorà ®	40
Anthara ®	44
Urbe	46
Rustic ®	47
Trio	48
Smollero	49
Hulk ®	50
Armonia	52
Argenta	54
Drenix DRENANTI PERMEABLE	56
Esadrain DRENANTI PERMEABLE	58
Sassi DRENANTI PERMEABLE	60
Cube DRENANTI PERMEABLE	62
Mattone	64
Quadro	65
Mattoncino	66
Sestino	67
Atlanta - Doppia T	68
Tris/Trisei	69
Greenbloc - Scacco - Prato DRENANTI PERMEABLE	70

LASTRE SLABS

MEGA

MEGA History	80
MEGADrain ® PERMEABILE 100% PERMEABLE	82
D-Vision ®	86
Ellenica e Latina	88
Lastra 100x50	90
Step by Step ®	9
Wood Stone Evo	92
Wild Stone	93
Millenium	94
Rustica	96
Beola	97
Marmo Micro	98
Vintage	99
Concrete Green	100
Lavati	10
BAGALeed	102
BAGALight	103

SPECIALI SPECIALS

Prodotti su richiesta / products on request	104
Sistema Tattile Arianna / tactile system	106
Supporti / supports	107

CORDOLI KERBS

Bordura	1
Cordoli	1
Curve e Cunetta	1
Complementari	1

MURI DI CONTENIMENTO RETAINING WALLS

Murflor Evo ®	11:
Murett ®	12:
Muro Facile	120
Greenwall ®	128

BLOCCHI PER MURATURE MONSORY BLOCKS

initure Blocchi	132
locchi Architettonici	133
locchi in CLS e Alleggeriti	134
lementi Speciali - Mini Blocchi	135

GRANULATI E CIOTTOLI PEBBLES AND GRAVELS

RAVELBLOCK ®	137
iottoli	138
ranulati	140

RIVESTIMENTI COVERINGS

AGASTONE ®	144
IANANGOLO ®	146
rodotti per la posa	151

Accessori /accessories	152
Condizioni commerciali / terms and conditions	154
Legenda / legend of symbols	155
Le nostre esposizioni / our exhibitions	156



MASSELLI

PAVERS

VERONA®

FINITURA/FINISH: NATURA

Un sistema modulare con quattro elementi di differenti dimensioni che creano a terra una tessitura irregolare, con l'effetto della pietra a spacco sulla superficie.

A four-element paving system that create an irregular laying pattern, with the look of riven stone on the surface.










DIMENSIONI

30x30 cm - 20x20/30/40cm



FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE

richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability












DIMENSIONI 30x30 cm - 20x20/30/40cm























VERONA DRENOPAV® - LAVA



VERONA NATURA - **SERIZZO**



VERONA NATURA - **VERDE LUSERNA**

CASSIA®

FINITURA/FINISH: NATURA

CASSIA è il multiformato adatto ad ogni destinazione d'uso caratterizzato da una superficie con tessitura irregolare che richiama la pietra a spacco. CASSIA è posabile sia a correre che ad opus incertum.

CASSIA is a multi-format suitable for any intended use characterized by a surface with irregular texture of the stone riven.

CASSIA can be installed with both running and random bond patterns.
















FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability







DIMENSIONI 10/15/20/25/30x20 cm

spessore/thickness ~ 6 cm




N FINITURA NATURA





/ available in





ROCCIA ETNEA



MIX LUSERNA

N D





CASSIA DRENOPAV® - SABBIA DI SATURNO











CASSIA DRENOPAV® - SABBIA DI SATURNO

CASSIA®

FINITURA/FINISH: HISTORY

La versione HISTORY di CASSIA esalta l'irregolarità di questo pavimento che fa dell'effetto 'a spacco' sulla superficie e sul perimetro il suo punto forte.


The HISTORY finishing version of CASSIA underlines the irregularity of this floor. Its focal point is the "split" effect of the surface and the perimeter.







DIMENSIONI 10/15/20/25/30x20 cm
























24

CLODIA®

FINITURA/FINISH: GRANITI

CLODIA è un multiformato moderno ed elegante composto da 4 elementi caratterizzati dalla superficie liscia e da nuances esclusive.

CLODIA is a modern and elegant multi-size paver consisting of 4 elements characterized by a smooth surface and exclusive nuances.












DIMENSIONI 10/20/30x20 cm - 30x30 cm





FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability


















- **G FINITURA** GRANITI
- **FINITURA** DRENOPAV



















CLODIA DRENOPAV® - MIX GRANITO



CLODIA GRANITI - **TUNDRA**

VERONA PLAIN

FINITURA/FINISH: GRANITI

Un sistema modulare con quattro elementi di differenti dimensioni che creano a terra uno chema di posa irregolare ma dall'effetto moderno.

A four-element paving system that create an irregular laying pattern, with a modern look.









30x30 cm - 20x20/30/40cm



spessore/thickness ~ 6 cm

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE

richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability









DIMENSIONI

30x30 cm - 20x20/30/40cm




spessore/thickness = 6 cm















MONACO

FINITURA/FINISH: GRANITI

MONACO nasce per rispondere alla richiesta di coniugare l'alta resistenza ai carichi con superfici lisce e dai colori moderni.

MONACO was created to respond to the request to combine high resistance to loads with smooth surfaces and modern colours












DIMENSIONI 20x10/20/30 cm





spessore/thickness = 8 cm

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability















spessore/thickness ~ 6 cm



spessore/thickness = 8 cm







/ available in

















GENESI®

FINITURA/FINISH: GRANITI

GENESI è un massello composto da 5 formati che mixano medie e grandi dimensioni per donare irregolarità e stile agli spazi esterni. Grazie ai suoi distanziali multipli a incastro, garantisce un'ottima tenuta strutturale e costituisce il connubio perfetto tra resistenza ai carichi e alta resa estetica.

GENESI it's a five-elements paver that mix medium and large dimensions to give irregularity and style to outdoor spaces. Thanks to its multiple interlocking spacers, it guarantees excellent structural stability and constitutes the perfect combination of load resistance and high aesthetic performance.







DIMENSIONI 20/25/30x12,5cm - 25/37,5x25 cm



















/ available in

New

BOSTON e PARIGI

GREENDRAIN

100% PERMEABILE / PERMEABLE richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability

L'esclusiva finitura GreenDrain ad alta porosità garantisce alta permeabilità, gestione ottimale delle acque meteoriche e un contenuto di riciclato oltre il 17,5% contribuendo attivamente alla sostenibilità ambientale.

GreenDrain exclusive finish ensures high permeability, optimal stormwater management, and a recycled content above 17.5% further contributing to the environmental sustainability.









DIMENSIONI

BOSTON 20x10/20/30 cm






PARIGI 21x42 cm

spessore/thickness ~ 10 cm

G FINITURA GREENDRAIN

















39

BOSTON GREENDRAIN - GRIGIO

BOSTON DISPONIBILE A BREGNANO (CO) PARIGI DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG) / available in

AGORÀ®

FINITURA/FINISH: NATURA

AGORÀ è un massello autobloccante composto da tre elementi di formato pratico e contenuto in grado di garantire elevate performance tecniche, caratterizzato da una superficie di tipo pietra a spacco" tipica della finitura Natura.

AGORÀ is an interlocking paver made up of three elements with a practical and compact size able of guaranteeing high technical performance, characterized by a "riven stone" type surface typical of the Natura finish.







DIMENSIONI 7,9/15,8/23,7x15,8 cm



spessore/thickness = 6 cm



spessore/thickness = 8 cm

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE

richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability







DIMENSIONI 7,9/15,8/23,7x15,8 cm

spessore/thickness = 6 cm



spessore/thickness = 8 cm































AGORÀ NATURA - **SELENITE**

ANTHARA®

FINITURA/FINISH: NATURA

Un sistema composito, le finiture di pregio esaltano le qualità materiche di ANTHARA[®]. Perfetto per le nuove realizzazioni e la riqualificazione di borghi storici per le tonalità e l'aspetto delle superfici.

A composite system, whose fine finishes enhance the material qualities of ANTHARA®. Perfect for the new constructions and redevelopment of historic villages due to the shades and appearance of the surfaces.







DIMENSIONI 14x14 cm - 14/21x21 cm



spessore/thickness ~7 cm

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®


100% PERMEABILE / PERMEABLE richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability







DIMENSIONI 14x14 cm - 14/21x21 cm









/ available in















ANTHARA DRENOPAV® - **SERIZZO**

URBE

FINITURA/FINISH: GRANITI

URBE è un massello autobloccante versatile composto da 3 elementi di dimensioni contenute.

URBE is an adaptable inter-locking paver consisting of 3 elements of small dimensions.





DIMENSIONI 9/12/18x12 cm



spessore/thickness ~ 6 cm

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE

richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability





DIMENSIONI

9/12/18x12 cm





FINITURA DRENOPAV



SABBIA DI SATURNO





URBE GRANITI - MIX ROSSO

RUSTIC ®

FINITURA/FINISH: NATURA

Massello dall'aspetto dei cubetti in pietra naturale, conferito dalle frastagliature superficiali che esaltano le tonalità delle colorazioni ispirate ai graniti. Con il suo aspetto raffinato, valorizza il contesto in cui viene inserito.

Paver with the appearance of cubes in natural stone, conferred by the superficial jaggedness that exalts the shades of the colours inspired by granite. With its refined appearance, enhances any context in which it is inserted.







spessore/thickness = 7 cm




















DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG) / available in

TRIO

FINITURA/FINISH: QUARZO

Tre elementi base si combinano armoniosamente nelle forme e nella colorazione delle superfici. TRIO è un massello particolarmente indicato per situazioni in cui si voglia ottenere una pavimentazione rustica, dal grande impatto estetico.

Three basic elements combine harmoniously in the shapes and color of the surfaces. TRIO is an interlocking paver particularly suitable for all situations in which is needed a rustic flooring with a great aesthetic impact.







DIMENSIONI 12x6/12/18 cm



spessore/thickness **~ 6 cm**









TRIO QUARZO - MIX

SMOLLERO

FINITURA/FINISH: SPLITTATO

SMOLLERO è un massello a grip maggiorato, perfetto per pavimentare rampe carrabili. La superficie del massello, particolarmente scabra, è ottenuta con una lavorazione a spacco che migliora le caratteristiche di resistenza allo scivolamento-slittamento delle pavimentazioni anche in condizioni meteorologiche critiche.

SMOLLERO is a paver with increased grip, perfect for paving driveway ramps. The surface of SMOLLERO, which is particularly rough, is obtained with a split process which improves the slip-resistance characteristics of the floors even in critical weather conditions.



E SCIVOLI GRAZIE ALLA SUA ALTA **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO** TO ITS HIGH SLIP RESISTANCE.



DIMENSIONI

8x24 cm

spessore/thickness = 6 cm

S FINITURA SPLITTATA











DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

/ available in

HULK®

FINITURA/FINISH: QUARZO

HULK è il massello autobloccante dal design brevettato che garantisce la massima resistenza ai carichi. Il suo innovativo design permette infatti di ottenere un indice di incastro di oltre il 16,5% superiore rispetto ai tipici pavimenti industriali per carichi pesanti e garantisce una resistenza ai carichi superiore.

HULK it's a paver with a patented design that guarantees maximum resistance to loads. Its innovative design makes it possible to obtain an interlocking index of over 16.5% higher than typical industrial floors for heavy loads and guarantees a greater load reistance.












DIMENSIONI 21,7x22,7 cm

spessore/thickness ~ 8 cm

















R



ARMONIA

FINITURA/FINISH: QUARZO

ARMONIA è la pavimentazione autobloccante perfetta per sostenere carichi pesanti. Combina alti spessori e un elevato indice di incastro con un design nuovo e moderno.

ARMONIA is the inter-locking paver perfect for heavy loads that combines high thicknesses and a high interlocking system with a new and









DIMENSIONI

20x20 cm







FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE

richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability









DIMENSIONI 20x20 cm

spessore/thickness = 8 cm









FINITURA DRENOPAV



DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

/ available in















New

ARGENTA

FINITURA/FINISH: QUARZO

ARGENTA è un multiformato moderno ed elegante composto da 4 elementi caratterizzati dalla superficie liscia uniforme.

ARGENTA is a modern and elegant multi-size paver consisting of 4 elements characterized by a smoot and uniform surface.











DIMENSIONI 10/20/30x20 cm - 30x30 cm



spessore/thickness ~ 6 cm



spessore/thickness = 8 cm

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE richiedi la dichiarazione di permeabilità













DIMENSIONI 10/20/30x20 cm - 30x30 cm



spessore/thickness = 6 cm



spessore/thickness = 8 cm















ARGENTA QUARZO - ARDESIA

55

DRENIX

FINITURA/FINISH: DRENANTE

CON DISTANZIALI MAGGIORATI

100% PERMEABILE / PERMEABLE

richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability

DRENIX è un eccezionale massello in cemento vibro-compresso che garantisce un elevato drenaggio delle acque meteoriche, impedendo ristagni e favorendo il naturale assorbimento della pioggia nel terreno.

Dall'elegante forma quadrata, è particolarmente indicato per usi in spazi esterni di edifici con destinazione commerciale-industriale, nelle zone posteggio.

DRENIX is an exceptional vibro-compressed concrete paver that guarantees high permeability too, preventing stagnation and promoting the natural absorption of rain into the soil. With its elegant square shape, it's particularly suitable for use in outdoor spaces of commercial-industrial buildings, in parking areas.











DIMENSIONI 20x20 cm




spessore/thickness = 8 cm


FINITURA DRENANTE















DISPONIBILE A BREGNANO (CO) / available in

ESADRAIN

FINITURA/FINISH: DRENANTE

CON DISTANZIALI MAGGIORATI

100% PERMEABILE / PERMEABLE richiedi la dichiarazione di permeabilità

ask for declaration of permeability

ESADRAIN, grazie all'incastro e ai particolari distanziali, riesce a garantire la permeabilità al 100% e la resistenza a carichi pesanti.

ESADRAIN, thanks to the joint and the special spacers, guarantees 100% permeability and heavy load resistance.
















spessore/thickness = 8 cm





















ESADRAIN DRENANTE CON DISTANZIALI MAGGIORATI - GRIGIO

SASSI

FINITURA/FINISH: DRENANTE

SASSI è l'innovativo acciottolato in doppio strato al quarzo che unisce il classico al contemporaneo. I SASSI sono leggermente bugnati ma con una superficie confortevole sia per l'utilizzo pedonale che per quello carrabile. L'effetto complessivo è quello naturale dei ciottoli di pietra.

SASSI is the innovative cobbled paving that combines the classic with the contemporary. SASSI pavers are slightly rounded along the perimeter but with a surface that is comfortable for both pedestrian and vehicular use. The overall look is of stone pebbles.











DIMENSIONI

20x40 cm



spessore/thickness = 8 cm



FINITURA DRENANTE









Percentuale di vuoti / Void ratio 12,5%











SASSI DRENANTE - AVORIO

61

CUBE

FINITURA/FINISH: DRENANTE

CON DISTANZIALI MAGGIORATI

100% PERMEABILE / PERMEABLE richiedi la dichiarazione di permeabilità

ask for declaration of permeability

CUBE è un esclusivo drenante con la resa estetica dei cubetti di pietra nel comodo formato modulare con il metro. La finitura NATURA esalta la superficie irregolare tipica della pietra a spacco.

CUBE is an exclusive 100% permeable floor with the aesthetic rendering of stone cubes in the modular format with one sqm. The NATURA finish enhances the irregular surface typical of split










DIMENSIONI

33,2x33,2 cm








Percentuale di vuoti / Void ratio 39%







In CUBE, the filling material for the joints is crucial: for excellent results, choose BAGATTINI pebbles or granulates

bagattinipav.com/linea/bagaoutspace











CUBE DRENANTE - SABBIA DI SATURNO

MATTONE

FINITURA/FINISH: QUARZO

MATTONE è un intramontabile classico. La forma semplice e lineare di questo massello permette di realizzare pavimentazioni di sicuro effetto architettonico con una possibilità infinita di combinazioni.

MATTONE is a timeless classic. The simple and linear shape of this interlocking paver allows you to create floors with a certain architectural effect with an infinite possibility of combinations.








DIMENSIONI 12,5x25 cm

spessore/thickness = 6 cm



FINITURA QUARZO









MATTONE - GRIGIO e ROSSO

QUADRO

FINITURA/FINISH: QUARZO

QUADRO è il massello autobloccante firmato BAGATTINI® caratterizzato da una forma semplice, sempre attuale, che lo rende un classico intramontabile per la realizzazione di soluzioni raffinate ed eleganti. Perfetto da utilizzare da solo o in abbinamento con altri masselli di dimensioni più ridotte e modulari, come MATTONCINO.


QUADRO is the self-locking paver by BAGATTINI® characterized by a simple, always current shape, which makes it a timeless classic for the realization of refined and elegant flooring solutions. Perfect to use alone or in combination with other smaller and modular pavers, such as MATTONCINO.







DIMENSIONI 20x20 cm





FINITURA QUARZO





QUADRO - GRIGIO



/ available in





/ available in

MATTONCINO

FINITURA/FINISH: QUARZO

Dall'inconfondibile forma semplice e lineare, MATTONCINO è un massello classico che si distingue per le dimensioni contenute. La sua versatilità consente di soddisfare tutte le esigenze compositive, dando vita a pavimentazioni di straordinaria funzionalità.

With its unmistakable simple and linear shape, MATTONCINO is a classic paver that stands out for its small dimensions. Its versatility allows it to satisfy all compositional needs, giving life to floors of extraordinary functionality.







DIMENSIONI 10x20 cm



spessore/thickness = 6 cm



spessore/thickness = 8 cm

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE

richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability







DIMENSIONI 10x20 cm



spessore/thickness = 6 cm



spessore/thickness ~ 8 cm



FINITURA QUARZO



FINITURA DRENOPAV




DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

/ available in













SESTINO

FINITURA/FINISH: QUARZO

SESTINO è un classico dal formato rettangolare. La finitura QUARZO offre un'ottimale resistenza all'abrasione e allo scivolamento in una vasta gamma cromatica.


SESTINO is the evergreen rectangular size. The QUARZO finish offers excellent resistance to abrasion and slipping into one wide range of













FINITURA/FINISH: DRENOPAV®


100% PERMEABILE / PERMEABLE richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability








DIMENSIONI 10,5x21 cm












CHAMFERLESS finish (only 6 cm)



DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)

/ available in













ATLANTA


FINITURA/FINISH: QUARZO





DIMENSIONI 11x22 cm

spessore/thickness ~ 6 cm




DOPPIAT

FINITURA/FINISH: QUARZO



DIMENSIONI 16,5x20 cm

spessore/thickness ~ 6 cm






FINITURA TROLLY (solo 8 cm): SENZA SMUSSI PERIMETRALI

CHAMFERLESS finish (only 8 cm)



ATLANTA DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG) DOPPIAT 6 DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG) DOPPIAT 8 DISPONIBILE A BREGNANO (CO)









Q



TRIS / TRISEI

FINITURA/FINISH: QUARZO

TRIS è il massello ideale per la realizzazione di pavimentazioni sottoposte a carichi pesanti come piazzali, posteggi, officine, autorimesse o applicazioni in ambito civile.

TRIS is the ideal interlocking paver for the realization of floors subjected to heavy loads such as forecourts, car parks, workshops, garages or civil applications.











spessore/thickness = 8 cm

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®


100% PERMEABILE / PERMEABLE richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability













spessore/thickness ~ 10 cm



FINITURA QUARZO



FINITURA DRENOPAV

DIMENSIONI 21x21 cm



DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

/ available in

DIMENSIONI 20x20 cm



/ available in









69

GREENBLOC

FINITURA/FINISH: DRENANTE

GREENBLOC è un pavimento grigliato ideale per la realizzazione di parcheggi, consente la crescita dell'erba e favorisce il drenaggio dell'acqua.

GREENBLOC is a grid paver ideal for creating carparks beacuse it allows grass to grow and it promotes water drainage.











DIMENSION

50x50 cm



spessore/thickness ~ 10 cm



INITURA DRENANTE

SCACCO

FINITURA/FINISH: DRENANTE


100% PERMEABILE / PERMEABLE richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability














FINITURA DRENANTE

GREENBLOC - DISPONIBILE A BREGNANO (CO) SCACCO 8 - DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG) SCACCO 8 E 10 - DISPONIBILI A BREGNANO (CO) / available in



GRIGIO



Percentuale di vuoti / Void ratio 52%

Percentuale di vuoti / Void ratio 41%



PRATO

FINITURA/FINISH: DRENANTE

100% PERMEABILE / PERMEABLE richiedi la dichiarazione di permeabilità ask for declaration of permeability

Pavimentazioni dall'alto spessore destinate ad essere completate con ghiaino o con terreno di coltura e seminate di prato.

High thickness flooring intended to be completed with gravel or grass.











DIMENSIONI

50x50 cm



INITURA DRENANTE



Percentuale di vuoti / Void ratio 52%





TAPPO 8 FINITURA/FINISH: QUARZO 8.2x8.2 cm spessore/thickness ≈ 8 cm



TAPPO 12 FINITURA/FINISH: QUARZO 12x12 cm spessore/thickness ≈ 8 cm

RESA/PIECES NEEDED

PRATO - Percentuale di vuoti 52% / Void ratio

linea ortogonale orthogonal line 4 pz/ml


linea 45° 45° line 5,7 pz/ml Superficie chiusa Closed surface 32 pz/m²

SCACCO - Percentuale di vuoti 41% / Void ratio linea 45°


45° line


7,5 pz/ml

linea ortogonale orthogonal line 5 pz/ml



Superficie chiusa Closed surface 50 pz/m²









LASTRE

LASTRE MEGA

FINITURA/FINISH: GRANITI

Lastra fiammata in pietra ricostruita. Disponibile in 6 diversi formati per adattarsi ad ogni esigenza di schema di posa. Dona uno stile moderno e ricercato. Resistente ad abrasione, antigelo e scivolamento.

Striated concrete slab, Available in 6 different sizes to suit every installation pattern requirement. Perfect for creating a modern and refined style. Abrasion, frost and slip resistant.













DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)

/ available in

FORMATI

Le lastre MEGA sono disponibli in diversi formati perfetti per attadarsi ad ogni esigenza e gusto.






VERDE LUSERNA


MIX GRIGIO

55





MEGA 50X50 GRANITI - **PIETRA DI LUNA**





MEGA 50X50 GRANITI - MIX GRIGIO MEGA 80X40 GRANITI - LAVA





MEGA 60X40 GRANITI - **TUNDRA**

MEGA 60X30

FINITURA/FINISH: HISTORY

Lastra fiammata in pietra ricostruita. Il grande formato quadrato riesce, posato sia allineato che a correre, a ridefinire gli spazi perfezionandoli. Dona uno stile rustico e ricercato. Resistente ad abrasione, gelo e scivolamento.

Striated concrete slab, both with stack or running bond, the large square size can redefining spaces perfecting them. Perfect for creating a rustical and refined style. Abrasion, frost and slip resistant.









DIMENSIONI

60x30 cm

spessore/thickness = 4 cm













MEGA 60X30 HISTORY - CREDARO




MEGADRAIN® LA PRIMA LASTRA DI SPESSORE 4cm 100% PERMEABILE!

THE FIRST 4cm THICK SLAB 100% PERMEABLE



MEGADRAIN® firmata BAGATTINI® è la prima lastra drenante di spessore 4 cm permeabile al 100% (test di permeabilità secondo alla norma UNI EN 12697). MEGADRAIN® è caratterizzata da tipiche striature fiammate in grado di donare agli spazi esterni un design moderno ed accattivante. Inoltre è resistente, durevole nel tempo e la posa a secco ne consente una rapida installazione e la possibilità di manutenzione dei sottoservizi o la sostituzione, lo spostamento e il riutilizzo senza necessità di demolizione.

MEGADRAIN® by BAGATTINI® is the first 4 cm thick slab that is 100% permeable (permeability test according to the UNI EN 12697 standard). MEGADRAIN® is characterized by irregular striated streaks able to give a modern and attractive design to outdoor spaces. Furthermore, resistant and durable and the dry laying allows for a rapid installation and the possibility of carrying out maintenance interventions of underground services or it's replacement, displacement and reuse without the need for demolition.







MEGADRAIN® DRENOPAV - PIETRA DI LUNA

MEGADRAIN®

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

Le lastre MEGADRAIN® garantiscono assenza di pozzanghere permettendo all'acqua di filtrare naturalmente nel terreno, sono antiscivolo (secondo le recenti Norme EN 16165 e EN 15288-1) e non si riscaldano (finiture certificate S.R.I.), garantendo comfort e sicurezza a piedi nudi anche in caso di forte irraggiamento solare.

MEGADRAIN® siabs guarantee the absence of puddles, allowing water to filter naturally into the ground, they are non-slip (according to recent EN standards 16165 and EN 15288-1) and do not heat up (S.R./. certified finishes), guaranteeing comfort and safety with bare feet even with high solar radiation.









DIMENSIONI

50x50 cm

spessore/thickness = 4 cm













MEGADRAIN® DRENOPAV - PIETRA DI LUNA

D-Vision®

FINITURA/FINISH: GRANITI

Lastra trapezoidale fiammata in pietra ricostruita. Un singolo modulo brevettato che permette varie modalità di abbinamento e di resa del disegno della pavimentazione. Grazie al suo Design Unico permette di creare uno spazio esterno moderno e accattivante con moltissime combinazioni nella posa. Perfetta per ambienti pregiati e ricercati.

Flamed trapezioid slab in reconstructed stone. A single patented module that allows various modes of matching and rendering of the pavement design. Thanks to its unique design it allows you to create a modern and attractive outdoor space with many combinations in the laying. Perfect for fine and sophisticated environments.








DIMENSIONI 20/30X50 cm

spessore/thickness = 4 cm




DI D-VISION PERMETT 7 DIVERSI SCHEMI DI POSA











D-VISION GRANITI - PIETRA DI LUNA



ELLENICA e LATINA

FINITURA/FINISH: NATURA

Lastre fiammata in pietra ricostruita con tessitura a spacco. Dotate di una superficie tipo "pietra a spacco", con uno strato di finitura composto da graniti, porfidi e basalti, che dona al tuo ambiente un esaltante effetto anticato naturale.

Striated concrete slab with split stone surface. LATINA and ELLENICA has the riven stone look, with a granite, porphyry and basalts stone top layer, that gives to your place an astonishing wild antiqued effect.









★ spessore/thickness ≃ 3,4 cm ELLENICA

★ spessore/thickness = 3,2 cm LATINA



















LATINA NATURA - **PIETRA DI LUNA**



MEGA 100X50

FINITURA/FINISH: GRANITI

Queste piastre di grande formato sono caratterizzate da finiture prestigiose: Sono adatte per esaltare qualsiasi spazio pedonale, dalle piazze ai marciapiedi, conferendo una straordinaria qualità estetica alle superfici.

These large format slabs are characterized by prestigious finishes. They are suitable for enhancing any pedestrian space, from squares to pathways, giving an extraordinary aesthetic quality to the floors.







DIMENSIONI 100x50 cm

spessore/thickness = 8 cm







MEGA 100X50 GRANITI - SERIZZO

STEP BY STEP®

FINITURA/FINISH: GRANITI

Perfetti per tipici percorsi a passi giapponesi. Superficie liscia, effetto naturale, perfetti su erba ciottoli o sabbia. Donano uno stile naturale dal sapore orientale e sono resistenti ad abrasione, gelo e scivolamento.

Perfect for stepping stones path. Smooth, natural effect surface, perfect on grass, pebbles or sand. Right to create a a natural style, with an oriental touch, abrasion, frost and slip resistant.







DIMENSIONI 35x35 cm

spessore/thickness = 3,5 cm







TUNDRA



MIX LUSERNA



STEP BY STEP - TUNDRA





/ available in

WOOD STONE EVO

FINITURA/FINISH: NATURA

Quando l'essenza del legno incontra la resistenza della pietra, superficie con effetto legno, perfetta per verande e passaggi pedonali, combina perfettamente il rustico al contemporaneo.

When the wood essence meets the stone resistance, surface with a wooden look, suitable for verandas and walkways, suitable to create a perfect.




DIMENSIONI

50x50 cm

spessore/thickness = 4 cm











5051EVO WOOD STONE EVO - TABACCO

WILD STONE

FINITURA/FINISH: NATURA

Superficie con un leggero effetto pietra a spacco, perfetta per verande e passaggi pedonali, la gamma colori consente interessanti giochi cromatici, resistente allo sporco.

Surface with a light riven stone effect, suitable for verandas and walkways, a wide range of colors allows interesting chromatic combinations, dirt resistant.



DIMENSIONI

60x40 cm 50x50 cm















/ available in

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

MILLENIUM

FINITURA/FINISH: DIAMANTI

Impiego estremamente versatile, dona uno stile minimale contemporaneo, Antiscivolo, resistente allo sporco.

Suitable for a wide range of environments, perfect to create a minimalist contemporary style, Slip resistant, dirt resistant.





DIMENSIONI 60x40 cm

spessore/thickness = 4 cm





3700 - PIETRA SARNICO



60107 - PIETRA URBE







/ available in



60107 MILLENIUM DIAMANTI - PIETRA URBE

RUSTICA

FINITURA/FINISH: NATURA

Perfetta per verande e passaggi pedonali, combina perfettamente il rustico al contemporaneo, resistente allo sporco.

Surface with a wooden boards effect, suitable for verandas and walkways, suitable to create a perfect rustic contemporary style, dirt resistant.



DIMENSIONI

40x40 cm













BEOLA

FINITURA/FINISH: DIAMANTI

Disponibile in vari formati, perfetta per ambienti minimalisti, combina perfettamente il rustico al contemporaneo, antiscivolo.

Available in several sizes, perfect for minimal spaces, suitable to create a perfect rustic contemporary style, slip resistants.





DIMENSIONI

40x40 cm PERLA GRIGIA 1105 40x40 cm ROSSO 1106 40x40 cm QUARZO TITANIO 1117 50x50 cm QUARZO TITANIO 761 50x50 cm PERLA GRIGIA 760 60x40 cm QUARZO TITANIO 3607














1106 BEOLA DIAMANTI - ROSSO

97





MARMO MICRO

FINITURA/FINISH: DIAMANTI

Perfetta per verande portici e cortili, l'effetto granito dona uno stile ricercato e di pregio, resistente allo sporco.

Suitable for verandas, porches and courtyards, the granite effect gives a refined and valuable style, dirt resistent.



DIMENSIONI 40x40 cm - 60x40 cm

spessore/thickness ~ 4 cm



6061

60X40







VINTAGE

Perfetta per ambienti minimalisti, combina perfettamente il rustico al contemporaneo, antiscivolo.

Perfect for minimal spaces, suitable to create a perfect rustic contemporary style, slip resistants.



DIMENSIONI 40x40 cm

spessore/thickness 3,8 cm


FINITURA/FINISH: DIAMANTI



DIMENSIONI 40x40 cm

spessore/thickness = 3,8 cm

• FINITURA LEVIGATA



1630 - VENTAGLIO PORFIDO ROSSO •













/ available in





CONCRETE GREEN 🌶

FINITURA/FINISH: GREZZA

Liscia e uniforme, nella classica colorazione grigia adatta a ogni destinazione d'uso. Queste lastre sono realizzate con inerti riciclati C.A.M. e sono installabili a malta cementizia o su supporti galleggianti oppure a secco su sabbia o ghiaia grazie agli specifici distanziali.

Smooth and uniform surface, in the classic gray color suitable for every purpose of use. These slabs are made with recicled materials and can be installed in cement mortar or on floating supports (rigid CLS cast surface) or dry on sand or gravel thanks to the specific spacers.







Contenuto di riciclato >5%






/ available in













LAVATI

FINITURA/FINISH: GRANIGLIA LAVATA

Superficie materica; perfetta per giardini e cortili; dona uno stile rustico di forte impatto visivo; resistente ad abrasione.

Rough, material surface, suitable for gardens and courtyards, perfect to give a rustic style with strong visual impact, abrasion resistant.



DIMENSIONI 40x40 cm - 50x50 cm

spessore/thickness = 4 cm












/ available in





BAGALEED

FINITURA/FINISH: DIAMANTI

È una pavimentazione che possiede caratteristiche di riflettanza (SRI = Indice di rifrazione solare) tali da ridurre l'effetto "isola di calore" e minimizzare l'impatto sul microclima e sull'habitat umano e animale. SRI \(\geq \text{86. BAGALEED permette di diminuire il riscaldamento delle superfici pavimentate a terra, sulle terrazze e sulle coperture, mitigando l'effetto sull'ambiente delle superfici coperte.


This flooring has a SRI≥86(solar Reflectance index). This reduces the "Urban heat island" effect and minimize the impact on human and animal microclimate and habitat. BAGALEED finishing reduces the heating of ground floorings, terraces and roof surfaces mitigating the effects on the environment..



DIMENSIONI 50x50 cm







LASTRA IN PIETRA RICOSTRUITA MARTELLINATA ECOSOSTENIBILE

RISPARMIO ENERGETICO

La diminuzione delle temperature superficiali delle zone sottoposte ad irraggiamento solare realizzate con BAGALEED permette di abbassare la spesa di condizionamento degli ambienti interni degli edifici.

BAGALEED è disponibile solo su richiesta.

ECO-FRIENDLY BUSH HAMMERED CONCRETE SLAB

ENERGY SAVINGS

In areas where BAGALEED is installed, the temperature dicreasing of the sunlight exposed flooring allows a reduction of the heating costs of the buildings.

BAGALEED is available only on request.

BAGALÍGHT**

BLOCCHETTO IN VETRO CON 8 LED SOLARI

Grazie alle celle solari integrate ricarica le proprie batterie AAA e permette di creare punti luce sulle pavimentazioni, senza bisogno di una linea elettrica e senza consumare energia.

- non necessita di rete elettrica
- non consuma energia: si ricarica con la luce solare
- fino a 8 ore di luce a LED
- · posa a secco
- crepuscolare

Solar glass-brick with 8 built-in led lights

BAGALIGHT allows you to create light spots on floors with no power supply. The built-in solar panel recharges its AAA batteries with no energy consumption.

- no need for power supply
- no energy consumption: batteries are recharged by solar energy
- up to 8 hours of LED lighting
- dry laying
- twilight switch

DIMENSIONI

10x20 cm








GIORNO

NOTTE





/ available in

BAGALIGHT - GIORNO e NOTTE

/ available in

ALTRI FORMATI DISPONIBILI

PRODOTTI SU RICHIESTA

/ PRODUCTS ON REQUEST Per Progetti superiori ai 500 metri





FIRENZE Natura 30/40/50x15 cm 20x30/40/50 cm 25x30/40/50 cm - Spessore 8 cm

ZANTE Graniti/Diamanti 30x15 cm - Spessore 6 cm



GIGA 50 Graniti 50x100 cm - Spessore 12 cm



LASTRA 80X60 Natura 80x60 cm - Spessore 5 cm



SELCE 21 Graniti/Drenopav/Diamanti 21x42 cm - Spessore 10 cm

VIA MILANO Natura 20/40x40/60x20 - Spessore 12 cm

KEFREN Natura/History 40x60 cm - Spessore 8 cm



BRIXIA Graniti 40x60 cm - Spessore 8 cm



SELCIATI Natura/Drenopav 10/15/20/25/30 35/40x19 cm - Spessore 10 cm



25x25 Graniti 25x25 cm - Spessore 6 cm



BERLINO Graniti 20/30/50x50 cm - Spessore 8 cm



SASSI COMP History 7,2/14,4/21,6x14,4 cm - Spessore 6 cm

PETRA Natura/History/Drenopav/Diamanti 15,4x17,6 cm - Spessore 6 e 8 cm

ROMA Natura/Martellinata/Filtrante 20/30/40x20 cm 40x40 cm - Spessore 8 cm





CARNIA Basic 50x50 cm - Spessore 8 cm









SISTEMATATTILE ARIANNA

ARIANNA TACTILE SYSTEM


INFO SU RICHIESTA / INFORMATIONS ON REQUEST

Arianna è una speciale linea di pavimentazioni tattili con tessitura superficiale per percorsi pedonali per ipovedenti e non vedenti.

Arianna is an exclusive tactile paving system of textured ground surface indicator for pedestrian paths for visually impaired or blind people.

30x40 cm spessore/thickness ≈ 3,3 cm - 5 cm

ESEMPIO PERCORSO / PATH EXAMPLE



MODULI / ITEMS: 1PZ / PCS

da collocare accoppiate per ottenere un percorso di larghezza 60 cm

to be placed coupled to obtain a 60 cm wide path




RETTILINEO Straight



ARRESTO - PERICOLO Stop - Danger



PERICOLO VALICABILE Passable danger



ATTENZIONE SERVIZIO Attention Service

MODULI / ITEMS: 4 PZ / PCS

4 elementi disposti in modo da configurare sulla destra, o sulla sinistra, un quadrato di 60 cm 4 elements arranged to form a 60 cm right/left square



SVOLTA A L L Turning



ARRESTO - PERICOLO Stop - Danger

SUPPORTI

SUPPORTI / SUPPORTS

Supporti ad altezza fissa

Fixed height supports

misura/size 14 mm (h) x 155 mm (Ø) spessore fuga / grout thickness 4 mm

Livellatore in gomma


Rubber shim

misura/size 1 mm (h) x 155 mm (Ø)

Distanziale per posa a secco

Spacer for dry laying

misura/size 16 mm (h) x 64 mm (Ø) spessore fuga / grout thickness 4 mm









NUMERO DI SUPPORTI NECESSARI

Il numero di supporti necessari varia in funzione del formato del prodotto e della forma dell'ambiente in cui viene posato. In linea generale puramente indicativa e per un utilizzo esclusivamente pedonale, si consiglia di disporre i supporti come segue.

NUMBER OF SUPPORTS NEEDED

The number of supports required changes according to the size of the slab and the shape of the area in which it is installed. In general, as a suggestion, and for pedestrian use only, we recommend arranging the supports as follows cv.

formato pavimento <i>floor size</i>	n. supporti / lastra pcs / slab	n. supporti / m2 pcs / sqm
40 x 40 mm	1	6,25
40 x 80 mm	2	6,25
50 x 50 mm	1	4
60 x 30 mm	1	5,56
60 x 40 mm	1	4,16
60 x 60 mm	1	2,8

Non consigliato per pavimenti in pietra ricostruita con spessore inferiore a 3,8 cm Not suitable for concrete flooring with less than 3,8 cm thickness

Supporti necessari / Needed supports

Ulteriori supporti al centro della LASTRA potrebbero rendersi necessari i n caso di posa sfalsata delle lastre, carichi particolari o transito pedonale sostenuto (aree pubbliche) + Nº1-2

An additional support in the center of the slab may be necessary in the case of stretcher bond laying pattern, higher loads, or sustained pedestrian transit (public areas) + N ° 1-2 supports/slab

N.B. in caso di distanziali per posa a secco non è necessario l'uso di elementi aggiuntivi Note: in the case of spacers for dry laying, the use of additional elements is not necessary





CORDOLI KERBS

BORDURA

FINITURA/FINISH: GRANITI

Cordolo in calcestruzzo installabile a raso con la pavimentazione, ideale per evitare la formazioni di dislivelli.

Concrete kerb suitable for avoiding unevennesss.









DIMENSIONI /size 10x10x50 cm







PIETRA DI LUNA





SABBIA DI SATURNO

BIANCO







CORTEN









BORDURA GRANITI - PIETRA DI LUNA

/ available in

DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)

CORDOLI

FINITURA/FINISH: QUARZO







DIMENSIONI /size

CORDOLO 5 5x25x100 cm

CORDOLO 6 6x20x100 cm


CORDOLO 8 8x24x100 cm

CORDOLO 12/15 Maschiato 12/15x25x100 cm



DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)

/ available in



CORDOLO 7 Smussato 7x25/30/50x100 cm

CORDOLO 7 PIETRA 7x20x50 cm

CORDOLO 8/10 Sagomato 8/10x25x100 cm

CORDOLO 12/15 Sagomato 12/15x25x100 cm

CORDOLO 12/15 Maschiato 12/15x25x100 cm

/ available in









CORDOLO 5

CORDOLO 8



CORDOLO 6

CORDOLO 12/15 MASCHIATO














CORDOLO 7 PIETRA - GRANITO MONTORFANO



CURVE e CUNETTA

FINITURA/FINISH: QUARZO







DIMENSIONI /size

CONVESSA R50 12/15x25x73 cm

CONVESSA R150 12/15x25x77 cm

CONVESSA R300 12/15x25x77,5 cm

CONCAVA R50 12/15x25x49 cm

CONCAVA R150 12/15x25x69 cm

CONCAVA R300 12/15x25x73,5 cm





/ available in





CONVESSA R50 - GRIGIO

CONVESSA R150 - GRIGIO

CONVESSA R300 - GRIGIO



CUNETTA - GRIGIO











COMPLEMENTARI

FINITURA/FINISH: QUARZO







DIMENSIONI /size **MEZZO SAGOMATO** 12/15x25x50 cm

ANGOLO 90 ESTERNO 12/15x25x32 cm

ANGOLO 90 INTERNO 12/15x25x17 cm

BOCCA DI LUPO 12/15x25x100 cm











BOCCA DI LUPO - GRIGIO

MODULO RIBASSATO 12/15x15x100 cm

MODULO 33

12/15x25x33 cm

CONVESSA 12/15 R50 12/15x25 cm



MODULO RIBASSATO - GRIGIO







CONVESSA 12/15 R50 - GRIGIO



DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)

/ available in



MURI DI CONTENIMENTO

SEGMENTAL RETAINING WALLS

MURFLOR EVO®

FINITURA/FINISH: SPLITTATO

MURFLOR EVO by BAGATTINI® è un muro decorativo e di contenimento con una caratteristica unica: due differenti facce con finitura splittata da un lato e liscia dall'altro. Un unico prodotto e 2 design che, alternati e combinati tra loro, permettono di creare infiniti effetti architettonici.

MURFLOR EVO by BAGATTINI® is a decorative and retaining wall with a unique feature: two different side finish with a split finish on one side and a smooth finish on the other. A single product with 2 designs which, alternated and combined with each other, allows to create infinite architectural effects.


DIMENSIONI /size

25x25 altezza/height 13 cm

disponibile in / available in:



Elementi singoli SPLITTATI SPLITTED single blocks



Elemento doppio DA SPLITTARE double block TO SPLIT

STANDARD / STANDARD c.ca 31 pz/m²

GIUNTO LARGO / WIDE JOINT c.ca 26 pz/m²

N.B. I dati tecnici sono sempre riferiti all'elemento singolo.

Technical data are relatives to the single block.



/ available in





SABBIA













POSA / INSTALLATION







ANGOLAZIONE 9°

9° ANGLE



ANGOLAZIONE PERSONALIZZATA CUSTOMIZED ANGLE





ANGOLAZIONE 22° 22° ANGLE

COPERTINA

FINITURA/FINISH: MARTELLINATA

DIMENSIONI /size

50x28,5 altezza/height 8 cm

MONTORFANO



SABBIA



CENERE



PERLA





MURFLOR EVO SPLITTATO - SABBIA



MURETT®

FINITURA/FINISH: SPLITTATO SCANTONATO

Il fascino antico della pietra viene riproposto dal sistema MURETT® con la sua particolarissima finitura splittata scantonata che esalta la bugnatura del blocco. Ideale nei giardini sia pubblici che privati e nell'arredo urbano, è lavorato su entrambe le facce per poter essere utilizzato sia come muro di contenimento che muro divisorio o per recinzioni.

The ancient charm of the stone is revived by the MURETT® system with its very special notched split finish which enhances the rustication of the block. Ideal in both public and private gardens e in urban furniture, it is worked on both sides to be used both as retaining wall and a dividing wall or for fences.

DIMENSIONI /size

30x24 profondità/widht 25 cm

30x16 profondità/widht 25 cm

8x20 profondità/widht 25 cm

8x15 profondità/widht 25 cm


COPERTINA

/ available in

50x28,5 altezza/height 8 cm

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)
































MURETT SPLITTATO - PAGLIERINO

MURO FACILE

FINITURA/FINISH: FACCIAVISTA

DIMENSIONI /size

37x42 altezza/height 13 cm

MURO FACILE è un muro a secco per realizzare murature di contenimento e di mantenimento di scarpate. È costituito da un unico elemento cavo, molto leggero. Il basso peso ne agevola la posa, riducendo i tempi di assemblaggio. Grazie alla sua particolare geometria è il blocco ideale per la messa a dimora di svariate specie floreali, con la possibilità di creare curve e controcurve per un effetto finale sorprendentemente mosso e articolato.


MURO FACILE is a concrete block useful for dry stack retaining walls. It consists of a single hollow element, very light. The low weight facilitates installation, reducing installation times. Thanks to its particular geometry it is the ideal block for the planting of various floral species, with the possibility of creating curves for a surprisingly irregular and articulated final effect.






GRIGIO

TERRA DI SIENA




POSA APERTA: Per la posa aperta posare i blocchi a una distanza di circa 27 cm

OPEN BOND LAYING PATTERN: Lay the blocks with a gap of about 27 cm




POSA SEMI-APERTA: Per la posa semi-aperta posare i blocchi a una distanza di circa 13 cm.


HALF-OPEN BOND LAYING PATTERN: Lay the blocks with a gap of about 13 cm



MURO FACILE può essere posato con un'inclinazione compresa tra il 20% e l'80% semplicemente aumentando o diminuendo lo sfalsamento dei blocchi.

MURO FACILE can be installed with an inclination from 20% to 80% simply by increasing or decreasing block offset.





MURO FACILE FACCIAVISTA - GRIGIO

/ available in

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

GREENWALL®

FINITURA/FINISH: FACCIAVISTA

GREENWALL® è progettato per ospitare differenti specie vegetali e realizzare scarpate o muri verticali verdi in perfetta armonia con l'ambiente circostante. La modularità del sistema permette la realizzazione di forme illimitate con un raggio di curvatura minimo di un metro e mezzo, e oltre i 3 metri di altezza anche con funzione di barriera antirumore.

GREENWALL® is designed to accommodate different plant species and to create slope stabilization or vertical green walls in perfect harmony with the surrounding environment. The modularity of the system allows to create unlimited shapes with a minimum radius of one curvature of 1,5 meters, and up to 3 meters high and more, also with the function of a noise barrier.







ANGOLO



CURVA



FINALE

DIMENSIONI /size

GREENWALL

50X20 profondità/widht 50 cm

ANGOLO

50X20 profondità/widht 50 cm

CURVA

50X20 profondità/widht 50 cm

FINALE

50X20 spessore/thickness 8 cm

LASTRA INTERMEDIA

42X21 spessore/thickness 6 cm



LASTRA INTERMEDIA





GREENWALL - GRIGIO



BLOCCHI PER MURATURE

MASONRY BLOCKS

FINITURE

FINITURE / FINISH







COLORI

COLORI / colours

LISCIA / plain



GRIGIO

COLORATO SU BASE GRIGIA / colored on a gray base



ANTRACITE GIALLO

ROSSO

SIENA

COLORATO SU BASE BIANCA / colored on a white base



BLOCCHI ARCHITETTONICI

SPLITTATI / SPLIT FACED BLOCK

IN CALCESTRUZZO / CONCRETE

I BLOCCHI architettonici sono una linea completa di blocchi splittati che permettono la realizzazione di murature di qualità con la tipica finitura a spacco.

The blocks are a complete line of split blocks that allow the creation of quality walls with the typical split finish.

BLOCCO 12 / block 12

12x20x50 cm



BLOCCO 12

BLOCCO 20 / block 20

20x20x50 cm



BLOCCO 20

TESTA / head

20x20x50 cm



DISPONIBILI A BREGNANO (CO) / available in

COLORI / colours

- Bianco
- Colorato base bianca
- Colorato base grigia
- Grigio
- Verde



BLOCCHI ARCHITETTONICI

BLOCCHI

BLOCCHI / BLOCKS

IN CALCESTRUZZO O CALCESTRUZZO **ALLEGGERITO**

/ CONCRETE OR LIGHTWEIGHT CONCRETE

Blocchi per Murature in calcestruzzo vibrocompressi.

Disponibili in versione Facciavista per interni, Facciavista per esterni, tagliafuoco o da intonaco. Le svariate forme e colorazioni disponibili permettono di rispondere ad ogni esigenza progettuale.

Blocks for vibro-compressed concrete walls. Available in indoor Facciavista, outdoor Facciavista, fire or plaster versions. The various shapes and colors available allow us to respond to every design need.

VERSIONI DISPONIBILI / available versions

FVE - Facciavista da esterni dalla finitura liscia, uniforme e idrofugati.

Outdoor facade with smooth, uniform and waterrepellent finish.

FVI - Facciavista da Interni dalla finitura liscia e uniforme

Interior viewface with a smooth and uniform finish

Da Intonaco

dalla finitura scabra, per permettere l'aggrappaggio dell'intonaco.

with a rough finish, to allow the clinging of plaster.

Tagliafuoco

I BLOCCHI spesssore 8, 12, 20, 25 e 30 cm sono disponibili anche con

Certificato sperimentale e tabellare di resistenza al fuoco

BLOCCO 8 - E.I.30 BLOCCO 12 - E.1.90 e E.I.120 BLOCCO 20 - E.I.120 e E.I.180 BLOCCO 25 - E.I.120 e E.I.180 BLOCCO 30 - E.I. 180 (tabellare)



BLOCCO 8 - 8X20X50



BLOCCO 12 - 12X20X50



BLOCCO 15 - 15X20X50



BLOCCO 2040 - 20X20X50



BLOCCO 2050 - 20X20X50



BLOCCO 25 - 25X20X50

COLORI / colours

- Bianco
- Colorato base bianca
- · Colorato base grigia
- Grigio
- Verde



BLOCCO 30 - 30X20X50

DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG) E BREGNANO (CO) / Available in BLOCCHI ALLEGGERITI DISPONIBILI SOLO A PALAZZAGO (BG) / Lightweight blocks available only in Palazzago (BG)

ELEMENTI SPECIALI

ELEMENTI SPECIALI

/ SPECIAL BLOCKS

IN CALCESTRUZZO / CONCRETE

ARCHITRAVE CORREA / lintel block

20x20x20 cm 20x20x50 cm 25x20x50 cm

COLORI / colours

FVE grigio

CASSERO / formwork block

25x20x50 cm 32x20x50 cm

COLORI / colours

FVI grigio

COPERTINA / finish

30x25x6 cm **COLORI** / colours

FVE grigio

MATTONE CEMENTO / brick 11,5x23x6 cm

12x25x10 cm **COLORI** / colours

Grigio

COPERTINA

ARCHITRAVE



CASSERO



MATTONE

MINI BLOCCHI

MINI BLOCCHI / MINI BLOCKS

IN CALCESTRUZZO LT / LT CONCRETE

COLORI / colours

FVE colorato base bianca FVE colorato base grigia **FVE** grigio

Intonaco grigio

MINI 12: 12x13x25 cm MINI 15: 15x13x25 cm MINI 20: 20x13x25 cm

MINI 25/25P: 25x13x25 cm

DIMENSIONI / size



MINI 12/15/20/25/25F



DISPONIBILI A BREGNANO (CO)

/ available in





FINITURA/FINISH: NATURA

Stabilizzatore per ciottoli e granulati

Pebbles and gravels stabilizer

Formato / size 800 X 1123 mm

Diametro cella / cell diameter

Profondità cella / cell depth 30 mm

- Stabilizza le superfici surface stabilizer
- Rende carrabili le superfici in ciottoli e granulati makes pebbles and gravels surfaces accesible to vehicles
- Ecosostenibile e 100% drenante eco-friendly and 100% permeable
- · Dona un'estetica d'impatto a viali e passatoie It gives a powerful aesthetic impact to avenues and walkways
- Semplice da installare easy to install
- Economico rispetto ad altre soluzioni cheap compared to others solutions

Strato superiore - 1 cm di ghiaia Top layer - gravel 1 cm

Terreno compatto Compacted soil

GravelBLOCK™







GRANULATIE CIOTTOLI

PEBBLES AND GRAVELS



/ available in

GRAVELBLOCK

CIOTTOLI

CIOTTOLI / pebbles


- Prodotto lavato, selezionato e fornito in sacconi o in comodi sacchi sigillati da 20kg.
 Product washed, selected and supplied in large bags or in convenient 20kg sealed bags.
- Pronti per essere usati Ready to be used
- Vari colori e pezzature disponibili Several colors and sizes available

TUTTI I COLORI/ all colours FORMATO / size

7-15 mm 15-25 mm 25-40 mm 40-60 mm 60-100 mm


SOLO / only MARMO BIANCO CARRARA
150-250 mm













GRANULATI

GRANULATI / Gravels

 Prodotto lavato, selezionato e fornito in sacconi o in comodi sacchi sigillati da 17 a 20kg.

Product washed, selected and supplied in large bags or in convenient 20kg sealed bags.

- Pronti per essere usati Ready to be used
- Vari colori e pezzature disponibili Several colours and sizes available

TUTTI I COLORI/ all colours FORMATO / size

8-12 mm 16-21 mm

SOLO/only BRECCIOLINO

8-15 mm

SOLO/only LAPILLO

5-18 mm





MARMO NERO EBANO











/ available in





RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE

NATURAL STONE CLADDING

BAGASTONE®

RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

La ricchezza della pietra naturale racchiusa in pratici moduli a listelli che permettono di rivestire in modo facile e veloce le pareti. Elementi che caratterizzano e arricchiscono gli esterni, arredano ed esaltano gli interni, in un gioco di superfici e riflessi che definisce la personalità dell'edificio.

The richness of natural stone enclosed in strip cladding modules that allow a quick and easy covering of walls. These elements give character and enrich outdoors, they decorate and enhance indoors environment. They create an interplay of surfaces and reflections that defines the personality of the building.

DIMENSIONI

18 X (25+35) X 1,5/2,5 cm



TOKYO



TEXAS





BAGASTONE - TOKYO BAGASTONE - TEXAS

DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)
/ available in

PIANANGOLO®

RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

Rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!

SMART INTERLOCKINGSTRIP CLADDING

PIANANGOLO module was born from the idea of having a single module that can cover both flat surfaces or corners (internal or external). This avoids any use of special pieces and any alignment during the installation. Covering has never been easier and faster!


DIMENSIONI

38 X 13 X 1/1,5 cm


PIANANGOLO ti permette di lavorare DIRETTAMENTE:

PIANANGOLO allows you to work DIRECTLY:

SU SUPERFICI PIANE ON FLAT SURFACES SU ANGOLI INTERNI ED ESTERNI ON INTERNAL AND EXTERNAL CORNERS



/ available in







LONDRA



COLORADO



CAIRO





PIANANGOLO - COLORADO

PIANANGOLO®

RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

Rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!

SMART INTERLOCKINGSTRIP CLADDING

PIANANGOLO module was born from the idea of having a single module that can cover both flat surfaces or corners (internal or external). This avoids any use of special pieces and any alignment during the installation. Covering has never been easier and faster!

DIMENSIONI


38 X 13 X 1/1,5 cm


PIANANGOLO ti permette di lavorare DIRETTAMENTE:

PIANANGOLO allows you to work DIRECTLY:

SU SUPERFICI PIANE ON FLAT SURFACES

SU ANGOLI INTERNI ED ESTERNI ON INTERNAL AND EXTERNAL CORNERS









ICEBERG







NEVADA





PIANANGOLO - **HELSINKI**

PIANANGOLO®

RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

Rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!

SMART INTERLOCKINGSTRIP CLADDING


PIANANGOLO module was born from the idea of having a single module that can cover both flat surfaces or corners (internal or external). This avoids any use of special pieces and any alignment during the installation. Covering has never been easier and faster!

DIMENSIONI

38 X 13 X 1/1,5 cm

PIANANGOLO ti permette di lavorare DIRETTAMENTE:

PIANANGOLO allows you to work
DIRECTLY:





/ available in



DUBAI



PALMAS

PRODOTTI PER LA POSA

PER LA POSA /INSTALLATION PRODUCTS



Guarda il video di posa di BAGASTONEWatch the BAGASTONE installation video



PIANANGOLO - DUBAI



BAGAGRIP[™]

Collante universale per pietre naturali e ricomposte ad alta resistenza e scivolamento verticale nullo

Universal adhesive for natural and manufactured stones, with high adhesive strength and no vertical slip



BAGAIDROCIBER

Protettivo idrorepellente per superfici esterne in pietra. Evita la formazione di ruggine

Water-repellent product for outdoor stone surfaces. It prevents rust



BAGAPRIMER™

Aggrappante universale per fondi poco porosi

Professional primer for low porosity walls

ACCESSORI ACCESSORIES

CHIUSINO / MANHOLE COVER

classe di carico / load class: C 250

dim. esterna / external dim.	luce netta / clear opening	peso / weight
38x38 cm	30,2x30,2 cm	16 kg/pz
48x48 cm	40,4x40,4 cm	24 kg/pz
58x58 cm	50,4x50,4 cm	35 kg/pz
68x68 cm	60,4x60,4 cm	47 kg/pz



CHIUSINO A VASCA / MANHOLE COVER FOR FILLING

classe di carico / load class: C 250

dim. esterna / external dim.	luce netta / clear opening	peso / weight
40x40 cm	30,1x30,1 cm	25 kg/pz
50x50 cm	40x40 cm	35 kg/pz
60x60 cm	50x50 cm	52 kg/pz
70x70 cm	60x60 cm	64 kg/pz



CADITOIA / GULLY GRATING

classe di carico / load class: C 250

dim. esterna / external dim.	luce netta / clear opening	peso / weight
38x38 cm	30,2x30,2 cm	15 kg
48x48 cm	40,4x40,4 cm	24 kg



CANALETTA E GRIGLIE / CHANNEL AND GRATES

Canaletta in cemento + 2pz griglia in ghisa con fissaggio a bulloni Concrete channel + 2pcs ductile iron mesh grate with bolt fixing classe di carico / load class: C 250

CANALETTA / CHANNEL		
dimensioni / size	peso / weight	
15x18,5x100 cm 50,4 kg/pz		

GRIGLIA / GRATE		
dimensioni / size	peso / weight	
15x50 cm	6,5 kg/pz	



DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG) E BREGNANO (CO)

/ Available in

SABBIA POLIMERICA / POLYMERIC SAND

descrizione / description	imballo / packaging	bancale / pallet
PEDONALE / PEDESTRIAN USE	25 kg/pz	60 pz



SABBIA POLIMERICA / POLYMERIC SAND

descrizione / description	imballo / packaging	bancale / pallet
CARRABILE / CAR TRAFFIC LOAD	22,7 kg/pz	42 pz



SABBIA DI SIGILLATURA / JOINT SAND

descrizione / description	imballo / packaging	bancale / pallet
FINE ESSICCATA / DRY SAND	25 kg/pz	63 pz



GEOTESSUTO / GEOTEXTILE

descrizione	imballo	resistenza a trazione
description	packaging	tensile strength
ROTOLO DA 200 M² / 200 M² COIL	125 g/m²	



153

CONDIZIONI COMMERCIALI

Art. 1 - PREZZI - Per i prezzi fare riferimento al listno in vigore e/o al referente commerciale. I prezzi comunicati sono IVA esclusa e si riferiscono a merce resa franco stabilimento BAGATTINI di Palazzago (BG). Gli aumenti dei costi delle materie prime, sia all'origine, sia in dipendenza di modificazioni delle tariffe dei trasporti o delle spese ad essi inerenti o di natura fiscale, sia per qualsiasi altra causa saranno a carico del Compratore e daranno diritto a BAGATTINI di aumentare in proporzione il prezzo delle merci.

Art. 2 - IMPOSTE E TASSE - L'Imposta sul Valore Aggiunto, nonché tutte le tasse di bollo così come ogni altro aggravio fiscale in genere, presente e futuro, saranno a carico del Compratore.

Art. 3 - TRASPORTO DELLA MERCE E IMBALLAGGIO - La merce si intende caricata, trasportata, scaricata e consegnata a rischio e pericolo del Compratore. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso di restituzioni o ritorni comunque causati. Ogni reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dal Compratore a suo nome e per suo conto. Eventuali imballi non previsti a listino saranno addebitati al costo. Il tempo massimo di scarico è stabilito in 1 ora per le motrici e 2 ore per bilico/autotreni. Qualora lo scarico dovesse protrarsi oltre, verrà addebitato il maggior fermo dell'automezzo alle quotazioni di listino

Art. 4 - CONSEGNE - Gli eventuali termini di consegna fissati in contratto sono da intendersi sempre indicativi e senza alcun impegno da parte della Venditrice. Quest'ultima, in caso di necessità (mancanza della merce presso lo stabilimento produttore o per altre cause di forza maggiore) si riserva il diritto di far effettuare, sempre se possibile, la consegna di quanto venduto da uno stabilimento diverso da quello convenuto, a spese del Compratore e senza che il medesimo possa avanzare reclami di sorta. Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Venditrice per danni diretti o indiretti in caso di ritardata consegna. In caso il termine di consegna non sia rispettato per responsabilità del Compratore, trascorse due settimane dalla sua scadenza, si addebiteranno allo stesso le spese di deposito nella misura del 2% del valore netto di vendita per settimana. Trascorsi 50 giorni dalla scadenza del termine, senza che l'acquirente abbia provveduto a prendere in consegna i prodotti, la Venditrice potrà dichiarare risolto il contratto ex Art.1456 C.C.. In caso la Venditrice si avvalga di tale facoltà, al Compratore competerà, a titolo di risarcimento danni, in aggiunta alle spese di deposito già maturate, una somma corrispondente: al 25% del valore netto di vendita per gli articoli indicati a listino con il colore verde (prodotti ad alta rotazione) / al totale del valore netto di vendita nel caso di tutti gli altri prodotti, sia a listino che fuori listino.

Art. 5 - QUALITÀ - Il Compratore dichiara di accettare e di effettuare l'acquisto dei materiali per la cui identificazione si fa riferimento, per quanto concerne le caratteristiche tecniche e prestazionali e la procedura del controllo di accettazione, alla normativa UNI EN 1338 per i masselli, UNI EN 1339 per le piastre. UNI EN 1340 per i cordoli. UNI EN 771-3 per i blocchi, oltre ai riferimenti procedurali di certificazione aziendale UNI EN ISO 9001. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità o garanzia per i vizi ed i difetti che dipendano da un impiego inadeguato o errato della merce venduta. Gli eventuali reclami sulla qualità dei prodotti dovranno pervenire alla Venditrice, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata circostanziata (oppure tramite posta certificata a info@ pec,bagattinipay.com) 8 giorni dal ricevimento della merce stessa. Decorso tale termine senza che siano pervenuti reclami alla Venditrice, la merce si intenderà regolarmente ricevuta e accettata. Il Compratore non potrà vantare alcun diritto e le contestazioni saranno respinte nei casi in cui: non vengano comunicate entro il termine sopraccitato / non siano rispettate condizioni e termini di pagamento / il prodotto venga utilizzato o installato impropriamente / il prodotto risulti essere stato utilizzato per scopi diversi da quelli definiti dalla norma di riferimento / il prodotto sia già stato installato (posa in opera). In ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti

Art. 5.1 - COLORE ED EFFLORESCENZE - Eventuali variazioni nella tonalità cromatica dei manufatti possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà degli aggregati e del cemento. Si consiglia quindi di miscelare i manufatti nella fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per garantire una dispersione armoniosa delle eventuali variazioni di tonalità. Il cemento può indurre, nella fase di maturazione dei manufatti, occasionali fenomeni di efflorescenza superficiali (salnitro), che non costituiscono difetto. Per l'eventuale pulizia si consiglia di lavare la superficie interessata dal fenomeno con una soluzione di acqua e acido cloridrico (1/10) per non più di 5 minuti, utilizzando una spazzola a setole dure (non metalliche) e risciacquando abbondantemente con acqua: se necessario ripetere l'operazione. La Venditrice non si assume, pertanto, alcuna responsabilità per quelle variazioni di colore o efflorescenze che dipendono dal mancato rispetto delle istruzioni di servizio e di manutenzione fornite.

Art. 6 - QUANTITÀ - a) L'unità di misura è il pacco intero, identificato, per ogni linea di prodotto, secondo gli standard di produzione di BAGATTINI S.r.l. e avente, come contenuto e riferimento, la quantità convenzionale meglio precisata al punto b). b) La quantità di prodotti indicata, come occorrenza per mq. è nominale/convenzionale, compresi i giunti: la compravendita è fatta con riferimento a tale quantità convenzionale. c) I prodotti saranno forniti in pacchi e sarà quindi possibile e accettato uno scarto del 3%. Eventuali scarti eccedenti verranno sostituiti: la sostituzione rappresenterà l'unico onere a carico della BAGATTINI. d) La vendita viene effettuata esclusivamente con riferimento alle quantità pattuite in ordine e riferite al numero di pacchi; la misurazione e i quantitativi saranno

pertanto unicamente identificati con quanto indicato in ordine e/o sulle bolle di consegna e ai punti precedenti. IN NESSUN CASO SARÀ ACCETTATA LA MISURAZIONE IN LOCO, SUL MATERIALE POSATO. e) Non sarà accettato materiale di ritorno se non eccedente le quantità previste (in ordine) o richieste, a completamento, dal Compratore e, comunque, sempre per confezioni intere. Eventuali resi, di imballi e di materiale, qualora accettati in forma scritta, saranno accreditati separatamente, con relativa nota di accredito, e saranno rimborsati negli stessi termini di pagamento previsti in ordine. I RESI, per cause non imputabili a BAGATTINI S.r.I., anche se accettati, comporteranno, l'addebito del costo di gestione, pari a un minimo del 10% del valore della merce, oltre al costo del trasporto (uquale a quello previsto per le consegne) ovvero all'accredito del 25% del valore della merce, qualora il ritiro del materiale coincidesse con il viaggio di ritorno per consegne effettuate

Art. 7 - PROPRIETà DELLA MERCE - La proprietà dei materiali si trasferisce al compratore solo all'atlel saldo delle relative fatture.

Art. 8 - SUCCESSIVE FORNITURE - Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente senza che vi sia necessità di ripeterle o richiamarle espressamente, salvo aumenti dei prezzi di listino.

Art. 9 - PAGAMENTI - I pagamenti, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce, devono essere eseguiti al domicilio della Venditrice (Sede Centrale o Filiale presso la quale è stato effettuato l'acquisto) e non implicheranno deroga a questa clausola eventuali versamenti altrove effettuati. Il Compratore garantisce la propria solvibilità per l'importo delle forniture effettuate dalla Venditrice. Qualora i pagamenti siano eseguiti in ritardo, decorsi otto giorni dalla scadenza convenuta, il Compratore sarà costituito in mora e la Venditrice avrà diritto: di risolvere il contratto sospendendo immediatamente e senza alcuna formalità le forniture, anche se dipendenti da altri contratti / di esigere l'immediato e integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito / di esigere sui ritardati pagamenti, senza pregiudizio di altre azioni, interessi nella misura stabilita dall'art.5 del D. Igs. 231/2002 / di ritirare tutto il materiale consegnato e presente in cantiere, purchè non ancora messo in opera

Art. 10 - TRANSAZIONI COMMERCIALI CON IMPRESE - Nel caso di transazioni commerciali con imprese di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 9/10/2002, ali interessi di mora dovuti a ritardo nei pagamenti decorreranno automaticamente dal giorno successivo al termine convenuto nel contratto. Il saggio degli interessi sarà calcolato a norma dell'art.5 del predetto decreto. Qualora il termine per il pagamento non sia stato convenuto nel contratto, gli interessi, nella misura di cui al citato articolo 5 del D. Igs 231/2002, decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del compratore ovvero, nel caso non sia certa la data di ricevimento della fattura, dal giorno successivo alla scadenza del temine di trenta giorni della data di

ricevimento della merce.

Art. 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Il contratto è da intendersi risolto di diritto e la Venditrice avrà diritto di sospendere le consegne: a) in caso di protesti cambiari o comunque di insolvenza del Compratore. b) in caso di sopravvenuta incapacità legale del Compratore, come pure in caso di liquidazione o modificazione dell'impresa. c) qualora, per qualsiasi ragione, venissero a modificarsi le condizioni economiche o finanziarie della Nazione. d) per eccessiva onerosità sopravvenuta, in conformità a quanto stabilito dall'Art.1467 C.C. e) in caso di cessione del contratto a terzi da parte

Art. 12 - SOLVE ET REPETE - Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto al Compratore di sospendere o rifiutare il pagamento delle fatture, vigendo tra le parti il principio del "solve et repete". Ogni eventuale ragione dovrà dal compratore esser fatta valere in giudizio separato, previa prova scritta di eseguito pagamento.

Art. 13 - FORO COMPETENTE - Per qualsiasi contestazione fra le parti sarà competente il Foro di Bergamo. Tale competenza non potrà essere derogata neppure nel caso in cui il compratore agisse contro la Venditrice in seguito ad azioni contro di lui promosse da terzi.

Art. 14 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Le presenti condizioni generali di vendita riportate nel listino vengono espressamente accettate dal Compratore con la sottoscrizione della presente e divengono immediatamente vincolanti per la stessa, mentre diverranno vincolanti per la Venditrice solo con l'accettazione dell'ordine.

> TERMS AND CONDITIONS Please contact us for any sales outside Italy

I EGENDA /LEGEND OF SYMBOLS

DESTINAZIONI D'USO DESIGNATED USE



CARICHI MOLTO PESANTI

Pavimentazioni destinate ad aree industriali sottoposte a carichi eccezionali, piste di stazionamento e rullaggio in aeroporti principali, piazzali di stoccaggio e movimentazione containers, zone di accesso a media velocità alle aree industriali soggette a carichi molto pesanti

PARTICULAR VERY HEAVY LOADS Flooring for industrial areas liabilited to exceptional loads, stationary and taxiways in main airports, container storage and handling areas, medium-speed access areas to industrial areas liabilited to very heavy loads



Pavimentazioni destinate al traffico di automezzi pesanti con velocità inferiori a 30 km/h, destinate ad aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade urbane interessate da traffico pesante, zone industriali ed artigianali

HEAVY LOAD paving product for heavy weight trucks for speed<30 km/h areas such as storage areas, freight movement, urban roads with heavy load traffic, industrial areas.



Pavimentazioni destinate al traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q.li, destinate a strade di accesso ad aree residenziali, aree di parcheggio autoveicoli, aree soggette al transito occasionale di mezzi di servizio e/o soccorso

MEDIUM LOAD paving product for slow traffic with weight < 3.5 tons such as access road to residential areas, driveways, parking gangways or spot for cars and small trucks with fortuitous passage of rescue or maintenance vehicles



CARRABILE LEGGERO

Pavimentazioni destinate al solo traffico veicolare lento con bassi carichi ruota e per asse, destinate a cortili di abitazioni private, aree di transito e parcheggio di sole autovetture LIGHT LOAD Paving product for slow cars traffic load, such as private driveways or parking spot for cars only



Pavimentazioni destinate a impieghi urbani quali marciapiedi, piste ciclabili, zone circostanti gli edifici pubblici, parchi, piscine, piazze cittadine esclusivamente pedonali Flooring intended for urban uses such as sidewalks, cycle paths, areas surrounding public buildings, parks, swimming pools, exclusively pedestrian city squares

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PERFORMANCE CHARACTERISTICS



ALTISSIMA DURABILITÀ AL GELO

Prodotto con caratteristiche superative dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339; raccomandato per tutte le aree sottoposte al gelo

Product with performances better than EN 1338/1339 european standard prescription; recommended for frost-subject areas

ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Prodotto con caratteristiche superative dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339

HIGH ABRASION RESISTANCE

Product with performances better than EN 1338/1339 european standard prescription



ALTISSIMA RESISTENZA A SCIVOLAMENTO E SDRUCCIOLIO

Prodotto con caratteristiche migliori dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339; raccomandato per tutte le aree dove necessiti migliorare l'aderenza dei veicoli, come incroci e superfici in forte pendenza

VERY HIGH SLIP-SKID RESISTANCE

Product with performances better than EN 1338/1339 european standard prescription; recommended when needed high adherence for pedestrians or vehicles, such as crossing and sloping driveways or pedestrian path



POSABILITÀ CON MEZZI MECCANICI

Prodotto che si presta ad essere posto in opera sia manualmente che mediante apposite macchine da posa

POSABILITY WITH MECHANICAL MEANS

Product can be placed both manually and by using suitable laying machines



ASSENZA DI SMUSSI PERIMETRALI

Prodotto con speciali caratteristiche di regolarità superficiale. Tali proprietà lo rendono consigliabile per pavimentazioni di aree commerciali percorse da carrelli CHAMFERLESS SURFACE

Product has a regular surface due to the fact that the edges are without chamfer. The product is exploitable for commercial areas and shopping cart.



Prodotto con specifiche caratteristiche di formato o giunto perimetrale particolarmente adatto per la realizzazione di piste ciclo-pedonali

Product exploitable for cyclepath due to low joint per square meter rate or to chamferless edges



REALIZZAZIONE SUPERFICI VERDI

Prodotto che presenta ampi fori sulla superficie che possono essere riempiti con terreno di coltura e seminati a prato permettendo di ottenere superfici a verde GRASS FILLING PRODUCT

Product with hollow parts that could be filled with topsoil and cultivated with meadow



PROPRIFTÀ DI DRENANZA

Prodotto che consente il passaggio delle acque nel sottosuolo, grazie a fori sulla superficie, distanziali maggiorati o dallo speciale impasto dell'aggregato


The product allows the passage of water in the subsoil, thanks to holes on the surface (increased spacers), or the special mixture of the aggregate







Stabilimento di Palazzago (BG) s.s. Briantea 18 - 24030 Palazzago(BG) - ITALY customer.palazzago@bagattini.com Tel. +39 035 556 055



Sede di Zandobbio (BG) Via Selva 6/8 - 24060 Zandobbio (BG) - ITALY contatti@bagattini.com Tel. +39 035 940 110




VISITA LE NOSTRE ESPOSIZIONI

VISIT OURS EXHIBITIONS

Migliaia di metri quadrati di ispirazioni per i tuoi progetti

Thousands of square meters of inspirations for your projects





Le immagini sono rilievi fotografici influenzati dalla naturale variabilità delle materie prime, dalle condizioni di luminosità al momento dello scatto e, quando sono relative a prodotti in opera, risentono di possibili variazioni dovute agli agenti atmosferici.

BAGATTINI[®] S.r.l. si riserva inoltre il diritto di apportare, senza preavviso, qualsiasi modifica ritenesse necessaria per migliorare la qualità dei prodotti, comprese quelle cromatiche e di finitura.

The colors shown in the images are purely indicative. The images are photographic reliefs influenced by natural variability of the raw materials, brightness conditions at the time of shooting and, when related to products in place, affected by possible variations due to the weather conditions.

BAGATTINI® S.r.l. reserves the right, at its discretion, without prior notice, to change, modify or remove items (including colour and finish changes.) at any time in order to improve the quality of the products.



BAGATTINI

Sede di Zandobbio (BG)

Via Selva 6/8 - 24060 Zandobbio (BG) - ITALY Tel. +39 035 940 110 | contatti@bagattini.com

bagattini.com

Stabilimento di Palazzago (BG)

S.S. Briantea 18 - 24030 Palazzago(BG) - ITALY Tel. +39 035 556 055 | customer.palazzago@bagattini.com

Stabilimento di Bregnano (CO)

Via Enrico Mattei 6 - 22070 Bregnano (CO) - ITALY Tel. +39 031 773 554 | customer.bregnano@bagattini.com