



BAGATTINI®

 **RECORD®**

MVB®
Firma gli spazi





BAGATTINI è il più grande gruppo italiano per la produzione, la fornitura e la posa in opera di pavimentazioni da esterno

BAGATTINI is the largest Italian group for production, supply and installation of outdoor flooring

Grazie alla sua solidità, all'offerta "chiavi in mano" e alla gamma più ampia del mercato, BAGATTINI è il partner più affidabile per interventi di progettazione e realizzazione di pavimentazioni esterne per ogni destinazione d'uso.

Thanks to its solidity, the "turnkey" offer and the wider range of the market, BAGATTINI is the most reliable partner for external flooring design and construction interventions for every intended use.



4

sedi produttive

14.000mq

**di pavimentazioni
prodotti ogni
giorno**

+ 300

**persone del
nostro team**

+ 75

**anni di
esperienza**

BAGATTINI

MVB

RECORD

MAER

PAVIMENTA

RCL

LEED® COMPLIANCE

LEED® RATING

COS'È LA CERTIFICAZIONE LEED®

Il sistema di rating LEED® si basa sull'attribuzione di crediti che determinano la sostenibilità dell'edificio. È il sistema più autorevole e universalmente riconosciuto per la certificazione di edifici progettati, costruiti e gestiti in maniera sostenibile ed efficiente.

WHAT IS THE LEED® RATING

The system is based on credits for each building sustainability features. The sum of credits determines the level of certification obtained. LEED® protocols are an authoritative and universally recognized system for the certification of buildings designed, constructed and managed in a sustainable and efficient way.

Sebbene siano gli edifici a ottenere la certificazione LEED®, l'impiego dei prodotti conformi ai requisiti LEED® è determinante. BAGATTINI® propone prodotti di alto profilo che contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® per i progetti in quattro principali ambiti: *Although LEED® certificate is for building, the use of products that comply with LEED® requirements is crucial. BAGATTINI® offers high-profile products useful to obtain LEED® credits for building projects in four main areas:*

TUTTE LE LINEE	DRENANTI	RENOVA	SRI
fino a 9 punti <i>up to 9 points</i>	fino a 5 punti <i>up to 5 points</i>	fino a 5 punti <i>up to 5 points</i>	fino a 2 punti <i>up to 2 points</i>
Materiali e Risorse - MA Tutti i prodotti BAGATTINI® sono riciclabili, riutilizzabili <i>All BAGATTINI® products are recyclables</i>	Sostenibilità sito - SS e gestione acque GA Salvaguardano falde acquifere e hanno un minor consumo di acqua <i>They respect water table, they have less water consumption</i>	Innovazione nella progettazione - IP Abbattono sostanze inquinanti nell'atmosfera <i>They cut down pollutants</i>	Sostenibilità sito - SS Riducono l'effetto isola di calore diminuendo il riscaldamento <i>They reduce the heat-island effect reducing the heating</i>





MINOR CONSUMO DI RISORSE
LESS CONSUMPTION OF RESOURCES



CERTIFICATO C.A.M. MATERIALI RICICLATI
C.A.M CERTIFICATE RECYCLED MATERIALS



MINOR CONSUMO ENERGETICO
LOWER ENERGY CONSUMPTION




COMFORT TERMO-IGROMETRICO
THERMO-HYGROMETRIC COMFORT



DIMINUZIONE INQUINAMENTO
DRECREASE OF POLLUTION



Inquadra il QrCode per approfondire sul nostro sito
frame the QrCode to check out our website



MANGIASMOG®

Le pavimentazioni MANGIASMOG® con finitura RENOVA® rappresentano una soluzione attiva e certificata per la riduzione dell'inquinamento. Le pavimentazioni RENOVA® infatti, assorbono gli agenti inquinanti presenti nell'aria per poi rilasciarli sotto forma di sostanze innoque.


MANGIASMOG® flooring with RENOVA® finish is an active and certified solution for pollution reduction. In fact, RENOVA® flooring absorbs the pollutants present in the air and then releases them in harmless particles.

DRENANTI

PERMEABLE FLOORING

I pavimenti DRENANTI permettono l'assorbimento nel terreno dell'acqua piovana. Le caratteristiche tecniche ed estetiche di questi pavimenti, in armonia con la natura, li rendono ideali per gli ambienti esterni che desiderano coniugare design ad alte prestazioni di sicurezza e ambientali. *L'utilizzo delle pavimentazioni drenanti BAGATTINI® è una scelta orientata alla sostenibilità ambientale che porta con sé una serie di vantaggi:*

PERMEABLE floorings allow rainwater to be absorbed by the ground. The technical and aesthetic features of these floors make them the ideal solution for outdoor environments to combine design, high safety and environmental performance. The use of BAGATTINI® permeable floorings is a choice oriented towards environmental sustainability which brings with it a several advantages:



**MANTENIMENTO
FALDA ACQUIFERA
MAINTENANCE OF
THE GROUNDWATER**



**ASSENZA DI
POZZANGHERE
PUDDLE
REDUCTION**



**BENESSERE
AMBIENTALE
ENVIRONMENT
WELLNESS**




**MIGLIORE GESTIONE
ACQUE METEORICHE
BETTER MANAGEMENT
OF RAINWATER**



Inquadra il QrCode per approfondire sul nostro sito
frame the QrCode to check out our website

Tutte le pavimentazioni drenanti BAGATTINI® permettono l'assorbimento dell'acqua piovana nel terreno. Ogni prodotto è stato sviluppato con l'obiettivo di fornire soluzioni che rispondano in modo differente a differenti necessità, siano esse relative alla resistenza ai carichi, alla percentuale di verde o all'uniformità superficiale richiesta per le zone pedonali e per le piste ciclabili. Scopri qual è il massello ideale per realizzare la tua prossima pavimentazione 100% permeabile:


All the BAGATTINI® draining floors they allow rainwater to be absorbed into the ground. Each product has been developed with the aim of providing solutions that meet different needs in different ways, whether they relate to load resistance, the percentage of greenery or the surface uniformity required for pedestrian and cycle paths. Find out which solid wood is ideal for your next 100% permeable floor:



**PRODOTTI DRENOPAV®
DRENOPAV PAVERS**

I masselli filtranti della linea Drenopav® sono caratterizzati da una miscela porosa permeabile e da superfici continue ed uniformi. Sono particolarmente indicati per la realizzazione di **spazi commerciali, aree pedonali o ciclabili** e sono disponibili anche per l'utilizzo su strade **carrabili**.


*The filtering pavers of the Drenopav line are characterized by a porous and permeable mixture and by continuous and uniform surfaces. These are particularly suitable for the realization of **commercial spaces, pedestrian or cycle areas** and are also available for use on **driveways**.*



**PRODOTTI CON DISTANZIALI MAGGIORATI
SPECIAL SPACER PAVERS**

Nei prodotti con distanziali maggiorati, la permeabilità della pavimentazione deriva dall'ampio giunto tra gli elementi, che deve essere sigillato con graniglia. L'incastro tra i masselli è progettato per garantire un'ottima stabilità. Sono indicati **per traffico veicolare pesante: aree logistiche, industriali e strade urbane**.

*In products with increased spacers, the permeability of the flooring derives from the large joint between the elements, which must be sealed with grit. The joint between the pavers is designed to guarantee excellent stability. These are suitable for **heavy vehicular traffic areas: logistics, industrial areas and urban roads**.*



**GRIGLIATI ERBOSI
GRID PAVERS**

La capacità drenante di un grigliato erboso dipende dal rapporto vuoti/pieni. Contribuiscono ad aumentare le superfici verdi poiché i vuoti possono essere riempiti con terriccio per la realizzazione di un prato o con graniglia. **Sono indicati per il transito di mezzi medio-leggeri o per stalli dei parcheggi**.

*The drainage capacity of a grid paver depends on the empty/full ratio. They contribute to the increase of green surfaces as the voids can be filled with topsoil to create a lawn or with gravel. These are particularly suitable **for the transit of medium-light vehicles or for parking areas**.*

TEST DI PERMEABILITÀ:

BAGATTINI® ha eseguito prove di permeabilità in laboratorio per ogni prodotto della linea drenanti. I risultati di tali prove hanno dimostrato che per tutti i prodotti drenanti BAGATTINI® tutta la pioggia simulata è stata drenata: pertanto possono essere considerati **PERMEABILI AL 100%**

PERMEABILITY TESTS:** BAGATTINI® has carried out permeability tests in laboratories for each product of the draining line. The results of these tests demonstrated that for all BAGATTINI® drainage products all the simulated rainfall was drained: therefore they can be considered **100% PERMEABLE

BAGATTINI POSE

MASSIMA QUALITÀ E DUREVOLEZZA
BAGATTINI® realizza da oltre 30 anni pavimenti per esterni e opere accessorie. Forte del know-how acquisito nel tempo, oggi è in grado di offrire una vasta gamma di servizi garantiti da personale professionale altamente qualificato.

UN UNICO INTERLOCUTORE
Con BAGATTINI®, il cliente può affidarsi a un unico interlocutore che si occupa di tutto: dalla consulenza progettuale alla fornitura di materiali di qualità, alla posa in opera.

Il personale altamente qualificato e la formazione continua garantiscono la corretta installazione di qualsiasi pavimentazione o muratura. BAGATTINI® POSE offre il miglior connubio disponibile sul mercato, tra esperienza tecnica e attenzione ai dettagli, per una resa estetica al top.


QUALITÀ ED ESPERIENZA
Nel corso della propria attività, BAGATTINI® ha realizzato svariati progetti in ambito residenziale, industriale, logistico e pubblico.

IL SERVIZIO “CHIAVI IN MANO” DI BAGATTINI® È RIVOLTO A: PRIVATI - IMPRESE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Il cliente ha a disposizione un servizio a 360°, con una vasta e completa gamma di prodotti certificati tra i quali poter scegliere e il supporto dei nostri consulenti qualificati per guidarne l’installazione.

ITALIAN MARKET ONLY

ESPERTI NELLA POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E MURATURE IN CLS



 CONSULENZA PROGETTUALE Assistenza alla progettazione e guida alla scelta dei materiali	 POSA IN OPERA PAVIMENTI Posa di pavimenti autobloccanti e piastre per ambienti esterni	 POSA IN OPERA MURATURE IN CLS Realizzazione di murature in opera per tamponamenti, pareti interne e partizioni tagliafuoco
 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI DRENANTI Soluzioni con pavimenti, masselli e lastre drenanti	SERVIZIO CHIAVI IN MANO Dalla produzione alla messa in opera	 OPERE ACCESSORIE Interventi correlati alla realizzazione della pavimentazione e delle murature
 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI Rimozione e sostituzione degli elementi usurati o danneggiati, riposizionamento a seguito di scavi o disconnessioni		 PULIZIA E MANUTENZIONE Interventi a corredo e supporto post vendita



FINITURE PRODOTTO

SURFACE FINISHING



100% PERMEABILE
100% PERMEABLE

- Superfici continue ed uniformi
- Il prodotto è costituito da una miscela porosa permeabile
- Assenza di pozzanghere
- Lo strato superficiale al QUARZO o GRANITI migliora le caratteristiche tecniche ed estetiche del pavimento
- Indicato principalmente per la realizzazione di aree commerciali, zone pedonali o ciclabili
- Disponibile anche per superfici carrabili

- Continuous and flat surfaces.
- The product consists of a permeable porous mixture
- No puddles
- The top layer with quartz or granite grits improves aesthetic and technical performances of the floor
- Suitable for pedestrian areas, cycle paths or outdoor areas of malls
- Also available for traffic load



100% PERMEABILE
100% PERMEABLE

- **Contenuto di materiale riciclato >17,5%**
- Superficie ad alta porosità
- Migliore gestione delle acque meteoriche
- Diminuisce il riscaldamento dell'ambiente
- Assenza di pozzanghere
- Ecosostenibile

- **Recycled content >17.5%**
- High porosity surface
- Improved management of rainwater
- Decreases the warming of the environment
- No puddles
- Eco-friendly



100% PERMEABILE
100% PERMEABLE

- L'acqua passa attraverso le fughe grazie ai distanziali maggiorati
- Resistente ai carichi pesanti
- Resistenza a usura, abrasione e gelo
- Antiscivolo
- Assenza di pozzanghere
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver

- Water flows through the joints thanks to enlarged spacers
- Resistant to heavy loads
- Resistant to wear, abrasion, and frost
- Slip/skid resistant
- No puddles
- Eco-sustainable, ICMQ certified, Eco-Gold and Silver



100% PERMEABILE
100% PERMEABLE

- Permette il drenaggio dell'acqua grazie al rapporto vuoti/pieni
- Può essere riempito con terriccio per la realizzazione di un prato o con graniglia.
- Indicato principalmente per parcheggi e aree verdi
- Assenza di pozzanghere

- Allows water drainage thanks to the void-to-solid ratio
- Can be filled with soil to create a lawn or with gravel
- Especially suitable for parking areas and green covered areas
- No puddles



SUPERFICIE PIANA E UNIFORME
SMOOTH SURFACE

- Superficie liscia e uniforme
- Strato di finitura con graniti, porfidi e basalti
- Colori brillanti e durevoli
- Resistenza a usura, abrasione e gelo
- Antiscivolo
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver

- Smooth surface
- Granite, porphyry and basalt stone top layer
- Durable and brilliant colours
- Wear, abrasion and freeze resistant
- Slip/skid resistant
- Sustainable product ICMQ ECO-gold and silver certified



SUPERFICIE EFFETTO PIETRA
RIVEN STONE LOOK

- Superficie tipo "pietra a spacco"
- Strato di finitura con graniti, porfidi e basalti
- Colori brillanti e durevoli
- Resistenza a usura, abrasione e gelo
- Antiscivolo
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver

- Textured "riven stone look" surface
- Granite, porphyry and basalt stone top layer
- Durable and brilliant colours
- Wear, abrasion and freeze resistant
- Slip/skid resistant
- Sustainable product ICMQ ECO-gold and silver certified



EFFETTO PIETRA ANTICA
ANTIQUE FINISH

- Antichizzazione tramite "Martellinatura"
- Effetto pietra antica
- Resistenza a usura, abrasione e gelo
- Antiscivolo
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver

- Antique "bushhammered" finish
- Antique stone look
- Wear, abrasion and freeze resistant
- Slip/skid resistant
- Sustainable product ICMQ ECO-gold and silver certified



SUPERFICIE OMOGENEA
SMOOTH SURFACE

- Superficie liscia e uniforme
- Strato di finitura al quarzo
- Colori brillanti
- Resistenza a usura, abrasione e gelo
- Antiscivolo
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver

- Smooth surface
- Quartz top layer
- Brilliant colours
- Wear, abrasion and freeze resistant
- Slip/skid resistant



PALLINATURA CALIBRATA
CALIBRATED SHOT BLASTING

- Esclusiva lavorazione di "pallinatura calibrata"
- Effetto pietra bocciardata
- Colori brillanti e durevoli
- Altissima resistenza a usura, abrasione e gelo
- Altissima resistenza allo scivolamento
- Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver

- Exclusive "shot blasting" processing
- Bushhammered stone look
- Durable and brilliant colours
- Very high wear, abrasion and freeze resistance
- Very high slip/skid resistant
- Sustainable product ICMQ ECO-gold and silver certified

Usa il nostro **CONFIGURATORE** e
PROVA IL TUO PAVIMENTO IN ANTEPRIMA!

GET A PREVIEW OF YOUR NEW FLOOR



Inquadra il **QR-Code** e
PROVALO SUBITO!

TRY BAGATTINI® FLOORS!

INDICE

INTRODUZIONE INTRODUCTION

L'Azienda <i>About the Company</i>	02
LEED® Compliance - MANGIASMOG®	04
LEED® rating - MANGIASMOG®	
Drenanti / <i>Permeable flooring</i>	06
BAGATTINI POSE	08
Finiture prodotto / <i>Surface finishing</i>	10

MASSELLI PAVERS

Verona®	16
Cassia®	20
Clodia®	26
Verona Plain	30
Monaco	32
Genesi®	36
Boston e Parigi	38
Agorà®	40
Anthara®	44
Urbe	46
Rustic®	47
Trio	48
Smollero	49
Hulk®	50
Armonia	52
Argenta	54
Drenix DRENANTI PERMEABLE	56
Esadrain DRENANTI PERMEABLE	58
Sassi DRENANTI PERMEABLE	60
Cube DRENANTI PERMEABLE	62
Mattone	64
Quadro	65
Mattoncino	66
Sestino	67
Atlanta - Doppia T	68
Tris/Trisei	69
Greenbloc - Scacco - Prato DRENANTI PERMEABLE	70

LASTRE SLABS

MEGA	74
MEGA History	80
MEGADrain® PERMEABILE 100% PERMEABLE	82
D-Vision®	86
Ellenica e Latina	88
Lastra 100x50	90
Step by Step®	91
Wood Stone Evo	92
Wild Stone	93
Millenium	94
Rustica	96
Beola	97
Marmo Micro	98
Vintage	99
Concrete Green	100
Lavati	101
BAGALeeds	102
BAGALight	103

SPECIALI SPECIALS

Prodotti su richiesta / <i>products on request</i>	104
Sistema Tattile Arianna / <i>tactile system</i>	106
Supporti / <i>supports</i>	107

CORDOLI KERBS

Bordura	110
Cordoli	112
Curve e Cunetta	114
Complementari	115

MURI DI CONTENIMENTO RETAINING WALLS

Murflor Evo®	118
Murett®	122
Muro Facile	126
Greenwall®	128

BLOCCHI PER MURATURE MONSORY BLOCKS

Finiture Blocchi	132
Blocchi Architettonici	133
Blocchi in CLS e Alleggeriti	134
Elementi Speciali - Mini Blocchi	135

GRANULATI E CIOTTOLI PEBBLES AND GRAVELS

GRAVELBLOCK®	137
Ciottoli	138
Granulati	140

RIVESTIMENTI COVERINGS

BAGASTONE®	144
PIANANGOLO®	146
Prodotti per la posa	151

Accessori / <i>accessories</i>	152
Condizioni commerciali / <i>terms and conditions</i>	154
Legenda / <i>legend of symbols</i>	155
Le nostre esposizioni / <i>our exhibitions</i>	156



MASSELLI
PAVERS

VERONA[®]

FINITURA/FINISH: **NATURA**

Un sistema modulare con quattro elementi di differenti dimensioni che creano a terra una tessitura irregolare, con l'effetto della pietra a spacco sulla superficie.

A four-element paving system that create an irregular laying pattern, with the look of riven stone on the surface.



DIMENSIONI
30x30 cm - 20x20/30/40cm

 **spessore/thickness $\approx$ 6 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENOPAV[®]**

100% PERMEABILE / PERMEABLE

*richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability*



DIMENSIONI
30x30 cm - 20x20/30/40cm





 **spessore/thickness $\approx$ 6 cm**

N **FINITURA NATURA**

D **FINITURA DRENOPAV**

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**


/ available in



VERONA DRENOPAV[®] - **LAVA**



VERONA NATURA - **SERIZZO**



VERONA NATURA - **VERDE LUSERNA**

CASSIA®

FINITURA/FINISH: NATURA

CASSIA è il multiformato adatto ad ogni destinazione d'uso caratterizzato da una superficie con tessitura irregolare che richiama la pietra a spacco. CASSIA è posabile sia a corere che ad opus incertum.

CASSIA is a multi-format suitable for any intended use characterized by a surface with irregular texture of the stone riven. CASSIA can be installed with both running and random bond patterns.



DIMENSIONI
10/15/20/25/30x20 cm

 **spessore/thickness** $\simeq$ **6 cm**

 **spessore/thickness** $\simeq$ **8 cm**

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability



DIMENSIONI
10/15/20/25/30x20 cm

 **spessore/thickness** $\simeq$ **6 cm**

 **spessore/thickness** $\simeq$ **8 cm**

N FINITURA NATURA
D FINITURA DRENOPAV

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



N D SABBIA DI SATURNO



N D MIX LUSERNA



N ROCCIA ETNEA



N CREDARO



CASSIA DRENOPAV® - SABBIA DI SATURNO




CASSIA NATURA - **MIX LUSERNA**



CASSIA NATURA - **CREDARO**



CASSIA DRENOPAV® - **SABBIA DI SATURNO**



CASSIA NATURA - **ROCCIA ETNEA**

FINITURA/FINISH: **HISTORY**

La versione HISTORY di CASSIA esalta l'irregolarità di questo pavimento che fa dell'effetto 'a spacco' sulla superficie e sul perimetro il suo punto forte.

The HISTORY finishing version of CASSIA underlines the irregularity of this floor. Its focal point is the "split" effect of the surface and the perimeter.







DIMENSIONI
10/15/20/25/30x20 cm

 **spessore/thickness $\simeq$ 6 cm**

 **spessore/thickness $\simeq$ 8 cm**

H **FINITURA HISTORY**



 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



CASSIA HISTORY - **MIX LUSERNA**

CLODIA®

FINITURA/FINISH: GRANITI

CLODIA è un multiformato moderno ed elegante composto da 4 elementi caratterizzati dalla superficie liscia e da nuances esclusive.

CLODIA is a modern and elegant multi-size paver consisting of 4 elements characterized by a smooth surface and exclusive nuances.



DIMENSIONI
10/20/30x20 cm - 30x30 cm

 **spessore/thickness** $\simeq$ **6 cm**

 **spessore/thickness** $\simeq$ **8 cm**

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability



DIMENSIONI
10/20/30x20 cm - 30x30 cm

 **spessore/thickness** $\simeq$ **6 cm**

 **spessore/thickness** $\simeq$ **8 cm**

G **FINITURA GRANITI**

D **FINITURA DRENOPAV**


 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in




G D MIX GRANITO



G D PIETRA DI LUNA



G D TUNDRA




G D LAVA



CLODIA GRANITI - PIETRA DI LUNA



CLODIA DRENOPAV® - **MIX GRANITO**



CLODIA GRANITI - **TUNDRA**

VERONA PLAIN

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

Un sistema modulare con quattro elementi di differenti dimensioni che creano a terra uno chema di posa irregolare ma dall'effetto moderno.

A four-element paving system that create an irregular laying pattern, with a modern look.



DIMENSIONI
30x30 cm - 20x20/30/40cm

 **spessore/thickness $\simeq$ 6 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENOPAV®**

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability




DIMENSIONI
30x30 cm - 20x20/30/40cm

 **spessore/thickness $\simeq$ 6 cm**

- G** FINITURA GRANITI
- D** FINITURA DRENOPAV

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in



VERONA PLAIN GRANITI - **GRIGIO PERSIA**

MONACO

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

MONACO nasce per rispondere alla richiesta di coniugare l'alta resistenza ai carichi con superfici lisce e dai colori moderni.

MONACO was created to respond to the request to combine high resistance to loads with smooth surfaces and modern colours



DIMENSIONI
20x10/20/30 cm

 **spessore/thickness $\simeq$ 6 cm**

 **spessore/thickness $\simeq$ 8 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENPAV®**

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability



DIMENSIONI
20x10/20/30 cm




 **spessore/thickness $\simeq$ 6 cm**

 **spessore/thickness $\simeq$ 8 cm**

G FINITURA GRANITI

D FINITURA DRENPAV

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in



MONACO GRANITI - **ORIENTE**



MONACO GRANITI - **LAVA**



MONACO DRENOPAV® - **SERIZZO**

GENESI[®]

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

GENESI è un massello composto da 5 formati che mixano medie e grandi dimensioni per donare irregolarità e stile agli spazi esterni. Grazie ai suoi distanziali multipli a incastro, garantisce un'ottima tenuta strutturale e costituisce il connubio perfetto tra resistenza ai carichi e alta resa estetica.


GENESI it's a five-elements paver that mix medium and large dimensions to give irregularity and style to outdoor spaces. Thanks to its multiple interlocking spacers, it guarantees excellent structural stability and constitutes the perfect combination of load resistance and high aesthetic performance.



DIMENSIONI
20/25/30x12,5cm - 25/37,5x25 cm

 **spessore/thickness $\approx$ 6 cm**

G **FINITURA GRANITI**



 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



GENESI GRANITI - **CORTEN**



GENESI GRANITI - **CORTEN**

New

BOSTON e PARIGI

GREENDRAIN

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability

L'esclusiva finitura GreenDrain ad alta porosità garantisce **alta permeabilità**, gestione ottimale delle acque meteoriche e un **contenuto di riciclato oltre il 17,5%** contribuendo attivamente alla sostenibilità ambientale.

GreenDrain exclusive finish ensures high permeability, optimal stormwater management, and a recycled content above 17.5% further contributing to the environmental sustainability.



DIMENSIONI

BOSTON
20x10/20/30 cm

 **spessore/thickness** ≈ 6 cm


 **spessore/thickness** ≈ 8 cm

PARIGI
21x42 cm


 **spessore/thickness** ≈ 10 cm

 **FINITURA GREENDRAIN**

 **BOSTON DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
PARIGI DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG) / available in



PAGLIERINO



PORFIDO



GRIGIO

CONTENUTO DI RICICLATO
SUPERIORE AL 17,5 %
RISPETTA L'AMBIENTE
UP TO 17.5% RECYCLED CONTENT
Respects the environment



BOSTON



PARIGI



BOSTON GREENDRAIN - **GRIGIO**



PARIGI GREENDRAIN - **PORFIDO**

FINITURA/FINISH: **NATURA**

AGORÀ è un massello autobloccante composto da tre elementi di formato pratico e contenuto in grado di garantire elevate performance tecniche, caratterizzato da una superficie di tipo pietra a spacco” tipica della finitura Natura.

AGORÀ is an interlocking paver made up of three elements with a practical and compact size able of guaranteeing high technical performance, characterized by a “riven stone” type surface typical of the Natura finish.



DIMENSIONI
7,9/15,8/23,7x15,8 cm

 **spessore/thickness** $\simeq$ **6 cm**

 **spessore/thickness** $\simeq$ **8 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENPAV®**

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability







DIMENSIONI
7,9/15,8/23,7x15,8 cm

 **spessore/thickness** $\simeq$ **6 cm**

 **spessore/thickness** $\simeq$ **8 cm**

- N** FINITURA NATURA
- D** FINITURA DRENPAV
- D** FINITURA DIAMANTI

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in




AGORÀ NATURA - **ROCCIA DEL VESUVIO**



AGORÀ NATURA - **MIX GRANITO**



AGORÀ NATURA - **TUNDRA**



AGORÀ NATURA - **SELENITE**

ANTHARA®

FINITURA/FINISH: NATURA

Un sistema composito, le finiture di pregio esaltano le qualità materiche di ANTHARA®. Perfetto per le nuove realizzazioni e la riqualificazione di borghi storici per le tonalità e l'aspetto delle superfici.

A composite system, whose fine finishes enhance the material qualities of ANTHARA®. Perfect for the new constructions and redevelopment of historic villages due to the shades and appearance of the surfaces.



DIMENSIONI
14x14 cm - 14/21x21 cm

 **spessore/thickness $\simeq$ 7 cm**

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability




DIMENSIONI
14x14 cm - 14/21x21 cm

 **spessore/thickness $\simeq$ 7 cm**

N FINITURA NATURA
D FINITURA DRENOPAV

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in



ANTHARA DRENOPAV® - SERIZZO



ANTHARA NATURA - VERDE LUSERNA e LAVA

URBE

FINITURA/FINISH: GRANITI

URBE è un massello autobloccante versatile composto da 3 elementi di dimensioni contenute.

URBE is an adaptable inter-locking paver consisting of 3 elements of small dimensions.



DIMENSIONI
9/12/18x12 cm

 **spessore/thickness $\simeq$ 6 cm**

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability



DIMENSIONI
9/12/18x12 cm

 **spessore/thickness $\simeq$ 6 cm**


G **FINITURA GRANITI**

D **FINITURA DRENOPAV**

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



G D SABBIA DI SATURNO



G D MIX ROSSO



URBE GRANITI - MIX ROSSO



RUSTIC®

FINITURA/FINISH: NATURA

Massello dall'aspetto dei cubetti in pietra naturale, conferito dalle frastagliature superficiali che esaltano le tonalità delle colorazioni ispirate ai graniti. Con il suo aspetto raffinato, valorizza il contesto in cui viene inserito.

Paver with the appearance of cubes in natural stone, conferred by the superficial jaggedness that exalts the shades of the colours inspired by granite. With its refined appearance, enhances any context in which it is inserted.



DIMENSIONI
9/12/18 x 12 cm

 **spessore/thickness $\simeq$ 7 cm**

N **FINITURA NATURA**

D **FINITURA DIAMANTI**

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in




N SERIZZO




N LAVA



N MIX PAGLIA



N PORFIDO



D DIAMANTI - MONTORFANO



TRIO

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

Tre elementi base si combinano armoniosamente nelle forme e nella colorazione delle superfici. TRIO è un massello particolarmente indicato per situazioni in cui si voglia ottenere una pavimentazione rustica, dal grande impatto estetico.

Three basic elements combine harmoniously in the shapes and color of the surfaces. TRIO is an interlocking paver particularly suitable for all situations in which is needed a rustic flooring with a great aesthetic impact.





DIMENSIONI
12x6/12/18 cm

 spessore/thickness $\simeq$ 6 cm

Q FINITURA QUARZO

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in



TRIO QUARZO - MIX

SMOLLERO

FINITURA/FINISH: **SPLITTATO**

SMOLLERO è un massello a grip maggiore, perfetto per pavimentare rampe carrabili. La superficie del massello, particolarmente scabra, è ottenuta con una lavorazione a spacco che migliora le caratteristiche di resistenza allo scivolamento-slittamento delle pavimentazioni anche in condizioni meteorologiche critiche.

SMOLLERO is a paver with increased grip, perfect for paving driveway ramps. The surface of SMOLLERO, which is particularly rough, is obtained with a split process which improves the slip-resistance characteristics of the floors even in critical weather conditions.



DIMENSIONI
8x24 cm

 spessore/thickness $\simeq$ 6 cm

S FINITURA SPLITTATA

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in



PARTICOLARMENTE ADATTO PER RAMPE E SCIVOLI GRAZIE ALLA SUA ALTA **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO** PARTICULARLY SUITABLE FOR RAMPS AND SLOPES THANKS TO ITS HIGH **SLIP RESISTANCE**.



SMOLLERO SPLITTATO - SERIZZO

HULK®

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

HULK è il massello autobloccante dal design brevettato che garantisce la massima resistenza ai carichi. Il suo innovativo design permette infatti di ottenere un indice di incastro di oltre il 16,5% superiore rispetto ai tipici pavimenti industriali per carichi pesanti e garantisce una resistenza ai carichi superiore.

HULK it's a paver with a patented design that guarantees maximum resistance to loads. Its innovative design makes it possible to obtain an interlocking index of over 16.5% higher than typical industrial floors for heavy loads and guarantees a greater load resistance.



DIMENSIONI
21,7x22,7 cm

 **spessore/thickness ≈ 8 cm**

 **FINITURA QUARZO**

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in



INDICE DI INCASTRO
SUPERIORE AL 16,5 %
- MASSIMA RESISTENZA -
INTERLOCKING INDEX
GREATER THAN 16,5 %
- MAXIMUM RESISTANCE -



HULK QUARZO - **SERIZZO**

ARMONIA

FINITURA/FINISH: QUARZO

ARMONIA è la pavimentazione autobloccante perfetta per sostenere carichi pesanti. Combina alti spessori e un elevato indice di incastro con un design nuovo e moderno.

ARMONIA is the inter-locking paver perfect for heavy loads that combines high thicknesses and a high interlocking system with a new and modern design.



DIMENSIONI
20x20 cm

 **spessore/thickness** $\simeq$ **8 cm**

 **spessore/thickness** $\simeq$ **10 cm**

New  **spessore/thickness** $\simeq$ **12 cm**

FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability



DIMENSIONI
20x20 cm

 **spessore/thickness** $\simeq$ **8 cm**


 **spessore/thickness** $\simeq$ **10 cm**

New  **spessore/thickness** $\simeq$ **12 cm**

Q **FINITURA QUARZO**

D **FINITURA DRENOPAV**


 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



ARDESIA



ROSSO



GRIGIO

INDICE DI INCASTRO
SUPERIORE AL 14 %
- MASSIMA RESISTENZA -
INTERLOCKING INDEX
GREATER THAN 14 %
- MAXIMUM RESISTANCE -



ARMONIA QUARZO - GRIGIO e ROSSO



ARMONIA QUARZO - ARDESIA

New

ARGENTA

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

ARGENTA è un multiformato moderno ed elegante composto da 4 elementi caratterizzati dalla superficie liscia uniforme.

ARGENTA is a modern and elegant multi-size paver consisting of 4 elements characterized by a smooth and uniform surface.



DIMENSIONI
10/20/30x20 cm - 30x30 cm

 **spessore/thickness $\simeq$ 6 cm**

 **spessore/thickness $\simeq$ 8 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENOPAV®**

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability



DIMENSIONI
10/20/30x20 cm - 30x30 cm


 **spessore/thickness $\simeq$ 6 cm**

 **spessore/thickness $\simeq$ 8 cm**

G FINITURA GRANITI

D FINITURA DRENOPAV

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



ARGENTA QUARZO - ARDESIA

DRENIX

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

CON DISTANZIALI MAGGIORATI

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability

DRENIX è un eccezionale massello in cemento vibro-compresso che garantisce un elevato drenaggio delle acque meteoriche, impedendo ristagni e favorendo il naturale assorbimento della pioggia nel terreno.
Dall'elegante forma quadrata, è particolarmente indicato per usi in spazi esterni di edifici con destinazione commerciale-industriale, nelle zone posteggio.

DRENIX is an exceptional vibro-compressed concrete paver that guarantees high permeability too, preventing stagnation and promoting the natural absorption of rain into the soil. With its elegant square shape, it's particularly suitable for use in outdoor spaces of commercial-industrial buildings, in parking areas.





DIMENSIONI
20x20 cm

 **spessore/thickness ≈ 8 cm**

D **FINITURA DRENANTE**

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in



Percentuale di vuoti / *Void ratio*
7%



DRENIX DRENANTE CON DISTANZIALI MAGGIORATI - **SERIZZO**

ESADRAIN

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

CON DISTANZIALI MAGGIORATI

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability

ESADRAIN, grazie all'incastro e ai particolari distanziali, riesce a garantire la permeabilità al 100% e la resistenza a carichi pesanti.

ESADRAIN, thanks to the joint and the special spacers, guarantees 100% permeability and heavy load resistance.



DIMENSIONI
21,1x21 cm

 **spessore/thickness $\approx$ 8 cm**

D FINITURA DRENANTE


 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



D GRANITI - S. DI SATURNO



D QUARZO - ROSSO



D QUARZO - ANTRACITE



D QUARZO - GRIGIO

Percentuale di vuoti / *Void ratio*
12%



ESADRAIN DRENANTE CON DISTANZIALI MAGGIORATI - **GRIGIO**

SASSI

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

SASSI è l'innovativo acciottolato in doppio strato al quarzo che unisce il classico al contemporaneo. I SASSI sono leggermente bugnati ma con una superficie confortevole sia per l'utilizzo pedonale che per quello carrabile. L'effetto complessivo è quello naturale dei ciottoli di pietra.

SASSI is the innovative cobbled paving that combines the classic with the contemporary. SASSI pavers are slightly rounded along the perimeter but with a surface that is comfortable for both pedestrian and vehicular use. The overall look is of stone pebbles.





DIMENSIONI
20x40 cm

 **spessore/thickness ≈ 8 cm**

D **FINITURA DRENANTE**

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in



Percentuale di vuoti / *Void ratio*
12,5%



SASSI DRENANTE - **AVORIO**



SASSI DRENANTI - **ORIENTE**

CUBE

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

CON DISTANZIALI MAGGIORATI

100% PERMEABILE / PERMEABLE

richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability

CUBE è un esclusivo drenante con la resa estetica dei cubetti di pietra nel comodo formato modulare con il metro. La finitura NATURA esalta la superficie irregolare tipica della pietra a spacco.

CUBE is an exclusive 100% permeable floor with the aesthetic rendering of stone cubes in the modular format with one sqm. The NATURA finish enhances the irregular surface typical of split stone.



DIMENSIONI


33,2x33,2 cm

 **spessore/thickness $\approx$ 8 cm**

D FINITURA DRENANTE




D SABBIA DI SATURNO



D MIX LUSERNA

Percentuale di vuoti / Void ratio
39%



D PORFIDEA

In CUBE il materiale riempitivo delle fughe diventa protagonista: per una resa ottimale, scegli ciottoli o granulati BAGATTINI
bagattinipav.com/linea/bagaoutspace

In CUBE, the filling material for the joints is crucial: for excellent results, choose BAGATTINI pebbles or granulates
bagattinipav.com/linea/bagaoutspace



 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**

/ available in



CUBE DRENANTE - **SABBIA DI SATURNO**



CUBE DRENANTE - **MIX LUSERNA**

MATTONE

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

MATTONE è un intramontabile classico. La forma semplice e lineare di questo massello permette di realizzare pavimentazioni di sicuro effetto architettonico con una possibilità infinita di combinazioni.

MATTONE is a timeless classic. The simple and linear shape of this interlocking paver allows you to create floors with a certain architectural effect with an infinite possibility of combinations.



DIMENSIONI
12,5x25 cm

 **spessore/thickness** $\approx$ **6 cm**


 **spessore/thickness** $\approx$ **8 cm**

 **FINITURA QUARZO**

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in



GRIGIO



ROSSO



SERIZZO



MATTONE - GRIGIO e ROSSO

QUADRO

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

QUADRO è il massello autobloccante firmato BAGATTINI® caratterizzato da una forma semplice, sempre attuale, che lo rende un classico intramontabile per la realizzazione di soluzioni raffinate ed eleganti. Perfetto da utilizzare da solo o in abbinamento con altri masselli di dimensioni più ridotte e modulari, come MATTONCINO.

QUADRO is the self-locking paver by BAGATTINI® characterized by a simple, always current shape, which makes it a timeless classic for the realization of refined and elegant flooring solutions. Perfect to use alone or in combination with other smaller and modular pavers, such as MATTONCINO.



DIMENSIONI
20x20 cm

 **spessore/thickness** $\approx$ **6 cm**

 **spessore/thickness** $\approx$ **8 cm**

 **FINITURA QUARZO**

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in



GRIGIO



QUADRO - GRIGIO

MATTONCINO

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

Dall’inconfondibile forma semplice e lineare, MATTONCINO è un massello classico che si distingue per le dimensioni contenute. La sua versatilità consente di soddisfare tutte le esigenze compositive, dando vita a pavimentazioni di straordinaria funzionalità.

With its unmistakable simple and linear shape, MATTONCINO is a classic paver that stands out for its small dimensions. Its versatility allows it to satisfy all compositional needs, giving life to floors of extraordinary functionality.



DIMENSIONI
10x20 cm

spessore/thickness $\simeq$ **6 cm**

spessore/thickness $\simeq$ **8 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENOPAV®**

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability



DIMENSIONI
10x20 cm





spessore/thickness $\simeq$ **6 cm**

spessore/thickness $\simeq$ **8 cm**

Q FINITURA QUARZO

D FINITURA DRENOPAV

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)
/ available in



SESTINO

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

SESTINO è un classico dal formato rettangolare. La finitura QUARZO offre un’ottimale resistenza all’abrasione e allo scivolamento in una vasta gamma cromatica.

SESTINO is the evergreen rectangular size. The QUARZO finish offers excellent resistance to abrasion and slipping into one wide range of colors.



DIMENSIONI
10,5x21 cm

spessore/thickness $\simeq$ **6 cm**

spessore/thickness $\simeq$ **8 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENOPAV®**

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability



DIMENSIONI
10,5x21 cm

spessore/thickness $\simeq$ **6 cm**






spessore/thickness $\simeq$ **8 cm**

Q FINITURA QUARZO

D FINITURA DRENOPAV

FINITURA TROLLY (solo 6 cm):
SENZA SMUSSI PERIMETRALI
CHAMFERLESS finish (only 6 cm)

DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)
/ available in



ATLANTA

FINITURA/FINISH: **QUARZO**



DIMENSIONI
11x22 cm

spessore/thickness $\simeq$ **6 cm**

spessore/thickness $\simeq$ **8 cm**



DOPPIA T

FINITURA/FINISH: **QUARZO**



DIMENSIONI
16,5x20 cm

spessore/thickness $\simeq$ **6 cm**

spessore/thickness $\simeq$ **8 cm**



FINITURA QUARZO
 FINITURA TROLLY (solo 8 cm):
SENZA SMUSSI PERIMETRALI
CHAMFERLESS finish (only 8 cm)

ATLANTA DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)
DOPPIA T 6 DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)
DOPPIA T 8 DISPONIBILE A BREGNANO (CO)
DOPPIA T 8 TROLLY DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG) E BREGNANO (CO) / available in



TRIS / TRISEI

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

TRIS è il massello ideale per la realizzazione di pavimentazioni sottoposte a carichi pesanti come piazzali, posteggi, officine, autorimesse o applicazioni in ambito civile.

TRIS is the ideal interlocking paver for the realization of floors subjected to heavy loads such as forecourts, car parks, workshops, garages or civil applications.



spessore/thickness $\simeq$ **8 cm**

spessore/thickness $\simeq$ **10 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENOPAV®**

100% PERMEABILE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability



spessore/thickness $\simeq$ **8 cm**

spessore/thickness $\simeq$ **10 cm**

FINITURA QUARZO
 FINITURA DRENOPAV

DIMENSIONI **21x21 cm**
 DISPONIBILE A BREGNANO (CO)
/ available in

DIMENSIONI **20x20 cm**
 DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)
/ available in



TRIS QUARZO - GRIGIO

GREENBLOC

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

GREENBLOC è un pavimento grigliato ideale per la realizzazione di parcheggi, consente la crescita dell'erba e favorisce il drenaggio dell'acqua.

GREENBLOC is a grid paver ideal for creating carparks beacuse it allows grass to grow and it promotes water drainage.



DIMENSIONI
50x50 cm

spessore/thickness $\simeq$ **10 cm**

FINITURA DRENANTE



D GRIGIO (MONOSTRATO)



D VERDE (DOPPIOSTRATO)

Percentuale di vuoti / *Void ratio*
52%

SCACCO

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

100% PERMEABLE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability



DIMENSIONI
60x40 cm

spessore/thickness $\simeq$ **8 cm**

spessore/thickness $\simeq$ **10 cm**

FINITURA DRENANTE



D GRIGIO

Percentuale di vuoti / *Void ratio*
41%



GREENBLOC - DISPONIBILE A BREGNANO (CO)
SCACCO 8 - DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)
SCACCO 8 E 10 - DISPONIBILI A BREGNANO (CO) / available in

PRATO

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

100% PERMEABLE / PERMEABLE
richiedi la dichiarazione di permeabilità
ask for declaration of permeability

Pavimentazioni dall'alto spessore destinate ad essere completate con ghiaino o con terreno di coltura e seminate di prato.

High thickness flooring intended to be completed with gravel or grass.



DIMENSIONI
50x50 cm

spessore/thickness $\simeq$ **10 cm**

FINITURA DRENANTE



D BASIC - GRIGIO

Percentuale di vuoti / *Void ratio*
52%



TAPPO 8
FINITURA/FINISH:
QUARZO
8,2x8,2 cm
spessore/thickness $\approx$ **8 cm**

TAPPO 12
FINITURA/FINISH:
QUARZO
12x12 cm
spessore/thickness $\approx$ **8 cm**




RESA/PIECES NEEDED

PRATO - Percentuale di vuoti **52%** / *Void ratio*

linea ortogonale <i>orthogonal line</i> 4 pz/ml	linea 45° <i>45° line</i> 5,7 pz/ml	Superficie chiusa <i>Closed surface</i> 32 pz/m²
--	--	---

SCACCO - Percentuale di vuoti **41%** / *Void ratio*

linea ortogonale <i>orthogonal line</i> 5 pz/ml	linea 45° <i>45° line</i> 7,5 pz/ml	Superficie chiusa <i>Closed surface</i> 50 pz/m²
--	--	---



DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)
/ available in



LASTRE
SLABS

LASTRE MEGA

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

Lastra fiammata in pietra ricostruita. Disponibile in 6 diversi formati per adattarsi ad ogni esigenza di schema di posa. Dona uno stile moderno e ricercato. Resistente ad abrasione, antigelo e scivolamento.

Striated concrete slab, Available in 6 different sizes to suit every installation pattern requirement. Perfect for creating a modern and refined style. Abrasion, frost and slip resistant.







spessore/thickness ≈ 4 cm



DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)
/ available in

FORMATI

Le lastre MEGA sono disponibili in diversi formati perfetti per attadarsi ad ogni esigenza e gusto.





MEGA 50X50 GRANITI - **MIX LUSERNA**



MEGA 50X50 GRANITI - **CORTEN**



MEGA 50X50 GRANITI - **PIETRA DI LUNA**



MEGA 50X50 GRANITI - **MIX GRIGIO**



MEGA 80X40 GRANITI - **LAVA**



MEGA 60X40 GRANITI - **TUNDRA**



MEGA 60X30 GRANITI - **VERDE LUSERNA**

MEGA 60X30

FINITURA/FINISH: **HISTORY**


Lastra fiammata in pietra ricostruita. Il grande formato quadrato riesce, posato sia allineato che a correre, a ridefinire gli spazi perfezionandoli. Dona uno stile rustico e ricercato. Resistente ad abrasione, gelo e scivolamento.

Striated concrete slab, both with stack or running bond, the large square size can redefining spaces perfecting them. Perfect for creating a rustical and refined style. Abrasion, frost and slip resistant.



DIMENSIONI
60x30 cm

 **spessore/thickness ≈ 4 cm**



CORTEN



CREDARO



SABBIA DI SATURNO



MIX LUSERNA



 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



MEGA 60X30 HISTORY - **CREDARO**

MEGADRAIN®

LA PRIMA LASTRA DI SPESSORE 4cm

100% PERMEABILE!


THE FIRST 4cm THICK SLAB 100% PERMEABLE



Inquadra il QrCode e scopri l'incredibile capacità drenante di MEGADRAIN
Scan the QrCode and discover the incredible draining capacity of MEGADRAIN

MEGADRAIN® firmata BAGATTINI® è la prima lastra drenante di spessore 4 cm permeabile al 100% (test di permeabilità secondo alla norma UNI EN 12697). MEGADRAIN® è caratterizzata da tipiche striature fiammate in grado di donare agli spazi esterni un design moderno ed accattivante. Inoltre è resistente, durevole nel tempo e la posa a secco ne consente una rapida installazione e la possibilità di manutenzione dei sottoservizi o la sostituzione, lo spostamento e il riutilizzo senza necessità di demolizione.

MEGADRAIN® by BAGATTINI® is the first 4 cm thick slab that is 100% permeable (permeability test according to the UNI EN 12697 standard). MEGADRAIN® is characterized by irregular striated streaks able to give a modern and attractive design to outdoor spaces. Furthermore, resistant and durable and the dry laying allows for a rapid installation and the possibility of carrying out maintenance interventions of underground services or it's replacement, displacement and reuse without the need for demolition.



MEGADRAIN® DRENOPAV - **TUNDRA**



MEGADRAIN® DRENOPAV - **PIETRA DI LUNA**

MEGADRAIN®

FINITURA/FINISH: **DRENOPAV®**

Le lastre MEGADRAIN® garantiscono assenza di pozzanghere permettendo all'acqua di filtrare naturalmente nel terreno, sono antiscivolo (secondo le recenti Norme EN 16165 e EN 15288-1) e non si riscaldano (finiture certificate S.R.I.), garantendo comfort e sicurezza a piedi nudi anche in caso di forte irraggiamento solare.

MEGADRAIN® siabs guarantee the absence of puddles, allowing water to filter naturally into the ground, they are non-slip (according to recent EN standards 16165 and EN 15288-1) and do not heat up (S.R.I. certified finishes), guaranteeing comfort and safety with bare feet even with high solar radiation.



DIMENSIONI
50x50 cm

 **spessore/thickness ≈ 4 cm**

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



MEGADRAIN® DRENOPAV - **PIETRA DI LUNA**

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

Lastra trapezoidale fiammata in pietra ricostruita. Un singolo modulo brevettato che permette varie modalità di abbinamento e di resa del disegno della pavimentazione. Grazie al suo Design Unico permette di creare uno spazio esterno moderno e accattivante con moltissime combinazioni nella posa. Perfetta per ambienti pregiati e ricercati.

Flamed trapezoid slab in reconstructed stone. A single patented module that allows various modes of matching and rendering of the pavement design. Thanks to its unique design it allows you to create a modern and attractive outdoor space with many combinations in the laying. Perfect for fine and sophisticated environments.




DIMENSIONI
20/30X50 cm

 **spessore/thickness ≈ 4 cm**

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



IL DESIGN UNICO ED INNOVATIVO DI D-VISION PERMETTE **7 DIVERSI SCHEMI DI POSA**
The unique and innovative design of D-VISION allows 7 different laying patterns



D-VISION GRANITI - **PIETRA DI LUNA**



UTILIZZABILE COME **PASSO GIAPPONESE**

ELLENICA e LATINA

FINITURA/FINISH: **NATURA**

Lastre fiammata in pietra ricostruita con tessitura a spacco. Dotate di una superficie tipo “pietra a spacco”, con uno strato di finitura composto da graniti, porfidi e basalti, che dona al tuo ambiente un esaltante effetto anticato naturale.

Striated concrete slab with split stone surface. LATINA and ELLENICA has the riven stone look, with a granite, porphyry and basalts stone top layer, that gives to your place an astonishing wild antiques effect.



DIMENSIONI
48x48 cm ELLENICA
24x48 cm LATINA

 **spessore/thickness $\simeq$ 3,4 cm ELLENICA**

 **spessore/thickness $\simeq$ 3,2 cm LATINA**

 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)**
 / available in



PIETRA DI LUNA



SABBIA DI SATURNO



MEDITERRANEO



MIX LUSERNA



ELLENICA NATURA - **MEDITERRANEO**



LATINA NATURA - **PIETRA DI LUNA**

MEGA 100X50

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

Queste piastre di grande formato sono caratterizzate da finiture prestigiose: Sono adatte per esaltare qualsiasi spazio pedonale, dalle piazze ai marciapiedi, conferendo una straordinaria qualità estetica alle superfici.

These large format slabs are characterized by prestigious finishes. They are suitable for enhancing any pedestrian space, from squares to pathways, giving an extraordinary aesthetic quality to the floors.



DIMENSIONI
100x50 cm

 **spessore/thickness $\simeq$ 8 cm**



SERIZZO



MEGA 100X50 GRANITI - **SERIZZO**

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in

STEP BY STEP®

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

Perfetti per tipici percorsi a passi giapponesi. Superficie liscia, effetto naturale, perfetti su erba ciottoli o sabbia. Donano uno stile naturale dal sapore orientale e sono resistenti ad abrasione, gelo e scivolamento.

Perfect for stepping stones path. Smooth, natural effect surface, perfect on grass, pebbles or sand. Right to create a a natural style, with an oriental touch, abrasion, frost and slip resistant.



DIMENSIONI
35x35 cm

 **spessore/thickness $\simeq$ 3,5 cm**



SABBIA DI SATURNO



TUNDRA



MIX LUSERNA



STEP BY STEP - **TUNDRA**

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in

WOOD STONE EVO

FINITURA/FINISH: **NATURA**

Quando l'essenza del legno incontra la resistenza della pietra, superficie con effetto legno, perfetta per verande e passaggi pedonali, combina perfettamente il rustico al contemporaneo.

When the wood essence meets the stone resistance, surface with a wooden look, suitable for verandas and walkways, suitable to create a perfect.



DIMENSIONI
50x50 cm

 spessore/thickness $\simeq$ 4 cm



5053EVO - PERLA



5051EVO - TABACCO



5054EVO - NOCCIOLA



5051EVO WOOD STONE EVO - TABACCO

 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**
/ available in

WILD STONE

FINITURA/FINISH: **NATURA**

Superficie con un leggero effetto pietra a spacco, perfetta per verande e passaggi pedonali, la gamma colori consente interessanti giochi cromatici, resistente allo sporco.

Surface with a light riven stone effect, suitable for verandas and walkways, a wide range of colors allows interesting chromatic combinations, dirt resistant.



DIMENSIONI
60x40 cm
50x50 cm


 spessore/thickness $\simeq$ 4 cm



6036 - PERLA



6038 - TITANIO



6037 - TORTORA



6038/6036 WILD STONE HISTORY - PERLA

 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**
/ available in

MILLENIUM

FINITURA/FINISH: **DIAMANTI**

Impiego estremamente versatile, dona uno stile minimale contemporaneo, Antiscivolo, resistente allo sporco.

Suitable for a wide range of environments, perfect to create a minimalist contemporary style, Slip resistant, dirt resistant.



DIMENSIONI
60x40 cm

 **spessore/thickness $\approx$ 4 cm**



 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**
/ available in



3050 - PIETRA SERENA



60107 - PIETRA URBE



3700 - PIETRA SARNICO



3200 - PIETRA APPIA ARDESIA



3400 - PIETRA GREZZA



60107 MILLENIUM DIAMANTI - **PIETRA URBE**

RUSTICA

FINITURA/FINISH: **NATURA**

Perfetta per verande e passaggi pedonali, combina perfettamente il rustico al contemporaneo, resistente allo sporco.

Surface with a wooden boards effect, suitable for verandas and walkways, suitable to create a perfect rustic contemporary style, dirt resistant.



DIMENSIONI
40x40 cm

 **spessore/thickness $\approx$ 4 cm**



1100 - PERLA



1101 - TITANIO



1103 - SALMONE



1102 - GIALLO



 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**
/ available in

BEOLA

FINITURA/FINISH: **DIAMANTI**

Disponibile in vari formati, perfetta per ambienti minimalisti, combina perfettamente il rustico al contemporaneo, antiscivolo.

Available in several sizes, perfect for minimal spaces, suitable to create a perfect rustic contemporary style, slip resistant.



DIMENSIONI
40x40 cm PERLA GRIGIA 1105
40x40 cm ROSSO 1106
40x40 cm QUARZO TITANIO 1117
50x50 cm QUARZO TITANIO 761
50x50 cm PERLA GRIGIA 760
60x40 cm QUARZO TITANIO 3607

 **spessore/thickness $\approx$ 4 cm**



1105 - PERLA GRIGIA **40X40**



1117 - QUARZO TITANIO **40X40**



1106 - ROSSO **40X40**



 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**
/ available in



1106 BEOLA DIAMANTI - **ROSSO**

MARMO MICRO

FINITURA/FINISH: **DIAMANTI**


Perfetta per verande portici e cortili, l'effetto granito dona uno stile ricercato e di pregio, resistente allo sporco.

Suitable for verandas, porches and courtyards, the granite effect gives a refined and valuable style, dirt resistant.



DIMENSIONI
40x40 cm - 60x40 cm

 **spessore/thickness $\approx$ 4 cm**



 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**
/ available in

VINTAGE

FINITURA/FINISH: **LEVIGATO**

Perfetta per ambienti minimalisti, combina perfettamente il rustico al contemporaneo, antiscivolo.

Perfect for minimal spaces, suitable to create a perfect rustic contemporary style, slip resistant.



DIMENSIONI
40x40 cm

 **spessore/thickness 3,8 cm**

FINITURA/FINISH: **DIAMANTI**



DIMENSIONI
40x40 cm

 **spessore/thickness $\approx$ 3,8 cm**

○ **FINITURA LEVIGATA**



 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**
/ available in



CONCRETE GREEN

FINITURA/FINISH: **GREZZA**

Liscia e uniforme, nella classica colorazione grigia adatta a ogni destinazione d'uso. Queste lastre sono realizzate con inerti riciclati C.A.M. e sono installabili a malta cementizia o su supporti galleggianti oppure a secco su sabbia o ghiaia grazie agli specifici distanziali.

Smooth and uniform surface, in the classic gray color suitable for every purpose of use. These slabs are made with recycled materials and can be installed in cement mortar or on floating supports (rigid CLS cast surface) or dry on sand or gravel thanks to the specific spacers.



 **spessore/thickness $\simeq$ 4 cm**

Contenuto di riciclato >5%



 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in



50X50



40X40



40X40



750

750 - GRIGIO



740

740 - GRIGIO



766

766 - GRIGIO

LAVATI

FINITURA/FINISH: **GRANIGLIA LAVATA**


Superficie materica; perfetta per giardini e cortili; dona uno stile rustico di forte impatto visivo; resistente ad abrasione.

Rough, material surface, suitable for gardens and courtyards, perfect to give a rustic style with strong visual impact, abrasion resistant.



DIMENSIONI
40x40 cm - 50x50 cm

 **spessore/thickness $\simeq$ 4 cm**



 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**
/ available in



415/515 - BIANCO ROSSO SPACC. FINE



504 - BIANCO SPACC. FINE



402/502 - BREMBO FINE



407/507 - ADIGE FINE



412/512 ADIGE MEDIO



500 BREMBO ROSSO FINE

BAGALEED

FINITURA/FINISH: **DIAMANTI**

È una pavimentazione che possiede caratteristiche di riflettanza (SRI = Indice di rifrazione solare) tali da ridurre l'effetto "isola di calore" e minimizzare l'impatto sul microclima e sull'habitat umano e animale. SRI $\geq$ 86. BAGALEED permette di diminuire il riscaldamento delle superfici pavimentate a terra, sulle terrazze e sulle coperture, mitigando l'effetto sull'ambiente delle superfici coperte.

This flooring has a SRI $\geq$ 86 (solar Reflectance index). This reduces the "Urban heat island" effect and minimize the impact on human and animal microclimate and habitat. BAGALEED finishing reduces the heating of ground floorings, terraces and roof surfaces mitigating the effects on the environment.



DIMENSIONI
50x50 cm

 **spessore/thickness $\approx$ 4 cm**



 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**

/ available in



764 - GRIGIO

LASTRA IN PIETRA RICOSTRUITA MARTELLINATA ECOSOSTENIBILE

RISPARMIO ENERGETICO

La diminuzione delle temperature superficiali delle zone sottoposte ad irraggiamento solare realizzate con BAGALEED permette di abbassare la spesa di condizionamento degli ambienti interni degli edifici.

BAGALEED è disponibile solo su richiesta.

ECO-FRIENDLY BUSH HAMMERED CONCRETE SLAB

ENERGY SAVINGS

In areas where BAGALEED is installed, the temperature decreasing of the sunlight exposed flooring allows a reduction of the heating costs of the buildings.

BAGALEED is available only on request.

BAGALIGHT™

BLOCCHETTO IN VETRO CON 8 LED SOLARI

Grazie alle celle solari integrate ricarica le proprie batterie AAA e permette di creare punti luce sulle pavimentazioni, senza bisogno di una linea elettrica e senza consumare energia.

- non necessita di rete elettrica
- non consuma energia: si ricarica con la luce solare
- fino a 8 ore di luce a LED
- posa a secco
- crepuscolare

Solar glass-brick with 8 built-in led lights
BAGALIGHT allows you to create light spots on floors with no power supply. The built-in solar panel recharges its AAA batteries with no energy consumption.

- no need for power supply
- no energy consumption: batteries are recharged by solar energy
- up to 8 hours of LED lighting
- dry laying
- twilight switch

DIMENSIONI
10x20 cm

 **spessore/thickness $\approx$ 6 cm**



DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)


/ available in



GIORNO



NOTTE



BAGALIGHT - GIORNO e NOTTE

ALTRI FORMATI DISPONIBILI

PRODOTTI SU RICHIESTA

/ PRODUCTS ON REQUEST
Per Progetti superiori ai 500 metri

GIGA 50 Graniti
50x100 cm - Spessore 12 cm



GIGA 100 Graniti
100x100 cm - Spessore 12 cm



LASTRA 80X60 Natura
80x60 cm - Spessore 5 cm



KEFREN Natura/History
40x60 cm - Spessore 8 cm



BRIXIA Graniti
40x60 cm - Spessore 8 cm



BERLINO Graniti
20/30/50x50 cm - Spessore 8 cm



APPIA® Natura/History
20/40/60x40 cm 20x20 cm - Spessore 8 cm



ROMA Natura/Martellinata/Filtrante
20/30/40x20 cm 40x40 cm - Spessore 8 cm



LASTRA 25X50 History/Natura
25x50 cm - Spessore 4 cm



FIRENZE Natura
30/40/50x15 cm 20x30/40/50 cm 25x30/40/50 cm
- Spessore 8 cm



SELCE 21 Graniti/Drenopav/Diamanti
21x42 cm - Spessore 10 cm



SELCIATI Natura/Drenopav
10/15/20/25/30 35/40x19 cm
- Spessore 10 cm



SASSI COMP History
7,2/14,4/21,6x14,4 cm - Spessore 6 cm



MICENE® Natura
12,8/16/19,2x12,8 cm - Spessore 6 cm



ZANTE Graniti/Diamanti
30x15 cm - Spessore 6 cm



VIA MILANO Natura
20/40x40/60x20 - Spessore 12 cm



25x25 Graniti
25x25 cm - Spessore 6 cm



PETRA
Natura/History/Drenopav/Diamanti
15,4x17,6 cm - Spessore 6 e 8 cm



CARNIA Basic
50x50 cm - Spessore 8 cm



SISTEMA TATTILE ARIANNA

ARIANNA TACTILE SYSTEM


INFO SU RICHIESTA / INFORMATION ON REQUEST

Arianna è una speciale linea di pavimentazioni tattili con tessitura superficiale per percorsi pedonali per ipovedenti e non vedenti.

Arianna is an exclusive tactile paving system of textured ground surface indicator for pedestrian paths for visually impaired or blind people.

30x40 cm
spessore/thickness ≈ **3,3 cm - 5 cm**

ESEMPIO PERCORSO / PATH EXAMPLE



MODULI / ITEMS: **1 PZ / PCS**
da collocare accoppiate per ottenere un percorso di larghezza 60 cm
to be placed coupled to obtain a 60 cm wide path



RETTILINEO
Straight



ARRESTO - PERICOLO
Stop - Danger



PERICOLO VALICABILE
Passable danger



ATTENZIONE SERVIZIO
Attention Service

MODULI / ITEMS: **4 PZ / PCS**
4 elementi disposti in modo da configurare sulla destra, o sulla sinistra, un quadrato di 60 cm
4 elements arranged to form a 60 cm right/left square



SVOLTA A L
L Turning



ARRESTO - PERICOLO
Stop - Danger

SUPPORTI

SUPPORTI / SUPPORTS

Supporti ad altezza fissa

Fixed height supports

misura/size **14 mm (h) x 155 mm (Ø)**
spessore fuga / grout thickness **4 mm**

Livellatore in gomma


Rubber shim

misura/size **1 mm (h) x 155 mm (Ø)**

Distanziale per posa a secco

Spacer for dry laying

misura/size **16 mm (h) x 64 mm (Ø)**
spessore fuga / grout thickness **4 mm**



- Supporti necessari / Needed supports
- Ulteriori supporti al centro della LASTRA potrebbero rendersi necessari in caso di posa sfalsata delle lastre, carichi particolari o transito pedonale sostenuto (aree pubbliche) + **N°1-2 supporti/lastra**
An additional support in the center of the slab may be necessary in the case of stretcher bond laying pattern, higher loads, or sustained pedestrian transit (public areas) + **N ° 1-2 supports/slab**

N.B. in caso di distanziali per posa a secco non è necessario l'uso di elementi aggiuntivi
Note: in the case of spacers for dry laying, the use of additional elements is not necessary



NUMERO DI SUPPORTI NECESSARI

Il numero di supporti necessari varia in funzione del formato del prodotto e della forma dell'ambiente in cui viene posato. In linea generale puramente indicativa e per un utilizzo esclusivamente pedonale, si consiglia di disporre i supporti come segue.

NUMBER OF SUPPORTS NEEDED

The number of supports required changes according to the size of the slab and the shape of the area in which it is installed. In general, as a suggestion, and for pedestrian use only, we recommend arranging the supports as follows cv.

formato pavimento floor size	n. supporti / lastra pcs / slab	n. supporti / m2 pcs / sqm
40 x 40 mm	1	6,25
40 x 80 mm	2	6,25
50 x 50 mm	1	4
60 x 30 mm	1	5,56
60 x 40 mm	1	4,16
60 x 60 mm	1	2,8

Non consigliato per pavimenti in pietra ricostruita con spessore inferiore a 3,8 cm
Not suitable for concrete flooring with less than 3,8 cm thickness





CORDOLI
KERBS

BORDURA

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

Cordolo in calcestruzzo installabile a raso con la pavimentazione, ideale per evitare la formazioni di dislivelli.

Concrete kerb suitable for avoiding unevenness.



DIMENSIONI /size
10x10x50 cm



BIANCO



PIETRA DI LUNA



SABBIA DI SATURNO



MIX LUSERNA



CORTEN



GRIGIO



TUNDRA

 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



BORDURA GRANITI - **PIETRA DI LUNA**

CORDOLI

FINITURA/FINISH: **QUARZO**



DIMENSIONI /size

CORDOLO 5
5x25x100 cm

CORDOLO 6
6x20x100 cm

CORDOLO 8
8x24x100 cm

CORDOLO 12/15 Maschiato
12/15x25x100 cm

 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



CORDOLO 5



CORDOLO 6



CORDOLO 8



CORDOLO 12/15 MASCHIATO

CORDOLO 5 Smussato
5x30x100 cm

CORDOLO 7 Smussato
7x25/30/50x100 cm

CORDOLO 7 PIETRA
7x20x50 cm

CORDOLO 8/10 Sagomato
8/10x25x100 cm

CORDOLO 12/15 Sagomato
12/15x25x100 cm

CORDOLO 12/15 Maschiato
12/15x25x100 cm



CORDOLO 5 SMUSSATO



CORDOLO 7 *SMUSSATO*



FINITURA SPLITTATA

CORDOLO 7 PIETRA



CORDOLO 8/10 SAGOMATO



CORDOLO 12/15 SAGOMATO



CORDOLO 12/15 MASCHIATO

 **DISPONIBILI A BREGNANO (CO)**
/ available in



GRIGIO



ROSSO



GRANITO MONTORFANO



SERIZZO



LAVA



CORDOLO 7 PIETRA - **GRANITO MONTORFANO**

CURVE e CUNETTA

FINITURA/FINISH: **QUARZO**



DIMENSIONI /size

CONVESSA R50
12/15x25x73 cm

CONVESSA R150
12/15x25x77 cm

CONVESSA R300
12/15x25x77,5 cm

CONCAVA R50
12/15x25x49 cm

CONCAVA R150
12/15x25x69 cm

CONCAVA R300
12/15x25x73,5 cm

 **DISPONIBILI A BREGNANO (CO)**
/ available in

CUNETTA
40x50x10 cm

 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



CONVESSA R50 - GRIGIO



CONCAVA R50 - GRIGIO



CONVESSA R150 - GRIGIO



CONCAVA R150 - GRIGIO



CONVESSA R300 - GRIGIO



CONCAVA R300 - GRIGIO



CUNETTA - SABBIA DI SATURNO



CUNETTA - GRIGIO

COMPLEMENTARI

FINITURA/FINISH: **QUARZO**



DIMENSIONI /size

MEZZO SAGOMATO
12/15x25x50 cm

ANGOLO 90 ESTERNO
12/15x25x32 cm

ANGOLO 90 INTERNO
12/15x25x17 cm

BOCCA DI LUPO
12/15x25x100 cm

 **DISPONIBILI A BREGNANO (CO)**
/ available in

MODULO RIBASSATO
12/15x15x100 cm

MODULO 33
12/15x25x33 cm

CONVESSA 12/15 R50
12/15x25 cm

 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



MEZZO SAGOMATO - GRIGIO



ANGOLO 90 ESTERNO - GRIGIO



ANGOLO 90 INTERNO - GRIGIO



BOCCA DI LUPO - GRIGIO



MODULO RIBASSATO - GRIGIO



MODULO 33 - GRIGIO



CONVESSA 12/15 R50 - GRIGIO



MURI DI CONTENIMENTO

SEGMENTAL RETAINING WALLS

MURFLOR EVO®

FINITURA/FINISH: **SPLITTATO**

MURFLOR EVO by BAGATTINI® è un muro decorativo e di contenimento con una caratteristica unica: due differenti facce con finitura splittata da un lato e liscia dall'altro. Un unico prodotto e 2 design che, alternati e combinati tra loro, permettono di creare infiniti effetti architettonici.


MURFLOR EVO by BAGATTINI® is a decorative and retaining wall with a unique feature: two different side finish with a split finish on one side and a smooth finish on the other. A single product with 2 designs which, alternated and combined with each other, allows to create infinite architectural effects.

DIMENSIONI /size
25x25 altezza/height 13 cm

disponibile in / available in:



Elementi singoli **SPLITTATI**
SPLITTED single blocks



Elemento doppio **DA SPLITTARE**
double block TO SPLIT

STANDARD / STANDARD
c.ca 31 pz/m²

GIUNTO LARGO / WIDE JOINT
c.ca 26 pz/m²

N.B. I dati tecnici sono sempre riferiti all'elemento singolo.
Technical data are relatives to the single block.

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**
/ available in



MONTORFANO



SABBIA




CENERE




PERLA




POSA / INSTALLATION




VERTICALE
VERTICAL



ANGOLAZIONE PERSONALIZZATA
CUSTOMIZED ANGLE



ANGOLAZIONE 9°
9° ANGLE



ANGOLAZIONE 22°
22° ANGLE

COPERTINA

FINITURA/FINISH: **MARTELLINATA**

DIMENSIONI /size
50x28,5 altezza/height 8 cm

MONTORFANO



SABBIA



CENERE



PERLA





MURFLOR EVO SPLITTATO - **SABBIA**



Puoi usare MURFLOR EVO e COPERTINA
per realizzare anche gradini coordinati col muretto.
*You can also use MURFLOR EVO and COPERTINA
to create steps coordinated with the wall.*

MURFLOR EVO SPLITTATO - **CENERE**

MURETT®

FINITURA/FINISH: SPLITTATO SCANTONATO

Il fascino antico della pietra viene riproposto dal sistema MURETT® con la sua particolarissima finitura splittata scantonata che esalta la bugnatura del blocco. Ideale nei giardini sia pubblici che privati e nell'arredo urbano, è lavorato su entrambe le facce per poter essere utilizzato sia come muro di contenimento che muro divisorio o per recinzioni.

The ancient charm of the stone is revived by the MURETT® system with its very special notched split finish which enhances the rustication of the block. Ideal in both public and private gardens e in urban furniture, it is worked on both sides to be used both as retaining wall and a dividing wall or for fences.

DIMENSIONI /size

A
30x24 profondità/width 25 cm


B
30x16 profondità/width 25 cm

C
8x20 profondità/width 25 cm

D
8x15 profondità/width 25 cm

COPERTINA
50x28,5 altezza/height 8 cm


 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in



MURETT SPLITTATO - MONTORFANO



MURETT SPLITTATO - **ANTRACITE**



MURETT SPLITTATO - **PAGLIERINO**

MURO FACILE

FINITURA/FINISH: **FACCIAVISTA**

DIMENSIONI /size

37x42 altezza/height 13 cm

MURO FACILE è un muro a secco per realizzare murature di contenimento e di mantenimento di scarpate. È costituito da un unico elemento cavo, molto leggero. Il basso peso ne agevola la posa, riducendo i tempi di assemblaggio. Grazie alla sua particolare geometria è il blocco ideale per la messa a dimora di svariate specie floreali, con la possibilità di creare curve e controcurve per un effetto finale sorprendentemente mosso e articolato.


MURO FACILE is a concrete block useful for dry stack retaining walls. It consists of a single hollow element, very light. The low weight facilitates installation, reducing installation times. Thanks to its particular geometry it is the ideal block for the planting of various floral species, with the possibility of creating curves for a surprisingly irregular and articulated final effect.



GRIGIO




TERRA DI SIENA




POSA APERTA: Per la posa aperta posare i blocchi a una distanza di circa 27 cm

OPEN BOND LAYING PATTERN: Lay the blocks with a gap of about 27 cm



POSA SEMI-APERTA: Per la posa semi-aperta posare i blocchi a una distanza di circa 13 cm.

HALF-OPEN BOND LAYING PATTERN: Lay the blocks with a gap of about 13 cm



MURO FACILE può essere posato con un'inclinazione compresa tra il 20% e l'80% semplicemente aumentando o diminuendo lo sfalsamento dei blocchi.

MURO FACILE can be installed with an inclination from 20% to 80% simply by increasing or decreasing block offset.

DISPONIBILE A BREGNANO (CO)

/ available in



MURO FACILE FACCIAVISTA - GRIGIO

GREENWALL®

FINITURA/FINISH: **FACCIAVISTA**

GREENWALL® è progettato per ospitare differenti specie vegetali e realizzare scarpate o muri verticali verdi in perfetta armonia con l'ambiente circostante. La modularità del sistema permette la realizzazione di forme illimitate con un raggio di curvatura minimo di un metro e mezzo, e oltre i 3 metri di altezza anche con funzione di barriera antirumore.

GREENWALL® is designed to accommodate different plant species and to create slope stabilization or vertical green walls in perfect harmony with the surrounding environment. The modularity of the system allows to create unlimited shapes with a minimum radius of one curvature of 1,5 meters, and up to 3 meters high and more, also with the function of a noise barrier.

DIMENSIONI /size

GREENWALL
50X20 profondità/widht 50 cm

ANGOLO
50X20 profondità/widht 50 cm

CURVA
50X20 profondità/widht 50 cm

FINALE
50X20 spessore/thickness 8 cm

LAISTRA INTERMEDIA
42X21 spessore/thickness 6 cm

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**
/ available in



GREENWALL



ANGOLO



CURVA



FINALE



LAISTRA INTERMEDIA



GREENWALL - GRIGIO




BLOCCHI PER MURATURE

MASONRY BLOCKS

FINITURE

FINITURE / FINISH



COLORI

COLORI / COLOURS



BLOCCHI ARCHITETTONICI

SPLITTATI / SPLIT FACED BLOCK

IN CALCESTRUZZO / CONCRETE

I BLOCCHI architettonici sono una linea completa di blocchi splittati che permettono la realizzazione di murature di qualità con la tipica finitura a spacco.
The blocks are a complete line of split blocks that allow the creation of quality walls with the typical split finish.

BLOCCO 12 / block 12
12x20x50 cm



BLOCCO 20 / block 20
20x20x50 cm



TESTA / head
20x20x50 cm



COLORI / colours

- Bianco
- Colorato base bianca
- Colorato base grigia
- Grigio
- Verde



 **DISPONIBILI A BREGNANO (CO)**
/ available in

BLOCCHI

BLOCCHI / BLOCKS

IN CALCESTRUZZO O CALCESTRUZZO ALLEGGERITO
/ CONCRETE OR LIGHTWEIGHT CONCRETE

Blocchi per Murature in calcestruzzo vibrocompressi.
Disponibili in versione Facciavista per interni, Facciavista per esterni, tagliafuoco o da intonaco. Le svariate forme e colorazioni disponibili permettono di rispondere ad ogni esigenza progettuale.

Blocks for vibro-compressed concrete walls. Available in indoor Facciavista, outdoor Facciavista, fire or plaster versions. The various shapes and colors available allow us to respond to every design need.

VERSIONI DISPONIBILI / available versions

FVE - Facciavista da esterni dalla finitura liscia, uniforme e idrofugati.
Outdoor facade with smooth, uniform and water-repellent finish.

FVI - Facciavista da Interni dalla finitura liscia e uniforme
Interior viewface with a smooth and uniform finish

Da Intonaco
dalla finitura scabra, per permettere l'aggrappaggio dell'intonaco.
with a rough finish, to allow the clinging of plaster.

Tagliafuoco
I BLOCCHI spessore 8, 12, 20, 25 e 30 cm sono disponibili anche con **Certificato sperimentale e tabellare di resistenza al fuoco**

BLOCCO 8 - **E.I.30**
BLOCCO 12 - **E.I.90 e E.I.120**
BLOCCO 20 - **E.I.120 e E.I.180**
BLOCCO 25 - **E.I.120 e E.I.180**
BLOCCO 30 - **E.I. 180** (tabellare)

 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG) E BREGNANO (CO)** / Available in
BLOCCHI ALLEGGERITI DISPONIBILI SOLO A PALAZZAGO (BG) / Lightweight blocks available only in Palazzago (BG)




BLOCCO 8 - 8X20X50



BLOCCO 12 - 12X20X50



BLOCCO 15 - 15X20X50



BLOCCO 2040 - 20X20X50



BLOCCO 2050 - 20X20X50



BLOCCO 25 - 25X20X50



BLOCCO 30 - 30X20X50

COLORI / colours

- Bianco
- Colorato base bianca
- Colorato base grigia
- Grigio
- Verde

ELEMENTI SPECIALI

ELEMENTI SPECIALI / SPECIAL BLOCKS

IN CALCESTRUZZO / CONCRETE

ARCHITRAVE CORREA / lintel block
20x20x20 cm
20x20x50 cm
25x20x50 cm
COLORI / colours
• FVE grigio

CASSERO / formwork block
25x20x50 cm
32x20x50 cm
COLORI / colours
• FVI grigio

COPERTINA / finish
30x25x6 cm
COLORI / colours
• FVE grigio

MATTONE CEMENTO / brick
11,5x23x6 cm
12x25x10 cm
COLORI / colours
• Grigio



ARCHITRAVE



CASSERO



COPERTINA



MATTONE

MINI BLOCCHI

MINI BLOCCHI / MINI BLOCKS

IN CALCESTRUZZO LT / LT CONCRETE

COLORI / colours
FVE colorato base bianca
FVE colorato base grigia
FVE grigio
Intonaco grigio

DIMENSIONI / size
MINI 12 : 12x13x25 cm
MINI 15 : 15x13x25 cm
MINI 20: 20x13x25 cm
MINI 25/25P : 25x13x25 cm



MINI 12/15/20/25/25P

 **DISPONIBILI A BREGNANO (CO)**
/ available in



GRANULATI E CIOTTOLI

PEBBLES AND GRAVELS

GRAVELBLOCK™

FINITURA/FINISH: **NATURA**

Stabilizzatore per ciottoli e granulati
Pebbles and gravels stabilizer

Formato / size
800 X 1123 mm

Diametro cella / cell diameter
46 mm

Profondità cella / cell depth
30 mm


- **Stabilizza le superfici**
surface stabilizer
- **Rende carrabili le superfici in ciottoli e granulati**
makes pebbles and gravels surfaces accesible to vehicles
- **Ecosostenibile e 100% drenante**
eco-friendly and 100% permeable
- **Dona un'estetica d'impatto a viali e passatoie**
It gives a powerful aesthetic impact to avenues and walkways
- **Semplice da installare**
easy to install
- **Economico rispetto ad altre soluzioni**
cheap compared to others solutions

 **DISPONIBILE A ZANOBIO (BG)**
/ available in

Strato superiore - 1 cm di ghiaia
Top layer - gravel 1 cm

Terreno compatto
Compacted soil

GravelBLOCK™



GRAVELBLOCK



GRAVELBLOCK

CIOTTOLI

CIOTTOLI / *pebbles*

- Prodotto lavato, selezionato e fornito in sacconi o in comodi sacchi sigillati da 20kg.
Product washed, selected and supplied in large bags or in convenient 20kg sealed bags.
- Pronti per essere usati
Ready to be used
- Vari colori e pezzature disponibili
Several colors and sizes available

TUTTI I COLORI/ *all colours*
FORMATO / *size*

7-15 mm
15-25 mm
25-40 mm
40-60 mm
60-100 mm

SOLO / *only* **MARMO BIANCO CARRARA**
150-250 mm



 **DISPONIBILI A ZANOBIO (BG)**
/ available in



CIOTTOLI - **BIANCO CARRARA / NERO EBANO**

GRANULATI

GRANULATI / Gravels

- Prodotto lavato, selezionato e fornito in sacconi o in comodi sacchi sigillati da 17 a 20kg.
Product washed, selected and supplied in large bags or in convenient 20kg sealed bags.
- Pronti per essere usati
Ready to be used
- Vari colori e pezzature disponibili
Several colours and sizes available

TUTTI I COLORI/ *all colours*
FORMATO / *size*

- 8-12 mm
- 16-21 mm
-
- SOLO/only BRECCIOLINO
- 8-15 mm
-
- SOLO/only LAPILLO
- 5-18 mm



 **DISPONIBILI A ZANDOBBIO (BG)**
/ available in



MARMO BIANCO CARRARA



MARMO ROSSO VERONA



MARMO NERO EBANO



LAPILLO



BRECCIOLINO



ARDESIA 30/60 mm



GRANULATI - BRECCIOLINO



**RIVESTIMENTI
IN PIETRA NATURALE**
NATURAL STONE CLADDING

RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

La ricchezza della pietra naturale racchiusa in pratici moduli a listelli che permettono di rivestire in modo facile e veloce le pareti. Elementi che caratterizzano e arricchiscono gli esterni, arredano ed esaltano gli interni, in un gioco di superfici e riflessi che definisce la personalità dell'edificio.

The richness of natural stone enclosed in strip cladding modules that allow a quick and easy covering of walls. These elements give character and enrich outdoors, they decorate and enhance indoors environment. They create an interplay of surfaces and reflections that defines the personality of the building.

DIMENSIONI
18 X (25+35) X 1,5/2,5 cm



TOKYO



TEXAS



BAGASTONE - TOKYO



BAGASTONE - TEXAS

PIANANGOLO®

RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

Rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!



SMART INTERLOCKINGSTRIP CLADDING

PIANANGOLO module was born from the idea of having a single module that can cover both flat surfaces or corners (internal or external). This avoids any use of special pieces and any alignment during the installation. Covering has never been easier and faster!

DIMENSIONI
38 X 13 X 1/1,5 cm

PIANANGOLO ti permette di lavorare
DIRETTAMENTE:

*PIANANGOLO allows you to work
DIRECTLY:*

SU SUPERFICI PIANE ON FLAT SURFACES	SU ANGOLI INTERNI ED ESTERNI ON INTERNAL AND EXTERNAL CORNERS
	

 **DISPONIBILE A ZANOBBIIO (BG)**
/ available in



LONDRA



COLORADO



CAIRO



PIANANGOLO - **COLORADO**



PIANANGOLO - **CAIRO**

PIANANGOLO®

RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

Rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!



SMART INTERLOCKINGSTRIP CLADDING

PIANANGOLO module was born from the idea of having a single module that can cover both flat surfaces or corners (internal or external). This avoids any use of special pieces and any alignment during the installation. Covering has never been easier and faster!

DIMENSIONI
38 X 13 X 1/1,5 cm

PIANANGOLO ti permette di lavorare DIRETTAMENTE:

PIANANGOLO allows you to work DIRECTLY:

SU SUPERFICI PIANE ON FLAT SURFACES	SU ANGOLI INTERNI ED ESTERNI ON INTERNAL AND EXTERNAL CORNERS
	

 **DISPONIBILE A ZANOBBIIO (BG)**
/ available in



ICEBERG



HELSINKI



NEVADA



PIANANGOLO - HELSINKI



PIANANGOLO - ICEBERG

PIANANGOLO®

RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

Rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!



SMART INTERLOCKINGSTRIP CLADDING

PIANANGOLO module was born from the idea of having a single module that can cover both flat surfaces or corners (internal or external). This avoids any use of special pieces and any alignment during the installation. Covering has never been easier and faster!

DIMENSIONI
38 X 13 X 1/1,5 cm

PIANANGOLO ti permette di lavorare DIRETTAMENTE:

PIANANGOLO allows you to work DIRECTLY:

SU SUPERFICI PIANE ON FLAT SURFACES	SU ANGOLI INTERNI ED ESTERNI ON INTERNAL AND EXTERNAL CORNERS
	

 **DISPONIBILE A ZANOBIO (BG)**
/ available in



DUBAI



PALMAS

PRODOTTI PER LA POSA

PER LA POSA /INSTALLATION PRODUCTS



Guarda il video di posa di BAGASTONE
Watch the BAGASTONE installation video



PIANANGOLO - DUBAI



BAGAGRIP™

Collante universale per pietre naturali e ricomposte ad alta resistenza e scivolamento verticale nullo

Universal adhesive for natural and manufactured stones, with high adhesive strength and no vertical slip



BAGAIIDROCIBER

Protettivo idrorepellente per superfici esterne in pietra. Evita la formazione di ruggine

Water-repellent product for outdoor stone surfaces. It prevents rust



BAGAPRIMER™

Aggrappante universale per fondi poco porosi

Professional primer for low porosity walls

ACCESSORI ACCESSORIES

CHIUSINO / MANHOLE COVER

classe di carico / load class: **C 250**

dim. esterna / external dim.	luce netta / clear opening	peso / weight
38x38 cm	30,2x30,2 cm	16 kg/pz
48x48 cm	40,4x40,4 cm	24 kg/pz
58x58 cm	50,4x50,4 cm	35 kg/pz
68x68 cm	60,4x60,4 cm	47 kg/pz



CHIUSINO A VASCA / MANHOLE COVER FOR FILLING

classe di carico / load class: **C 250**

dim. esterna / external dim.	luce netta / clear opening	peso / weight
40x40 cm	30,1x30,1 cm	25 kg/pz
50x50 cm	40x40 cm	35 kg/pz
60x60 cm	50x50 cm	52 kg/pz
70x70 cm	60x60 cm	64 kg/pz



CADITOIA / GULLY GRATING

classe di carico / load class: **C 250**

dim. esterna / external dim.	luce netta / clear opening	peso / weight
38x38 cm	30,2x30,2 cm	15 kg
48x48 cm	40,4x40,4 cm	24 kg



CANALETTA E GRIGLIE / CHANNEL AND GRATES

Canaletta in cemento + 2pz griglia in ghisa con fissaggio a bulloni
Concrete channel + 2pcs ductile iron mesh grate with bolt fixing
classe di carico / load class: **C 250**

CANALETTA / CHANNEL		GRIGLIA / GRATE	
dimensioni / size	peso / weight	dimensioni / size	peso / weight
15x18,5x100 cm	50,4 kg/pz	15x50 cm	6,5 kg/pz



 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG) E BREGNANO (CO)**
/ Available in

SABBIA POLIMERICA / POLYMERIC SAND

descrizione / description	imballo / packaging	bancale / pallet
PEDONALE / PEDESTRIAN USE	25 kg/pz	60 pz



SABBIA POLIMERICA / POLYMERIC SAND

descrizione / description	imballo / packaging	bancale / pallet
CARRABILE / CAR TRAFFIC LOAD	22,7 kg/pz	42 pz



SABBIA DI SIGILLATURA / JOINT SAND

descrizione / description	imballo / packaging	bancale / pallet
FINE ESSICCATA / DRY SAND	25 kg/pz	63 pz



GEOTESSUTO / GEOTEXTILE

descrizione / description	imballo / packaging	resistenza a trazione / tensile strength
ROTOLO DA 200 M² / 200 M² COIL	125 g/m²	9,5 kN/m



CONDIZIONI COMMERCIALI

Art. 1 - PREZZI - Per i prezzi fare riferimento al listino in vigore e/o al referente commerciale. I prezzi comunicati sono IVA esclusa e si riferiscono a merce resa franco stabilimento BAGATTINI di Palazzago (BG). Gli aumenti dei costi delle materie prime, sia all'origine, sia in dipendenza di modificazioni delle tariffe dei trasporti o delle spese ad essi inerenti o di natura fiscale, sia per qualsiasi altra causa saranno a carico del Compratore e daranno diritto a BAGATTINI di aumentare in proporzione il prezzo delle merci.

Art. 2 - IMPOSTE E TASSE - L'Imposta sul Valore Aggiunto, nonché tutte le tasse di bollo così come ogni altro aggravio fiscale in genere, presente e futuro, saranno a carico del Compratore.

Art. 3 - TRASPORTO DELLA MERCE E IMBALLAGGIO - La merce si intende caricata, trasportata, scaricata e consegnata a rischio e pericolo del Compratore. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso di restituzioni o ritorni comunque causati. Ogni reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dal Compratore a suo nome e per suo conto. Eventuali imballi non previsti a listino saranno addebitati al costo. Il tempo massimo di scarico è stabilito in 1 ora per le motrici e 2 ore per bilico/autotreni. Qualora lo scarico dovesse protrarsi oltre, verrà addebitato il maggior fermo dell'automezzo alle quotazioni di listino in corso.

Art. 4 - CONSEGNE - Gli eventuali termini di consegna fissati in contratto sono da intendersi sempre indicativi e senza alcun impegno da parte della Venditrice. Quest'ultima, in caso di necessità (mancanza della merce presso lo stabilimento produttore o per altre cause di forza maggiore) si riserva il diritto di far effettuare, sempre se possibile, la consegna di quanto venduto da uno stabilimento diverso da quello convenuto, a spese del Compratore e senza che il medesimo possa avanzare reclami di sorta. Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Venditrice per danni diretti o indiretti in caso di ritardata consegna. In caso il termine di consegna non sia rispettato per responsabilità del Compratore, trascorse due settimane dalla sua scadenza, si addebiteranno allo stesso le spese di deposito nella misura del 2% del valore netto di vendita per settimana. Trascorsi 50 giorni dalla scadenza del termine, senza che l'acquirente abbia provveduto a prendere in consegna i prodotti, la Venditrice potrà dichiarare risolto il contratto ex Art.1456 C.C.. In caso la Venditrice si avvalga di tale facoltà, al Compratore competerà, a titolo di risarcimento danni, in aggiunta alle spese di deposito già maturate, una somma corrispondente: al 25% del valore netto di vendita per gli articoli indicati a listino con il colore verde (prodotti ad alta rotazione) / al totale del valore netto di vendita nel caso di tutti gli altri prodotti, sia a listino che fuori listino.

Art. 5 - QUALITÀ - Il Compratore dichiara di accettare e di effettuare l'acquisto dei materiali per la cui identificazione si fa riferimento, per quanto concerne le caratteristiche tecniche e prestazionali e la procedura del controllo di accettazione, alla normativa UNI EN 1338 per i masselli, UNI EN 1339 per le piastre, UNI EN 1340 per i cordoli, UNI EN 771-3 per i blocchi, oltre ai riferimenti procedurali di certificazione aziendale UNI EN ISO 9001. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità o garanzia per i vizi ed i difetti che dipendano da un impiego inadeguato o errato della merce venduta. Gli eventuali reclami sulla qualità dei prodotti dovranno pervenire alla Venditrice, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata circostanziata (oppure tramite posta certificata a info@pec.bagattinipav.com) 8 giorni dal ricevimento della merce stessa. Decorso tale termine senza che siano pervenuti reclami alla Venditrice, la merce si intenderà regolarmente ricevuta e accettata. Il Compratore non potrà vantare alcun diritto e le contestazioni saranno respinte nei casi in cui: non vengano comunicate entro il termine sopracitato / non siano rispettate condizioni e termini di pagamento / il prodotto venga utilizzato o installato impropriamente / il prodotto risulti essere stato utilizzato per scopi diversi da quelli definiti dalla norma di riferimento / il prodotto sia già stato installato (posa in opera). In ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti difettosi.

Art. 5.1 - COLORE ED EFFLORESCENZE - Eventuali variazioni nella tonalità cromatica dei manufatti possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà degli aggregati e del cemento. Si consiglia quindi di miscelare i manufatti nella fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per garantire una dispersione armoniosa delle eventuali variazioni di tonalità. Il cemento può indurre, nella fase di maturazione dei manufatti, occasionali fenomeni di efflorescenza superficiali (salnitro), che non costituiscono difetto. Per l'eventuale pulizia si consiglia di lavare la superficie interessata dal fenomeno con una soluzione di acqua e acido cloridrico (1/10) per non più di 5 minuti, utilizzando una spazzola a setole dure (non metalliche) e risciacquando abbondantemente con acqua; se necessario ripetere l'operazione. La Venditrice non si assume, pertanto, alcuna responsabilità per quelle variazioni di colore o efflorescenze che dipendono dal mancato rispetto delle istruzioni di servizio e di manutenzione fornite.

Art. 6 - QUANTITÀ - **a)** L'unità di misura è il pacco intero, identificato, per ogni linea di prodotto, secondo gli standard di produzione di BAGATTINI S.r.l. e avente, come contenuto e riferimento, la quantità convenzionale meglio precisata al punto b). **b)** La quantità di prodotti indicata, come occorrenza per mq, è nominale/convenzionale, compresi i giunti: la compravendita è fatta con riferimento a tale quantità convenzionale. **c)** I prodotti saranno forniti in pacchi e sarà quindi possibile e accettato uno scarto del 3%. Eventuali scarti eccedenti verranno sostituiti: la sostituzione rappresenterà l'unico onere a carico della BAGATTINI. **d)** La vendita viene effettuata esclusivamente con riferimento alle quantità pattuite in ordine e riferite al numero di pacchi; la misurazione e i quantitativi saranno

pertanto unicamente identificati con quanto indicato in ordine e/o sulle bolle di consegna e ai punti precedenti. IN NESSUN CASO SARÀ ACCETTATA LA MISURAZIONE IN LOCO, SUL MATERIALE POSATO. **e)** Non sarà accettato materiale di ritorno se non eccedente le quantità previste (in ordine) o richieste, a completamento, dal Compratore e, comunque, sempre per confezioni intere. Eventuali resi, di imballi e di materiale, qualora accettati in forma scritta, saranno accreditati separatamente, con relativa nota di accredito, e saranno rimborsati negli stessi termini di pagamento previsti in ordine. I RESI, per cause non imputabili a BAGATTINI S.r.l., anche se accettati, comporteranno, l'addebito del costo di gestione, pari a un minimo del 10% del valore della merce, oltre al costo del trasporto (uguale a quello previsto per le consegne) ovvero all'accredito del 25% del valore della merce, qualora il ritiro del materiale coincidesse con il viaggio di ritorno per consegne effettuate sullo stesso cantiere.

Art. 7 - PROPRIETÀ DELLA MERCE - La proprietà dei materiali si trasferisce al compratore solo all'atto del saldo delle relative fatture.

Art. 8 - SUCCESSIVE FORNITURE - Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente senza che vi sia necessità di ripeterle o richiamarle espressamente, salvo aumenti dei prezzi di listino.

Art. 9 - PAGAMENTI - I pagamenti, comunque e dovunque risulti contrattata, vendita, consegna e fornita la merce, devono essere eseguiti al domicilio della Venditrice (Sede Centrale o Filiale presso la quale è stato effettuato l'acquisto) e non implicheranno deroga a questa clausola eventuali versamenti altrove effettuati. Il Compratore garantisce la propria solvibilità per l'importo delle forniture effettuate dalla Venditrice. Qualora i pagamenti siano eseguiti in ritardo, decorsi otto giorni dalla scadenza convenuta, il Compratore sarà costituito in mora e la Venditrice avrà diritto: di risolvere il contratto sospendendo immediatamente e senza alcuna formalità le forniture, anche se dipendenti da altri contratti / di esigere l'immediato e integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito / di esigere sui ritardati pagamenti, senza pregiudizio di altre azioni, interessi nella misura stabilita dall'art.5 del D. lgs. 231/2002 / di ritirare tutto il materiale consegnato e presente in cantiere, purché non ancora messo in opera.

Art. 10 - TRANSAZIONI COMMERCIALI CON IMPRESE - Nel caso di transazioni commerciali con imprese di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 9/10/2002, gli interessi di mora dovuti a ritardo nei pagamenti decorreranno automaticamente dal giorno successivo al termine convenuto nel contratto. Il saggio degli interessi sarà calcolato a norma dell'art.5 del predetto decreto. Qualora il termine per il pagamento non sia stato convenuto nel contratto, gli interessi, nella misura di cui al citato articolo 5 del D. lgs 231/2002, decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del compratore ovvero, nel caso non sia certa la data di ricevimento della fattura, dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni della data di ricevimento della merce.

Art. 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Il contratto è da intendersi risolto di diritto e la Venditrice avrà diritto di sospendere le consegne: a) in caso di protesti cambiari o comunque di insolvenza del Compratore. b) in caso di sopravvenuta incapacità legale del Compratore, come pure in caso di liquidazione o modificazione dell'impresa. c) qualora, per qualsiasi ragione, venissero a modificarsi le condizioni economiche o finanziarie della Nazione. d) per eccessiva onerosità sopravvenuta, in conformità a quanto stabilito dall'Art.1467 C.C. e) in caso di cessione del contratto a terzi da parte del Compratore.

Art. 12 – SOLVE ET REPETE - Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto al Compratore di sospendere o rifiutare il pagamento delle fatture, vigendo tra le parti il principio del "solve et repete". Ogni eventuale ragione dovrà dal compratore esser fatta valere in giudizio separato, previa prova scritta di eseguito pagamento.

Art. 13 - FORO COMPETENTE - Per qualsiasi contestazione fra le parti sarà competente il Foro di Bergamo. Tale competenza non potrà essere derogata neppure nel caso in cui il compratore agisca contro la Venditrice in seguito ad azioni contro di lui promosse da terzi.

Art. 14 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Le presenti condizioni generali di vendita riportate nel listino vengono espressamente accettate dal Compratore con la sottoscrizione della presente e divengono immediatamente vincolanti per la stessa, mentre diverranno vincolanti per la Venditrice solo con l'accettazione dell'ordine.

TERMS AND CONDITIONS

Please contact us for any sales outside Italy

LEGENDA /LEGEND OF SYMBOLS

DESTINAZIONI D'USO DESIGNATED USE

- **CARICHI MOLTO PESANTI**
Pavimentazioni destinate ad aree industriali sottoposte a carichi eccezionali, piste di stazionamento e rullaggio in aeroporti principali, piazzali di stoccaggio e movimentazione containers, zone di accesso a media velocità alle aree industriali soggette a carichi molto pesanti
PARTICULAR VERY HEAVY LOADS Flooring for industrial areas liabilited to exceptional loads, stationary and taxiways in main airports, container storage and handling areas, medium-speed access areas to industrial areas liabilited to very heavy loads
- **CARRABILE PESANTE**
Pavimentazioni destinate al traffico di automezzi pesanti con velocità inferiori a 30 km/h, destinate ad aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade urbane interessate da traffico pesante, zone industriali ed artigianali
HEAVY LOAD paving product for heavy weight trucks for speed<30 km/h areas such as storage areas, freight movement, urban roads with heavy load traffic, industrial areas.
- **CARRABILE MEDIO**
Pavimentazioni destinate al traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q.li, destinate a strade di accesso ad aree residenziali, aree di parcheggio autoveicoli, aree soggette al transito occasionale di mezzi di servizio e/o soccorso
MEDIUM LOAD paving product for slow traffic with weight < 3.5 tons such as access road to residential areas, driveways, parking gangways or spot for cars and small trucks with fortuitous passage of rescue or maintenance vehicles
- **CARRABILE LEGGERO**
Pavimentazioni destinate al solo traffico veicolare lento con bassi carichi ruota e per asse, destinate a cortili di abitazioni private, aree di transito e parcheggio di sole autovetture
LIGHT LOAD Paving product for slow cars traffic load, such as private driveways or parking spot for cars only
- **PEDONALE**
Pavimentazioni destinate a impieghi urbani quali marciapiedi, piste ciclabili, zone circostanti gli edifici pubblici, parchi, piscine, piazze cittadine esclusivamente pedonali
Flooring intended for urban uses such as sidewalks, cycle paths, areas surrounding public buildings, parks, swimming pools, exclusively pedestrian city squares

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- **ALTISSIMA DURABILITÀ AL GELO**
Prodotto con caratteristiche superative dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339; raccomandato per tutte le aree sottoposte al gelo
HIGH FREEZE RESISTANCE
Product with performances better than EN 1338/1339 european standard prescription; recommended for frost-subject areas
- **ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE**
Prodotto con caratteristiche superative dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339
HIGH ABRASION RESISTANCE
Product with performances better than EN 1338/1339 european standard prescription
- **ALTISSIMA RESISTENZA A SCIVOLAMENTO E SDRUCCIOLO**
Prodotto con caratteristiche migliori dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339; raccomandato per tutte le aree dove necessiti migliorare l'aderenza dei veicoli, come incroci e superfici in forte pendenza
VERY HIGH SLIP-SKID RESISTANCE
Product with performances better than EN 1338/1339 european standard prescription; recommended when needed high adherence for pedestrians or vehicles, such as crossing and sloping driveways or pedestrian path
- **POSABILITÀ CON MEZZI MECCANICI**
Prodotto che si presta ad essere posto in opera sia manualmente che mediante apposite macchine da posa
POSABILITY WITH MECHANICAL MEANS
Product can be placed both manually and by using suitable laying machines
- **ASSENZA DI SMUSSI PERIMETRALI**
Prodotto con speciali caratteristiche di regolarità superficiale. Tali proprietà lo rendono consigliabile per pavimentazioni di aree commerciali percorse da carrelli
CHAMFERLESS SURFACE
Product has a regular surface due to the fact that the edges are without chamfer. The product is exploitable for commercial areas and shopping cart.
- **PISTE CICLO-PEDONALI**
Prodotto con specifiche caratteristiche di formato o giunto perimetrale particolarmente adatto per la realizzazione di piste ciclo-pedonali
CYCLEPATH
Product exploitable for cyclepath due to low joint per square meter rate or to chamferless edges
- **REALIZZAZIONE SUPERFICI VERDI**
Prodotto che presenta ampi fori sulla superficie che possono essere riempiti con terreno di coltura e seminati a prato permettendo di ottenere superfici a verde
GRASS FILLING PRODUCT
Product with hollow parts that could be filled with topsoil and cultivated with meadow
- **PROPRIETÀ DI DRENANZA**
Prodotto che consente il passaggio delle acque nel sottosuolo, grazie a fori sulla superficie, distanziali maggiorati o dallo speciale impasto dell'aggregato
PROPERTY OF DRAINAGE
The product allows the passage of water in the subsoil, thanks to holes on the surface (increased spacers), or the special mixture of the aggregate



Stabilimento di Bregnano (CO)

Via Enrico Mattei 6 - 22070 Bregnano (CO) - ITALY
customer.bregnano@bagattini.com
Tel. +39 031 773 554

Stabilimento di Palazzago (BG)

s.s. Briantea 18 - 24030 Palazzago(BG) - ITALY
customer.palazzago@bagattini.com
Tel. +39 035 556 055

Sede di Zandobbio (BG)

Via Selva 6/8 - 24060 Zandobbio (BG) - ITALY
contatti@bagattini.com
Tel. +39 035 940 110



VISITA LE NOSTRE ESPOSIZIONI

VISIT OURS EXHIBITIONS

Migliaia di metri quadrati di ispirazioni per i tuoi progetti

Thousands of square meters of inspirations for your projects



I colori mostrati nelle immagini sono da ritenersi come puramente indicativi.
Le immagini sono rilievi fotografici influenzati dalla naturale variabilità delle materie prime, dalle condizioni di luminosità al momento dello scatto e, quando sono relative a prodotti in opera, risentono di possibili variazioni dovute agli agenti atmosferici.

BAGATTINI® S.r.l. si riserva inoltre il diritto di apportare, senza preavviso, qualsiasi modifica ritenesse necessaria per migliorare la qualità dei prodotti, comprese quelle cromatiche e di finitura.

The colors shown in the images are purely indicative. The images are photographic reliefs influenced by natural variability of the raw materials, brightness conditions at the time of shooting and, when related to products in place, affected by possible variations due to the weather conditions.

BAGATTINI® S.r.l. reserves the right, at its discretion, without prior notice, to change, modify or remove items (including colour and finish changes.) at any time in order to improve the quality of the products.

NOTE

NOTES

BAGATTINI

Sede di Zandobbio (BG)

Via Selva 6/8 - 24060 Zandobbio (BG) - ITALY

Tel. +39 035 940 110 | contatti@bagattini.com

bagattini.com

Stabilimento di Palazzago (BG)

S.S. Briantea 18 - 24030 Palazzago (BG) - ITALY

Tel. +39 035 556 055 | customer.palazzago@bagattini.com

Stabilimento di Bregnano (CO)

Via Enrico Mattei 6 - 22070 Bregnano (CO) - ITALY

Tel. +39 031 773 554 | customer.bregnano@bagattini.com