



CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

P 044

AZIENDA

COMPANY

BAGATTINI S.r.l.

Via Selva, 6/8 – 24060 Zandobbio (BG)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

[UP1]: Via S.S. Briantea, 18 - 24030 Palazzago (BG)

Linea Produttiva A

Production Line A

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

MASSELLI E LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI

Concrete paving blocks and flags

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

EN 1338:2004 – EN 1339:2005

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione di prodotto - CP DOC 229

General Agreement Conditions for the product certification – CP DOC 229

Regolamento Particolare per masselli e lastre di calcestruzzo per pavimentazioni - CP DOC 205

Particular rules for concrete paving blocks and flags – CP DOC 205

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato

The list of the certified products is annexed to this certificate

IL PRESENTE CERTIFICATO NON SOSTITUISCE LA MARCATURA CE DEL PRODOTTO, OBBLIGATORIA, IN CONFORMITÀ ALLE NORME EN1338 – EN1339, SULLA BASE DEL REGOLAMENTO UE 305/2011.

PRIMA EMISSIONE

First issue

23/03/2005

EMISSIONE CORRENTE

Current issue

17/07/2025


IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
LORENZO ORSENIKO

MASSELLI

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a trazione indiretta <i>Tensile splitting strength</i> [MPa]
			Tolleranze <i>Tolerances</i> S<100 [mm] ±3mm S≥100 [mm] ±4mm		
Agorà Diamanti	[UP1]	370P-1	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà Diamanti	[UP1]	370P-2	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà Diamanti	[UP1]	370P-3	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà History	[UP1]	370P-1	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà History	[UP1]	370P-2	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà History	[UP1]	370P-3	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà Natura	[UP1]	370P-1	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà Natura	[UP1]	370P-2	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà Natura	[UP1]	370P-3	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà Diamanti	[UP1]	370P-1	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà Diamanti	[UP1]	370P-2	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà Diamanti	[UP1]	370P-3	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà History	[UP1]	370P-1	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà History	[UP1]	370P-2	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà History	[UP1]	370P-3	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà Natura	[UP1]	370P-1	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà Natura	[UP1]	370P-2	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Agorà Natura	[UP1]	370P-3	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Antico Casale History	[UP1]	074P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Armonia Quarzo	[UP1]	131P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Armonia Quarzo	[UP1]	131P	100	≤ 6 %	≥ 3,6
Armonia Quarzo	[UP1]	131P	120	≤ 6 %	≥ 3,6
Atladrain Drenanti	[UP1]	ATL	100	≤ 6 %	≥ 3,6
Atlanta Quarzo	[UP1]	020P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Atlanta Quarzo	[UP1]	020P	80	≤ 6 %	≥ 3,6

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a trazione indiretta <i>Tensile splitting strength</i> [MPa]
			Tolleranze <i>Tolerances</i> S<100 [mm] ±3mm S≥100 [mm] ±4mm		
Cassia Diamanti	[UP1]	CAS1	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia History	[UP1]	CAS1	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia Natura	[UP1]	CAS1	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia Diamanti	[UP1]	CAS2	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia History	[UP1]	CAS2	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia Natura	[UP1]	CAS2	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia Diamanti	[UP1]	CAS3	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia History	[UP1]	CAS3	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia Natura	[UP1]	CAS3	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia Diamanti	[UP1]	CAS4	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia History	[UP1]	CAS4	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia Natura	[UP1]	CAS4	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia Diamanti	[UP1]	CAS5	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia History	[UP1]	CAS5	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Cassia Natura	[UP1]	CAS5	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Contrade Diamanti	[UP1]	130P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Contrade Natura	[UP1]	130P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Dado/ Tappo 12 Graniti / Drenanti	[UP1]	601P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
DoppiaT Quarzo	[UP1]	010P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
DoppiaT Quarzo	[UP1]	010P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Doppia T Trolly Quarzo	[UP1]	010P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Esadrain Drenanti	[UP1]	ESA	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Listello Quarzo	[UP1]	060P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Listello Toscano Diamanti	[UP1]	646P	70	≤ 6 %	≥ 3,6
Listello Toscano Graniti	[UP1]	646P	70	≤ 6 %	≥ 3,6

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a trazione indiretta <i>Tensile splitting strength</i> [MPa]
			Tolleranze <i>Tolerances</i> S<100 [mm] ±3mm S≥100 [mm] ±4mm		
Listone Graniti	[UP1]	065P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Madras Quarzo	[UP1]	580P-1	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Madras Quarzo	[UP1]	580P-2	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Madras Quarzo	[UP1]	580P-3	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Mattone Diamanti	[UP1]	074P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Mattone Graniti	[UP1]	074P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Mattone Quarzo	[UP1]	074P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Mattone Diamanti	[UP1]	074P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Mattone Graniti	[UP1]	074P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Mattone Quarzo	[UP1]	074P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Micene Natura	[UP1]	370P-1	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Micene Natura	[UP1]	370P-2	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Micene Natura	[UP1]	370P-3	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Petra Diamanti	[UP1]	580P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Petra History	[UP1]	580P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Petra Natura	[UP1]	580P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Petra Diamanti	[UP1]	580P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Petra History	[UP1]	580P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Petra Natura	[UP1]	580P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Quadrello Diamanti	[UP1]	470P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Quadrello Graniti	[UP1]	470P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Recordpark Drenanti	[UP1]	880P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Sassi 9,5x9,5 Antica	[UP1]	470P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Sassi 9,5x16,5 Antica	[UP1]	480P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Sassi Comp History / Antica	[UP1]	580P-1	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Sassi Comp History / Antica	[UP1]	580P-2	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Sassi Comp History / Antica	[UP1]	580P-3	60	≤ 6 %	≥ 3,6

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a trazione indiretta <i>Tensile splitting strength</i> [MPa]
			Tolleranze <i>Tolerances</i> S<100 [mm] ±3mm S≥100 [mm] ±4mm		
Sestino Basic	[UP1]	074P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Sestino Diamanti	[UP1]	074P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Sestino Graniti	[UP1]	074P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Sestino Quarzo	[UP1]	074P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Sestino Basic	[UP1]	074P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Sestino Diamanti	[UP1]	074P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Sestino Graniti	[UP1]	074P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Sestino Quarzo	[UP1]	074P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Sestino Trolly Quarzo	[UP1]	074P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Tappo 8 Drenanti	[UP1]	TSM	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Tenere' History / Antica	[UP1]	645P	70	≤ 6 %	≥ 3,6
Teorema Quarzo	[UP1]	040P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Trio Quarzo	[UP1]	580P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Trio Quarzo	[UP1]	581P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Trio Quarzo	[UP1]	582P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Trisei Basic	[UP1]	090P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Trisei Quarzo	[UP1]	090P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Trisei Basic	[UP1]	090P	100	≤ 6 %	≥ 3,6
Trisei Quarzo	[UP1]	090P	100	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Antica	[UP1]	770P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Diamanti	[UP1]	770P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Graniti	[UP1]	770P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Antica	[UP1]	771P	80	≤ 6 %	≥ 3,6

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale del massello <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a trazione indiretta <i>Tensile splitting strength</i> [MPa]
			Tolleranze <i>Tolerances</i> S<100 [mm] ±3mm S≥100 [mm] ±4mm		
Urbe Diamanti	[UP1]	771P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Graniti	[UP1]	771P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Antica	[UP1]	772P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Diamanti	[UP1]	772P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Graniti	[UP1]	772P	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Antica	[UP1]	770P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Diamanti	[UP1]	770P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Graniti	[UP1]	770P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Antica	[UP1]	771P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Diamanti	[UP1]	771P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Graniti	[UP1]	771P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Antica	[UP1]	772P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Diamanti	[UP1]	772P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Graniti	[UP1]	772P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Classico History	[UP1]	770P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Classico History	[UP1]	771P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe Classico History	[UP1]	772P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe SS History	[UP1]	770P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe SS History	[UP1]	771P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Urbe SS History	[UP1]	772P	60	≤ 6 %	≥ 3,6
Clodia Graniti	[UP1]	CLO1	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Clodia Graniti	[UP1]	CLO2	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Clodia Graniti	[UP1]	CLO3	80	≤ 6 %	≥ 3,6
Clodia Graniti	[UP1]	CLO4	80	≤ 6 %	≥ 3,6

LASTRE

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale della lastra <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a flessione <i>Bending resistance</i> [MPa]
			Tolleranze <i>Tolerances</i> Classi 1(N),2(P) ±3mm Classe 3(R) ±2mm		
100x100 Graniti	[UP1]	100	80	≤ 6 %	≥ 3,5
90x60 Graniti	[UP1]	9060	40	≤ 6 %	≥ 3,5
Antara History	[UP1]	FLA1	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara Natura	[UP1]	FLA1	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara History	[UP1]	FLA2	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara Natura	[UP1]	FLA2	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara History	[UP1]	FLA3	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara Natura	[UP1]	FLA3	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara History	[UP1]	FLA4	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara Natura	[UP1]	FLA4	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara History	[UP1]	FLA1	120	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara Natura	[UP1]	FLA1	120	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara History	[UP1]	FLA2	120	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara Natura	[UP1]	FLA2	120	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara History	[UP1]	FLA3	120	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara Natura	[UP1]	FLA3	120	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara History	[UP1]	FLA4	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Antara Natura	[UP1]	FLA4	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Appia History/Natura	[UP1]	APP1	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Appia History/Natura	[UP1]	APP2	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Appia History/Natura	[UP1]	APP3	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Appia History/Natura	[UP1]	APP4	60	≤ 6 %	≥ 4,0
25x25 Graniti	[UP1]	470P	60	≤ 6 %	≥ 4,0
25x25 Quarzo	[UP1]	470P	60	≤ 6 %	≥ 4,0

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale della lastra <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a flessione <i>Bending resistance</i> [MPa]
			Tolleranze <i>Tolerances</i> Classi 1(N),2(P) ±3mm Classe 3(R) ±2mm		
25x25 Diamanti	[UP1]	470P	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia Diamanti	[UP1]	CAS1	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia History	[UP1]	CAS1	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia Natura	[UP1]	CAS1	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia Diamanti	[UP1]	CAS2	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia History	[UP1]	CAS2	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia Natura	[UP1]	CAS2	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia Diamanti	[UP1]	CAS3	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia History	[UP1]	CAS3	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia Natura	[UP1]	CAS3	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia Diamanti	[UP1]	CAS4	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia History	[UP1]	CAS4	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia Natura	[UP1]	CAS4	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia Diamanti	[UP1]	CAS5	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia History	[UP1]	CAS5	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Cassia Natura	[UP1]	CAS5	60	≤ 6 %	≥ 4,0
D-Vision Graniti	[UP1]	DIV	40	≤ 6 %	≥ 3,5
Ellenica Natura	[UP1]	ELL	31	≤ 6 %	≥ 3,5
Genesi Graniti	[UP1]	GEN1	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Genesi Graniti	[UP1]	GEN2	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Genesi Graniti	[UP1]	GEN3	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Genesi Graniti	[UP1]	GEN4	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Genesi Graniti	[UP1]	GEN5	60	≤ 6 %	≥ 4,0

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale della lastra <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a flessione <i>Bending resistance</i> [MPa]
			Tolleranze <i>Tolerances</i> Classi 1(N),2(P) ±3mm Classe 3(R) ±2mm		
Giga 50 Graniti	[UP1]	GI50	120	≤ 6 %	≥ 4,0
Giga 100 Graniti	[UP1]	GI10	120	≤ 6 %	≥ 4,0
Hexagon Graniti	[UP1]	HEX	40	≤ 6 %	≥ 3,5
Itaca Diamanti	[UP1]	ITA1	80	≤ 6 %	≥ 4,0
Itaca Diamanti	[UP1]	ITA2	80	≤ 6 %	≥ 4,0
Itaca Diamanti	[UP1]	ITA3	80	≤ 6 %	≥ 4,0
Itaca Diamanti	[UP1]	ITA4	80	≤ 6 %	≥ 4,0
Itaca Diamanti	[UP1]	ITA5	80	≤ 6 %	≥ 4,0
Itaca Diamanti	[UP1]	ITA6	80	≤ 6 %	≥ 4,0
Itaca Graniti	[UP1]	ITA1	80	≤ 6 %	≥ 4,0
Itaca Graniti	[UP1]	ITA2	80	≤ 6 %	≥ 4,0
Itaca Graniti	[UP1]	ITA3	80	≤ 6 %	≥ 4,0
Itaca Graniti	[UP1]	ITA4	80	≤ 6 %	≥ 4,0
Itaca Graniti	[UP1]	ITA5	80	≤ 6 %	≥ 4,0
Itaca Graniti	[UP1]	ITA6	80	≤ 6 %	≥ 4,0
Kefren History/Natura	[UP1]	KEO	80	≤ 6 %	≥ 4,0
Latina Natura	[UP1]	LAT	31	≤ 6 %	≥ 3,5
Mega 30x60 History	[UP1]	ME30	40	≤ 6 %	≥ 3,5
Mega 40x60 Graniti	[UP1]	ME40	40	≤ 6 %	≥ 3,5
Mega 50x50 Graniti	[UP1]	ME50	40	≤ 6 %	≥ 3,5
Mega 80x40 Graniti	[UP1]	ME80	40	≤ 6 %	≥ 3,5
Step by Step Graniti	[UP1]	SBS1	35	≤ 6 %	≥ 3,5
Step by Step Graniti	[UP1]	SBS2	35	≤ 6 %	≥ 3,5
Step by Step Graniti	[UP1]	SBS3	35	≤ 6 %	≥ 3,5
Step by Step Graniti	[UP1]	SBS4	35	≤ 6 %	≥ 3,5
Step by Step Graniti	[UP1]	SBS5	35	≤ 6 %	≥ 3,5
Step by Step Graniti	[UP1]	SBS6	35	≤ 6 %	≥ 3,5

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale della lastra <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a flessione <i>Bending resistance</i> [MPa]
			Tolleranze <i>Tolerances</i> Classi 1(N),2(P) ±3mm Classe 3(R) ±2mm		
Selce 21 Diamanti	[UP1]	LX21	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Selce 21 Graniti	[UP1]	LX21	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Selce 21 Diamanti	[UP1]	LX21	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selce 21 Graniti	[UP1]	LX21	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-1	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-1	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-2	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-2	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-3	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-3	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-4	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-4	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-5	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-5	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-6	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-6	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-7	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-7	70	≤ 6 %	≥ 4,0
Zante Graniti	[UP1]	ZAN	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Zante Diamanti	[UP1]	ZAN	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-1	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-1	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-2	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-2	100	≤ 6 %	≥ 4,0

Nome commerciale e famiglie finitura <i>Name and finishing family</i>	Unità Produttive <i>Productive units</i>	Codice identificativo aziendale della lastra <i>Product code</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Assorbimento acqua totale <i>Total water absorption</i> [%]	Resistenza a flessione <i>Bending resistance</i> [MPa]
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-3	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-3	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-4	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-4	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-5	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-5	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-6	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-6	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Diamanti	[UP1]	SLC/R-7	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Selciati Natura	[UP1]	SLC/R-7	100	≤ 6 %	≥ 4,0
Clodia Graniti	[UP1]	CLO1	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Clodia Graniti	[UP1]	CLO2	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Clodia Graniti	[UP1]	CLO3	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Clodia Graniti	[UP1]	CLO4	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Corinto Natura	[UP1]	COR1	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Corinto Natura	[UP1]	COR2	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Corinto Natura	[UP1]	COR3	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Corinto History	[UP1]	COR1	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Corinto History	[UP1]	COR2	60	≤ 6 %	≥ 4,0
Corinto History	[UP1]	COR3	60	≤ 6 %	≥ 4,0